

# Haupttabelle für Quellschüttungen

Name der Messstelle: Hohenwarth 14/2  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Hohenwarth 14/2  
 Messstellen-Nr. im LGD: 20501  
 Objektkennzahl: 1132 6843 00131  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Regensburg  
 Ostwert: 786467,66  
 Nordwert: 5456187,33  
 Grundwasserleiter: Kristallines Grundgebirge  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 565,00  
 Flussgebiet: 1522391

Bayerisches Landesamt für  
Umwelt



Abflussjahre: 1952 bis 2022  
Ausgabedatum: 17.10.2022

Jahr	Monatsmittelwerte [l/s]										Hauptwerte der Abflussjahre [l/s]							Prüfstatus				
	Winterhalbjahr					Sommerhalbjahr					Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HQ - NQ				
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HQ	MQ	Datum	NQ	[l/s]		
1953	1,00	1,00	1,01	1,00	0,98	1,01	1,00	0,98	0,97	0,97	0,94	0,92	1,00	0,96	02.05.1953	1,02	0,98	31.10.1953	0,85	0,17	geprüft / QS	
1954	0,87	0,84	0,82	0,79	0,77	0,93	0,92	0,93	0,97	1,00	1,05	1,12	0,84	1,00	30.10.1954	1,15	0,92	13.03.1954	0,73	0,42	geprüft / QS	
1955	1,07	1,06	1,09	1,17	1,26	1,48	1,42	1,41	1,40	1,38	1,32	1,23	1,19	1,36	02.04.1955	1,52	1,27	13.12.1954	1,05	0,47	geprüft / QS	
1956	1,15	1,20	1,56	1,58	1,48	1,41	1,40	1,34	1,34	1,31	1,33	1,35	1,40	1,34	10.03.1956	1,58	1,37	10.12.1955	1,15	0,43	geprüft / QS	
1957	1,42	1,41	1,41	1,41	1,44	1,44	1,35	1,30	1,26	1,28	1,31	1,29	1,42	1,30	13.04.1957	1,46	1,36	01.11.1957	1,22	0,24	geprüft / QS	
1958	1,14	1,10	1,21	1,54	1,49	1,44	1,43	1,41	1,34	1,31	1,26	1,25	1,32	1,33	22.02.1958	1,62	1,33	07.12.1957	1,09	0,53	geprüft / QS	
1959	1,22	1,27	1,37	1,28	1,22	1,20	1,20	1,17	1,07	1,03	0,97	0,88	1,26	1,05	10.01.1959	1,40	1,16	01.11.1959	0,86	0,54	geprüft / QS	
1960	0,84	0,82	0,85	0,91	1,24	1,14	1,12	1,04	0,95	0,94	0,96	1,00	0,97	1,00	05.03.1960	1,30	0,99	26.12.1959	0,82	0,48	geprüft / QS	
1961	1,09	1,09	1,09	1,09	1,13	1,23	1,31	1,52	1,37	1,19	1,13	1,03	1,12	1,26	17.06.1961	1,63	1,19	01.11.1961	0,97	0,66	geprüft / QS	
1962	0,99	1,06	1,12	1,16	1,25	1,37	1,43	1,29	1,23	1,17	1,01	0,96	1,16	1,18	12.05.1962	1,46	1,17	01.11.1962	0,88	0,58	geprüft / QS	
1963	0,85	0,83	0,82	0,81	0,82	0,82	1,02	0,98	0,90	0,85	0,81	0,79	0,82	0,89	04.05.1963	1,06	0,86	26.10.1963	0,78	0,28	geprüft / QS	
1964	0,77	0,77	0,76	0,76	0,75	0,77	0,97	0,93	0,85	0,79	0,80	1,01	0,76	0,89	17.10.1964	1,14	0,83	11.04.1964	0,75	0,39	geprüft / QS	
1965	1,07	1,20	1,38	1,36	1,51	1,97	2,54	2,49	1,98	1,61	1,47	1,33	1,41	1,90	29.05.1965	2,76	1,66	07.11.1964	1,04	1,72	geprüft / QS	
1966	1,02	1,44	1,51	1,62	2,03	1,56	1,26	1,20	1,42	1,51	1,34	1,30	1,53	1,34	26.03.1966	2,15	1,43	13.11.1965	0,94	1,21	geprüft / QS	
1967	1,33	1,33	1,27	1,23	1,40	1,52	1,31	1,31	1,24	1,12	1,07	1,05	1,35	1,18	08.04.1967	1,63	1,26	01.11.1967	1,02	0,61	geprüft / QS	
1968	1,02	1,11	1,34	1,41	1,49	1,48	1,31	1,24	1,17	1,37	1,56	1,62	1,31	1,38	19.10.1968	1,68	1,34	25.11.1967	1,01	0,67	geprüft / QS	
1969	1,40	1,26	1,27	1,31	1,42	1,52	1,49	1,39	1,39	1,38	1,37	1,33	1,36	1,39	26.04.1969	1,60	1,38	28.12.1968	1,21	0,39	geprüft / QS	
1970	1,25	1,18	1,19	1,21	1,39	2,09	1,80	1,53	1,36	1,35	1,39	1,58	1,38	1,50	25.04.1970	2,38	1,44	27.12.1969	1,14	1,24	geprüft / QS	
1971	1,66	1,50	1,29	1,21	1,16	1,14	1,68	1,52	1,22	1,08	0,97	0,92	1,33	1,23	29.05.1971	1,82	1,28	01.11.1971	0,90	0,92	geprüft / QS	
1972	0,89	0,89	0,88	0,88	0,85	0,86	0,87	0,87	0,87	0,85	0,84	0,84	0,88	0,86	01.11.1971	0,90	0,87	28.10.1972	0,84	0,06	geprüft / QS	
1973	0,84	0,83	0,81	0,79	0,83	1,37	1,25	1,07	1,03	1,00	0,93	0,94	0,91	1,04	14.04.1973	1,51	0,97	03.03.1973	0,78	0,73	geprüft / QS	
1974	0,87	0,96	1,20	1,52	1,22	1,10	1,07	1,07	1,16	1,50	1,59	2,12	1,15	1,42	01.11.1974	3,11	1,28	10.11.1973	0,86	2,25	geprüft / QS	
1975	3,45	4,11	4,22	3,75	3,28	2,56	1,80	1,50	1,36	1,27	1,16	1,03	3,56	1,35	11.01.1975	4,30	2,46	01.11.1975	1,01	3,29	geprüft / QS	
1976	1,01	1,00	1,06	1,21	1,21	1,01	0,96	0,97	0,93	0,92	0,95	0,98	1,08	0,95	28.02.1976	1,34	1,02	28.08.1976	0,91	0,43	geprüft / QS	
1977				1,26	1,33	1,40	1,57	1,50	1,33	1,22	1,19	1,23	1,33	1,39	1,30	30.04.1977	1,73	1,33	06.08.1977	1,17	0,56	geprüft / QS
1978	1,46	1,45	1,36	1,32	1,31	1,27	1,23	1,17	1,13	1,13	1,25	1,43	1,36	1,22	01.11.1978	1,51	1,29	12.08.1978	1,12	0,39	geprüft / QS	
1979	1,56	1,64	1,69	1,70	1,66	1,62	1,55	1,41	1,28	1,28	1,30	1,34	1,64	1,36	29.01.1979	1,72	1,50	23.07.1979	1,26	0,46	geprüft / QS	

Name im LGD: Hohenwarth 14/2  
 Messstellen-Nr. im LGD: 20501  
 Objektkennzahl: 1132 6843 00131  
 Abflussjahre: 1952 bis 2022

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Quellschüttungen

Name der Messstelle: Hohenwarth 14/2  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Hohenwarth 14/2  
 Messstellen-Nr. im LGD: 20501  
 Objektkennzahl: 1132 6843 00131  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Regensburg  
 Ostwert: 786467,66  
 Nordwert: 5456187,33  
 Grundwasserleiter: Kristallines Grundgebirge  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 565,00  
 Flussgebiet: 1522391

Bayerisches Landesamt für  
Umwelt



Abflussjahre: 1952 bis 2022  
Ausgabedatum: 17.10.2022

Jahr	Monatsmittelwerte [l/s]												Hauptwerte der Abflussjahre [l/s]							Prüfstatus	
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HQ - NQ	
Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HQ	MQ	Datum	NQ	[l/s]		
1980	1,63	2,32	2,43	2,33	2,23	2,16	2,14	2,04	2,19	2,33	2,17	2,08	2,18	2,16	31.12.1979	2,50	2,17	01.11.1979	1,38	1,12	geprüft / QS
1981	1,98	2,10	2,00	1,86	1,78	2,19	2,06	1,83	1,69	1,56	1,42	1,31	1,98	1,65	20.04.1981	2,39	1,81	01.11.1981	1,25	1,14	geprüft / QS
1982	1,23	1,19	1,16	1,15	1,12	1,10	1,10	1,06	1,04	1,02	1,01	0,99	1,16	1,03	01.11.1981	1,25	1,10	25.10.1982	0,98	0,27	geprüft / QS
1983	0,97	0,97	1,04	1,20	1,41	1,98	1,81	1,43	1,22	1,09	0,96	0,90	1,26	1,24	25.04.1983	2,34	1,25	01.11.1983	0,89	1,45	geprüft / QS
1984	0,86	0,83	0,81	0,79	0,79	0,82	0,85	0,87	0,90	1,04	1,24	1,18	0,82	1,01	10.09.1984	1,28	0,91	26.03.1984	0,78	0,50	geprüft / QS
1985	1,18	1,22	1,27	1,33	1,42	1,59	1,65	1,62	1,52	1,33	1,21	1,12	1,33	1,41	20.05.1985	1,67	1,37	28.10.1985	1,09	0,58	geprüft / QS
1986	1,09	1,10	1,13	1,17	1,24	1,38	1,38	1,37	1,35	1,33	1,30	1,28	1,19	1,33	05.05.1986	1,39	1,26	09.12.1985	1,09	0,30	geprüft / QS
1987	1,29	1,33	1,39	1,45	1,74	2,38	2,36	2,36	2,36	2,31	1,88	1,37	1,60	2,11	20.04.1987	2,56	1,85	26.10.1987	1,26	1,30	geprüft / QS
1988	1,20	1,13	1,09	1,11	2,33	3,36	2,03	1,35	0,95	0,86	0,87	0,95	1,70	1,17	11.04.1988	3,97	1,44	29.08.1988	0,84	3,13	geprüft / QS
1989	1,03	1,06	1,15	1,21	1,28	1,34	1,27	1,19	1,12	1,06	1,01	0,96	1,18	1,10	24.04.1989	1,36	1,14	30.10.1989	0,94	0,42	geprüft / QS
1990	0,94	0,97	0,98	1,02	1,14	1,15	1,13	1,10	0,97	0,90	0,84	0,80	1,03	0,96	09.04.1990	1,16	1,00	29.10.1990	0,79	0,37	geprüft / QS
1991	0,79	0,81	0,82	0,83	0,85	0,86	0,87	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,85	03.06.1991	0,87	0,84	26.11.1990	0,79	0,08	geprüft / QS
1992	0,83	0,84	0,86	0,88	0,94	1,01	0,99	0,91	0,87	0,83	0,80	0,78	0,89	0,86	27.04.1992	1,05	0,88	26.10.1992	0,77	0,28	geprüft / QS
1993	0,82	0,90	1,02	1,13	1,21	1,25	1,24	1,19	1,14	1,14	1,11	1,04	1,06	1,14	26.04.1993	1,27	1,10	01.11.1992	0,79	0,48	geprüft / QS
1994	1,01	0,98	1,23	1,53	1,67	1,65	1,43	1,43	1,33	1,25	1,19	1,19	1,35	1,30	25.04.1994	1,67	1,32	10.01.1994	0,96	0,71	geprüft / QS
1995	1,22	1,26	1,56	2,02	2,52	2,84	2,54	1,72	1,27	0,93	0,83	0,77	1,90	1,34	24.04.1995	2,94	1,62	30.10.1995	0,71	2,23	geprüft / QS
1996	0,80	0,96	1,07	1,11	1,19	1,25	1,25	1,24	1,12	1,00	0,92	0,91	1,06	1,07	24.06.1996	1,25	1,07	01.11.1995	0,72	0,53	geprüft / QS
1997	0,91	0,99	1,01	1,11	1,16	1,25	1,25	1,25	1,25	1,11	1,09	0,89	1,07	1,14	28.07.1997	1,25	1,11	01.11.1997	0,84	0,41	geprüft / QS
1998	0,81	0,77	0,71	0,67	0,63	0,62	0,61	0,59	0,61	0,64	0,78	1,11	0,70	0,72	26.10.1998	1,19	0,71	13.07.1998	0,59	0,60	geprüft / QS
1999	1,12	0,99	0,98	1,12	1,18	1,10	1,00	0,96	0,88	0,71	0,61	0,53	1,08	0,78	22.03.1999	1,19	0,93	01.11.1999	0,48	0,71	geprüft / QS
2000	0,41	0,43	0,76	1,52	1,93	1,98	1,47	1,09	0,89	0,93	1,02	1,04	1,17	1,08	05.04.2000	2,17	1,12	29.11.1999	0,37	1,80	geprüft / QS
2001	0,91	0,79	0,80	0,75	1,12	1,68	0,91	0,61	0,71	0,87	1,20	1,17	1,01	0,91	11.04.2001	1,79	0,96	20.06.2001	0,59	1,20	geprüft / QS
2002	0,93	1,00	1,38	1,78	2,45	2,28	1,45	1,43	1,25	1,78	1,63	2,09	1,64	1,61	10.04.2002	2,78	1,62	21.11.2001	0,83	1,95	geprüft / QS
2003	2,46	2,07	2,40	1,91	1,75	1,50	1,26	1,11	0,98	0,95	0,89	0,87	2,02	1,01	15.01.2003	2,50	1,51	01.11.2003	0,85	1,65	geprüft / QS
2004	0,83	0,84	1,14	1,14	1,11	1,34	1,25	1,21	1,10	0,98	0,92	0,91	1,07	1,06	12.04.2004	1,47	1,06	05.01.2004	0,81	0,66	geprüft / QS
2005	0,90	0,94	1,21	1,47	2,29	1,70	1,45	1,29	1,12	1,09	1,01	0,94	1,42	1,15	21.03.2005	3,33	1,28	01.11.2004	0,86	2,47	geprüft / QS
2006	0,89	0,89	0,86	0,79	0,97	2,30	1,51	1,42	1,29	1,40	1,22	1,16	1,12	1,33	03.04.2006	3,13	1,22	06.02.2006	0,77	2,36	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: Hohenwarth 14/2  
 Messstellen-Nr. im LGD: 20501  
 Objektkennzahl: 1132 6843 00131  
 Abflussjahre: 1952 bis 2022

# Haupttabelle für Quellschüttungen

Name der Messstelle: Hohenwarth 14/2  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Hohenwarth 14/2  
 Messstellen-Nr. im LGD: 20501  
 Objektkennzahl: 1132 6843 00131  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Regensburg  
 Ostwert: 786467,66  
 Nordwert: 5456187,33  
 Grundwasserleiter: Kristallines Grundgebirge  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 565,00  
 Flussgebiet: 1522391

Bayerisches Landesamt für  
Umwelt



Abflussjahre: 1952 bis 2022  
Ausgabedatum: 17.10.2022

Jahr	Monatsmittelwerte [l/s]												Hauptwerte der Abflussjahre [l/s]							Prüfstatus	
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HQ - NQ	
Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HQ	MQ	Datum	NQ	[l/s]		
2007	1,05	0,95	1,11	1,25	1,29	1,14	1,02	0,92	1,00	0,98	1,00	1,12	1,13	1,01	12.03.2007	1,32	1,07	25.12.2006	0,88	0,44	geprüft / QS
2008	1,24	1,62	1,43	1,48	1,75	1,90	1,54	1,32	1,17	1,15	1,07	1,04	1,57	1,21	14.04.2008	2,00	1,39	05.11.2007	1,00	1,00	geprüft / QS
2009	0,99	0,95	0,86	0,77	1,20	1,36	1,15	1,18	1,45	1,59	1,33	1,21	1,02	1,32	03.08.2009	1,79	1,17	23.02.2009	0,74	1,05	geprüft / QS
2010	1,15	1,36	1,34	1,17	1,52	1,80	1,22	1,18	1,35	1,89	1,57	1,39	1,39	1,43	23.08.2010	2,00	1,41	16.11.2009	1,14	0,86	geprüft / QS
2011	1,29	1,32	2,62	2,16	1,55	1,36	1,24	1,40	2,08	1,96	1,56	1,45	1,72	1,62	17.01.2011	2,94	1,67	30.05.2011	1,22	1,72	geprüft / QS
2012	1,29	1,24	1,81	1,40	1,45	1,40	1,33	1,32	1,65	1,50	1,31	1,42	1,43	1,42	23.01.2012	2,63	1,43	04.06.2012	1,19	1,44	geprüft / QS
2013	1,30	1,48	2,40	1,98	1,60	1,61	1,73	2,39	1,61	1,16	1,08	1,17	1,73	1,52	07.01.2013	2,78	1,63	09.09.2013	1,04	1,74	geprüft / QS
2014	1,19	0,81	0,69	0,67	0,63	0,57	0,57	0,58	0,53	0,48		1,04	0,76	0,64	22.10.2014	2,54	0,71	20.08.2014	0,44	2,10	geprüft / QS
2015	0,99	1,01	1,46	1,19	1,25	1,08	0,91	0,82	0,69	0,59	0,52	0,46	1,16	0,67	10.01.2015	3,01	0,91	01.11.2015	0,42	2,58	geprüft / QS
2016	0,42	0,61	0,70	1,11	0,99	0,75	0,65	1,18	1,54	1,20	1,07	1,06	0,76	1,12	25.06.2016	4,22	0,94	20.11.2015	0,39	3,83	geprüft / QS
2017	1,18	1,04	0,93	1,41	1,82	1,34	1,42	1,09	0,92	0,79	0,68	0,63	1,29	0,92	21.02.2017	3,83	1,10	21.10.2017	0,58	3,25	geprüft / QS
2018	0,96	1,28	1,72	1,32	1,04	0,96	0,88	0,88	1,01	0,96	0,92	0,90	1,21	0,93	05.01.2018	3,55	1,07	03.11.2017	0,67	2,87	geprüft / QS
2019	1,21	1,38	1,89	2,15	3,09	1,87	1,67	1,58	1,44	1,37	1,32	1,28	1,93	1,44	01.03.2019	4,77	1,69	01.11.2018	1,05	3,72	geprüft / QS
2020	1,27	1,29	1,25	1,61	1,79	1,51	1,36	1,42	1,41	1,34	1,34	1,50	1,45	1,40	01.03.2020	2,13	1,42	16.01.2020	1,16	0,97	-
2021	1,57	1,46	1,60	2,63	1,87	1,65	1,96	1,91	3,41	2,71	2,78	2,48	1,80	2,54	08.07.2021	5,19	2,17	19.12.2020	1,31	3,87	-
2022	2,45	2,61	3,51	3,73	3,15	3,04	2,49	1,87	1,56	1,38	1,51		3,08							-	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [l/s]												Langjährige Hauptwerte [l/s]								
1953/1960	1,09	1,09	1,17	1,21	1,24	1,26	1,23	1,20	1,16	1,15	1,14	1,13	1,17	1,17	22.02.1958	1,62	1,17	13.03.1954	0,73	0,89	geprüft / QS
1961/1970	1,08	1,13	1,17	1,19	1,32	1,43	1,44	1,39	1,29	1,23	1,19	1,20	1,22	1,29	29.05.1965	2,76	1,26	11.04.1964	0,75	2,01	geprüft / QS
1971/1980	1,49	1,63	1,62	1,60	1,52	1,47	1,40	1,29	1,24	1,26	1,24	1,30	1,55	1,29	11.01.1975	4,30	1,42	03.03.1973	0,78	3,52	geprüft / QS
1981/1990	1,18	1,19	1,20	1,23	1,42	1,73	1,56	1,42	1,31	1,25	1,17	1,09	1,33	1,30	11.04.1988	3,97	1,31	26.03.1984	0,78	3,19	geprüft / QS
1991/2000	0,87	0,89	1,00	1,19	1,33	1,38	1,26	1,13	1,02	0,94	0,92	0,91	1,11	1,03	24.04.1995	2,94	1,07	29.11.1999	0,37	2,57	geprüft / QS
2001/2010	1,13	1,14	1,25	1,25	1,55	1,70	1,28	1,17	1,14	1,27	1,18	1,19	1,34	1,20	21.03.2005	3,33	1,27	20.06.2001	0,59	2,74	geprüft / QS
2011/2020	1,11	1,15	1,55	1,50	1,52	1,24	1,18	1,27	1,29	1,14	1,09	1,09	1,34	1,17	01.03.2019	4,77	1,26	20.11.2015	0,39	4,38	-
2021/2021	1,57	1,46	1,60	2,63	1,87	1,65	1,96	1,91	3,41	2,71	2,78	2,48	1,80	2,54	08.07.2021	5,19	2,17	19.12.2020	1,31	3,87	-
1953/2021	1,14	1,17	1,29	1,33	1,42	1,47	1,35	1,28	1,24	1,20	1,16	1,15	1,31	1,23	08.07.2021	5,19	1,27	29.11.1999	0,37	4,82	-

Name im LGD: Hohenwarth 14/2  
 Messstellen-Nr. im LGD: 20501  
 Objektkennzahl: 1132 6843 00131  
 Abflussjahre: 1952 bis 2022

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten