

# Jahresliste für Quellschüttungen

Name der Messstelle: Schlögelsmühle/Hallerbrunnen  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Schlögelsmühle/Hallerbrunnen  
 Messstellen-Nr.: 20557  
 Objektkennzahl: 1132 6635 00044  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Regensburg  
 Ostwert: 691287,11  
 Nordwert: 5472289,84  
 Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst  
 Geländehöhe [m ü. NN]:  
 Flussgebiet: 1468150

Bayerisches Landesamt für Umwelt



Abflussjahr: 2023  
Ausgabedatum: 31.10.2024


Datum	Quellschüttungen		
	Quellschüttung [l/s]	Monatsmittelwerte [l/s]	Prüfstatus
01.11.2022	49,90		-
07.11.2022	49,00	50,46	-
10.01.2023	57,40		-
16.01.2023	55,00		-
23.01.2023	56,20		-
30.01.2023	53,50	56,24	-
06.02.2023	68,20		-
13.02.2023	63,10		-
20.02.2023	59,60		-
27.02.2023	59,00	62,15	-
06.03.2023	56,40		-
13.03.2023	62,30		-
20.03.2023	64,60		-
27.03.2023	65,50	61,55	
03.04.2023	66,50		-
10.04.2023	61,90		-
17.04.2023	63,00		-
24.04.2023	62,60	63,76	-
01.05.2023	58,60		-
08.05.2023	59,10		-
15.05.2023	58,60		-
22.05.2023	57,30		-
29.05.2023	57,00	58,71	
05.06.2023	56,90		-
12.06.2023	55,50		-
19.06.2023	55,70		-
26.06.2023	54,90	56,13	-
03.07.2023	55,10		-
10.07.2023	53,70		-
17.07.2023	54,10		-
24.07.2023	52,40		-
31.07.2023	52,60	54,22	
07.08.2023	54,30		-
14.08.2023	53,50		-
21.08.2023	53,00		-
28.08.2023	51,50	53,39	-
04.09.2023	53,00		-
11.09.2023	51,50		-
19.09.2023	51,40		-
25.09.2023	51,20	52,19	-
02.10.2023	50,90		-
09.10.2023	52,10		-
16.10.2023	50,80		-
23.10.2023	49,40		-
30.10.2023	50,00	50,51	-

Mittelwerte	
Abflussjahr 2023 [l/s]	Bezugszeitraum 2012 - 2024 [l/s]
Mittelwert (MQ) Jahr 56,30	Mittelwert (MQ) 60,92
MQ Winterhalbjahr	MQ Winterhalbjahre 0,00
MQ Sommerhalbjahr	MQ Sommerhalbjahre 0,00

Extremwerte	
Abflussjahr 2023 [l/s]	Gesamtzeitraum 2011 - 2024 [l/s]
höchster Wert (HQ) am 04.02.2023 73,20	höchster bekannter Wert (HHQ) am 11.03.2019 105,96
niedrigster Wert (NQ) am 30.10.2023 45,80	niedrigster bekannter Wert (NNQ) am 06.09.2022 41,30
HQ - NQ [l/s] 27,40	HHQ - NNQ [l/s] 64,66

\*\* Dieser Wert wurde mehrfach erreicht

Quellschüttung [l/s]



## Hinweise:

Die angezeigten Messwerte werden aus einer kontinuierlichen Zeitreihe ermittelt und in der Regel für Montag 10:00 Uhr ausgegeben.

## Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Messdaten
- geprüft / QS = Messdatenprüfung ist erfolgt / Qualitätssicherung