

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: AISING EINOEDE 353A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): AISING EINOEDE 353A
Messstellen-Nr. im LGD: 21100
Objektkennzahl: 1131 8138 00020
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 732465,04
Nordwert: 5300889,18
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 460,12
Sohltiefe [m u. Gelände]: ---

Abflussjahr: 1938 bis 1991
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938										458,32	458,52	458,34			06.09.1938	458,70		23.08.1938	458,28	0,42	-
1939	458,19	458,06	457,97	457,91	458,06	458,08	458,03	458,22	458,25	458,18	458,09	458,30	458,05	458,18	24.10.1939	458,44	458,11	07.02.1939	457,85	0,59	geprüft / QS
1940	458,45	458,64	458,34	458,32	458,74	458,69	458,45	458,84	458,57	458,43	458,73	459,14	458,53	458,69	19.03.1940	459,32	458,61	03.09.1940	458,22	1,10	geprüft / QS
1941	458,96	458,73	458,67	458,69	458,76	458,53	458,56	458,45	458,38	458,62	459,12	458,91	458,72	458,67	23.09.1941	459,42	458,70	08.07.1941	458,30	1,12	geprüft / QS
1942	459,00	458,73	458,66	458,61	458,52	458,66	458,65	458,56	458,39	458,41	458,32	458,17	458,70	458,42	01.11.1941	459,06	458,56	27.10.1942	458,10	0,96	geprüft / QS
1943	458,18	458,19	458,10	458,11	458,02	457,99	457,89	458,12	458,29	458,05	457,97	457,92	458,10	458,04	13.07.1943	458,36	458,07	01.11.1943	457,84	0,52	geprüft / QS
1944	457,77	457,80	457,91	458,01	458,09	458,42	458,45	458,36	458,48	458,59	458,65	458,63	458,00	458,53	17.10.1944	458,67	458,26	30.11.1943	457,72	0,95	geprüft / QS
1945	458,60	458,59	458,57	458,57	458,60							458,62	458,59		09.10.1945	458,65		06.02.1945	458,52	0,13	geprüft / QS
1946	458,63	458,67	458,70	458,79	459,03	459,01	458,99	459,03	459,11	459,10	459,09	459,13	458,81	459,08	15.10.1946	459,17	458,94	27.11.1945	458,59	0,58	geprüft / QS
1947	459,12	459,14	459,02	458,99	459,06	459,17	459,06	458,99	459,00	458,84	458,73	458,54	459,08	458,86	01.04.1947	459,32	458,97	28.10.1947	458,32	1,00	geprüft / QS
1948	458,40	458,66	458,73	458,75	458,72	458,67	458,61	458,65	458,74	458,81	458,84	458,83	458,65	458,75	05.10.1948	458,87	458,70	18.11.1947	458,32	0,55	geprüft / QS
1949	458,84	458,75	458,77	458,70	458,70	458,74	458,71	458,73	458,70	458,76	458,72	458,70	458,75	458,72	23.11.1948	458,87	458,74	03.05.1949	458,62	0,25	geprüft / QS
1950	458,69	458,61	458,61	458,54	458,47	458,48	458,49	458,45	458,41	458,40	458,44	458,45	458,56	458,44	15.11.1949	458,71	458,50	01.08.1950	458,39	0,32	geprüft / QS
1951	458,37	458,01	457,98	458,14	458,23	458,23	458,21	458,25	458,31	458,43	458,39	458,13	458,16	458,29	01.11.1950	458,48	458,23	01.11.1951	457,87	0,60	geprüft / QS
1952	457,75	457,74	457,79	457,78	458,15	458,33	458,19	458,11	457,99	457,79	457,67	457,67	457,92	457,90	08.04.1952	458,40	457,91	21.10.1952	457,61	0,79	geprüft / QS
1953	457,98	458,21	458,12	458,09	458,12	458,19	458,16	457,84	458,62	458,55	458,72	458,26	458,12	458,36	15.09.1953	458,75	458,24	23.06.1953	457,73	1,02	geprüft / QS
1954	458,11	458,01	457,97	457,98	457,99	457,94	458,09	458,14	458,81	458,71	458,55	458,65	458,00	458,49	13.07.1954	459,35	458,25	27.04.1954	457,91	1,44	geprüft / QS
1955	458,59	458,57	458,51	458,63	458,53	458,71	458,59	458,54	459,13	459,62	459,15	458,87	458,59	458,98	03.08.1955	459,90	458,79	11.01.1955	458,45	1,45	geprüft / QS
1956	458,60	458,48	458,52	458,62	458,63	458,39	458,30	458,36	458,43	458,47	458,57	458,42	458,54	458,42	01.11.1955	458,76	458,48	29.05.1956	458,26	0,50	geprüft / QS
1957	458,46	458,39	458,29	458,13	458,03	457,97	457,95	457,83	457,88	458,16	458,01	457,93	458,21	457,96	13.11.1956	458,51	458,09	09.07.1957	457,74	0,77	geprüft / QS
1958	457,83	457,71	457,64	457,79	458,12	458,25	458,07	457,93	457,83	457,63	457,53	457,56	457,89	457,76	01.04.1958	458,36	457,82	14.10.1958	457,46	0,90	geprüft / QS
1959	457,71	457,63	457,69	457,66	457,67	457,65	457,69	457,87	457,89	458,06	457,86	457,64	457,67	457,83	18.08.1959	458,15	457,75	01.11.1959	457,53	0,62	geprüft / QS
1960	457,48	457,41	457,43	457,55	457,77	457,82	457,70	457,70	457,75	457,91	457,91	457,81	457,58	457,80	06.09.1960	457,99	457,69	22.12.1959	457,39	0,60	geprüft / QS
1961	457,68	457,55	457,48	457,46	457,35	457,23	457,57	457,74	457,56	457,45	457,36	457,19	457,46	457,48	30.05.1961	457,85	457,47	01.11.1961	457,13	0,72	geprüft / QS
1962	457,06	457,04	457,17	457,25	457,30	457,22	457,17	457,39	457,35	457,21	457,12	456,99	457,17	457,20	10.07.1962	457,43	457,19	30.10.1962	456,93	0,50	geprüft / QS
1963	457,11	457,49	457,53	457,48	457,66	457,87	457,91	457,80	457,70	457,70	457,78	457,77	457,52	457,78	21.05.1963	457,93	457,65	01.11.1962	456,97	0,96	geprüft / QS
1964	457,63	457,64	457,63	457,64	457,62	457,81	458,00	458,12	457,98	457,83	457,78	457,87	457,66	457,93	02.06.1964	458,19	457,79	05.11.1963	457,51	0,68	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: AISING EINOEDE 353A
Messstellen-Nr. im LGD: 21100
Objektkennzahl: 1131 8138 00020
Abflussjahr: 1938 bis 1991

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: AISING EINOEDE 353A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): AISING EINOEDE 353A
Messstellen-Nr. im LGD: 21100
Objektkennzahl: 1131 8138 00020
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 732465,04
Nordwert: 5300889,18
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 460,12
Sohltiefe [m u. Gelände]: ---

Abflussjahre: 1938 bis 1991
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	458,14	458,20	458,13	458,04	458,04	458,37	458,72	459,22	458,79	458,54	458,38	458,24	458,15	458,65	15.06.1965	459,49	458,40	16.03.1965	457,96	1,53	geprüft / QS
1966	458,12	458,07	458,08	458,06	458,13	458,15	458,11	458,21	458,46	458,84	458,73	458,51	458,10	458,48	30.08.1966	458,89	458,29	22.02.1966	458,05	0,84	geprüft / QS
1967	458,53	458,50	458,50	458,57	458,45	458,39	458,32	458,48	458,35	458,36	458,30	458,17	458,49	458,33	31.01.1967	458,67	458,41	01.11.1967	458,11	0,56	geprüft / QS
1968	458,04	457,97	458,11	458,19	458,21	458,08	457,93	458,02	458,14	458,34	458,28	458,38	458,10	458,18	15.10.1968	458,45	458,14	28.05.1968	457,87	0,58	geprüft / QS
1969	458,21	458,04	457,89	457,93	457,83	457,76	457,68	457,71	457,70	457,63	457,57	457,50	457,94	457,63	01.11.1968	458,30	457,79	01.11.1969	457,48	0,82	geprüft / QS
1970	457,45	457,39	457,38	457,66	458,21	458,22	458,20	458,13	458,01	458,15	458,30	458,17	457,72	458,16	07.09.1970	458,34	457,94	27.01.1970	457,37	0,97	geprüft / QS
1971	458,06	457,98	457,87	457,81	457,84	457,89	457,80	457,93	457,90	457,78	457,83	457,76	457,91	457,83	01.11.1970	458,11	457,87	01.11.1971	457,72	0,38	geprüft / QS
1972	457,70	457,67	457,63	457,56	457,51	457,51	457,58	457,51	457,48	457,52	457,47	457,41	457,59	457,49	01.11.1971	457,72	457,54	01.11.1972	457,38	0,35	geprüft / QS
1973	457,48	457,74	457,64	457,62	457,71	457,73	457,79	457,73	457,79	457,68	457,58	457,51	457,65	457,68	02.07.1973	457,83	457,67	13.11.1972	457,37	0,46	geprüft / QS
1974	457,57	457,84	457,89	457,86	457,87	457,75	457,67	457,64	457,80	458,08	458,13	458,21	457,80	457,92	28.10.1974	458,23	457,86	12.11.1973	457,48	0,75	geprüft / QS
1975	458,16	458,30	458,30	458,22	458,08	458,07	457,96	457,95	458,35	458,27	458,24	458,07	458,19	458,14	28.07.1975	458,45	458,16	02.06.1975	457,90	0,55	geprüft / QS
1976	457,94	457,86	457,80	457,77	457,72	457,64	457,60	457,85	457,76	457,67	457,81	457,83	457,79	457,75	01.11.1975	458,00	457,77	17.05.1976	457,58	0,42	geprüft / QS
1977	457,75	457,77	457,73	457,97	458,09	458,17	458,20	458,03	457,93	458,41	458,50	458,25	457,91	458,22	22.08.1977	458,64	458,07	24.01.1977	457,71	0,93	geprüft / QS
1978	458,08	457,99	457,97	457,92	458,09	458,13	458,09	458,00	458,12	458,09	458,06	458,09	458,03	458,07	23.10.1978	458,23	458,05	20.02.1978	457,86	0,37	geprüft / QS
1979	458,03	457,97	457,89	458,09	458,07	458,13	458,28	458,37	458,57	458,44	458,44	458,37	458,03	458,41	06.08.1979	458,78	458,22	22.01.1979	457,83	0,95	geprüft / QS
1980	458,44	458,53	458,32	458,39	458,24	458,27	458,41	458,23	458,25	458,19	458,02	458,08	458,36	458,20	03.12.1979	458,62	458,28	08.09.1980	457,97	0,65	geprüft / QS
1981	458,07	458,11	458,10	458,14	458,34	458,06	457,92	457,79	457,88	458,23	458,06	458,29	458,14	458,03	03.08.1981	459,06	458,08	13.07.1981	457,66	1,40	geprüft / QS
1982	458,46	458,59	458,92	458,86	458,53	458,36	458,20	458,10	458,02	458,08	458,08	458,00	458,62	458,08	01.02.1982	459,41	458,35	19.07.1982	457,82	1,59	geprüft / QS
1983	457,88	457,78	457,82	457,86	457,87	457,86	457,81	457,73	457,73	457,84	457,82	457,69	457,84	457,77	09.05.1983	457,93	457,81	23.10.1983	457,65	0,28	geprüft / QS
1984	457,60	457,59	457,64	457,63	457,64	457,62	457,61	457,57	457,57	457,59	457,66	457,84	457,62	457,64	08.10.1984	457,87	457,63	06.08.1984	457,52	0,35	geprüft / QS
1985	457,74	457,67	457,62	457,90	457,96	457,93	457,82	457,77	457,79	458,13	458,31	458,09	457,80	457,99	09.09.1985	458,35	457,89	21.01.1985	457,59	0,76	geprüft / QS
1986	457,94	457,90	457,95	458,01	457,94	457,94	457,91	457,97	457,87	457,81	457,72	457,64	457,95	457,82	03.02.1986	458,09	457,88	27.10.1986	457,60	0,49	geprüft / QS
1987	457,63	457,58	457,64	457,71	457,95	457,95	457,90	458,02	458,12	458,16	458,16	458,14	457,74	458,08	05.10.1987	458,20	457,91	08.12.1986	457,54	0,66	geprüft / QS
1988	458,01	458,02	458,03	457,97	458,07	458,31	458,19	458,18	458,09	458,04	458,10	458,03	458,07	458,10	11.04.1988	458,35	458,09	29.02.1988	457,93	0,42	geprüft / QS
1989	457,94	458,24	458,25	458,12	458,05	458,11	457,99	457,91	457,94	457,83	457,87	458,00	458,12	457,92	09.01.1989	458,33	458,02	28.08.1989	457,75	0,58	geprüft / QS
1990	457,99	457,91	457,83	457,82	457,88	457,82	457,76	457,75	458,04	458,02	457,90	457,91	457,87	457,90	23.07.1990	458,10	457,88	11.06.1990	457,70	0,40	geprüft / QS
1991	457,97	457,99	457,98	457,90	457,79	457,72	457,77	457,85					457,89		14.01.1991	458,01	457,87	29.04.1991	457,69	0,32	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: AISING EINOEDE 353A
Messstellen-Nr. im LGD: 21100
Objektkennzahl: 1131 8138 00020
Abflussjahre: 1938 bis 1991

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: AISING EINOEDE 353A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): AISING EINOEDE 353A
Messstellen-Nr. im LGD: 21100
Objektkennzahl: 1131 8138 00020
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 732465,04
Nordwert: 5300889,18
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 460,12
Sohltiefe [m u. Gelände]: ---



Abflussjahre: 1938 bis 1991
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	458,32	458,35	458,15	458,11	458,40	458,39	458,24	458,53	458,41	458,30	458,41	458,72	458,29	458,44	19.03.1940	459,32	458,36	07.02.1939	457,85	1,47	geprüft / QS
1941/1950	458,62	458,59	458,57	458,58	458,60	458,63	458,60	458,59	458,61	458,62	458,65	458,59	458,60	458,61	23.09.1941	459,42	458,60	30.11.1943	457,72	1,70	geprüft / QS
1951/1960	458,09	458,02	457,99	458,04	458,12	458,15	458,09	458,06	458,26	458,33	458,24	458,09	458,07	458,18	03.08.1955	459,90	458,12	22.12.1959	457,39	2,51	geprüft / QS
1961/1970	457,80	457,79	457,79	457,83	457,88	457,91	457,96	458,08	458,01	458,00	457,96	457,88	457,83	457,98	15.06.1965	459,49	457,91	30.10.1962	456,93	2,56	geprüft / QS
1971/1980	457,92	457,96	457,90	457,92	457,92	457,93	457,94	457,92	457,99	458,01	458,01	457,96	457,93	457,97	06.08.1979	458,78	457,95	13.11.1972	457,37	1,41	geprüft / QS
1981/1990	457,93	457,94	457,98	458,00	458,02	458,00	457,91	457,88	457,91	457,97	457,97	457,96	457,98	457,93	01.02.1982	459,41	457,96	06.08.1984	457,52	1,89	geprüft / QS
1939/1990	458,08	458,07	458,05	458,07	458,12	458,12	458,10	458,11	458,16	458,19	458,17	458,12	458,09	458,14	03.08.1955	459,90	458,11	30.10.1962	456,93	2,97	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: AISING EINOEDE 353A
Messstellen-Nr. im LGD: 21100
Objektkennzahl: 1131 8138 00020
Abflussjahre: 1938 bis 1991