

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PANG 354
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PANG 354
 Messstellen-Nr. im LGD: 21101
 Objektkennzahl: 1131 8138 00021
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Ostwert: 731787,69
 Nordwert: 5301063,02
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 468,88
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,70



Abflussjahre: 1940 bis 1996
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1940		463,06	463,07	463,05	463,20	463,54	463,51	464,13	463,75	463,57	463,53	463,93	463,18	463,74	04.06.1940	464,60	463,49	05.12.1939	462,98	1,62	-
1941	463,84	463,80	463,71	463,70	463,66	463,56	463,54	463,56	463,36	463,60	464,19	464,22	463,71	463,74	30.09.1941	464,37	463,73	29.07.1941	463,30	1,07	geprüft / QS
1942	464,15	464,18	463,93	463,77	463,73	463,94	463,82	463,62	463,53	463,50	463,36	463,09	463,95	463,49	09.12.1941	464,30	463,72	27.10.1942	463,01	1,29	geprüft / QS
1943	463,05	462,99	462,90	462,90	462,78	462,73	462,64	463,03	462,87	462,76	462,65	462,61	462,89	462,76	29.06.1943	463,15	462,83	01.11.1943	462,55	0,61	geprüft / QS
1944	462,47	462,42	462,61	462,76	462,79	463,18	463,12	462,85	462,96	462,93	463,36	463,17	462,71	463,07	24.10.1944	463,55	462,89	24.12.1943	462,39	1,16	geprüft / QS
1945	462,98	463,02	462,93	462,90	462,60							462,85	462,89		12.12.1944	463,05		06.03.1945	462,45	0,60	geprüft / QS
1946	462,84	462,90	463,00	463,01	462,92	463,24	463,69	463,83	463,91	463,91	463,89	463,89	462,98	463,85	13.08.1946	464,00	463,42	11.12.1945	462,80	1,20	geprüft / QS
1947	463,74	463,69	463,61	463,57	463,64	463,86	463,82	463,69	463,72	463,58	463,49	463,43	463,69	463,62	06.05.1947	463,90	463,65	28.10.1947	463,35	0,55	geprüft / QS
1948	462,99	463,13	462,89	462,97	462,89	462,83	462,77	462,83	462,90	463,06	462,92	462,95	462,95	462,90	09.12.1947	463,40	462,93	25.11.1947	462,20	1,20	geprüft / QS
1949	463,20	463,33	463,28	463,20	463,15	463,23	463,06	463,25	463,31	463,31	463,27	463,25	463,23	463,24	24.05.1949	463,52	463,24	03.05.1949	462,65	0,87	geprüft / QS
1950	463,21	463,13	463,12	463,06	463,00	463,02	463,03	462,99	462,95	462,93	462,97	462,98	463,09	462,97	15.11.1949	463,23	463,03	01.08.1950	462,92	0,31	geprüft / QS
1951	462,98	463,08	463,08	463,11	463,04	462,89	462,66	462,72	462,81	462,77	462,69	462,57	463,03	462,70	27.02.1951	463,16	462,87	01.11.1951	462,41	0,75	geprüft / QS
1952	462,14	462,00	462,08	462,09	462,33	462,40	462,54	462,45	462,40	462,25	462,20	462,19	462,17	462,34	13.05.1952	462,60	462,26	04.12.1951	461,88	0,72	geprüft / QS
1953	462,23	462,41	462,28	462,25	462,21	462,36	462,38	462,21	462,68	462,82	462,94	462,79	462,29	462,64	06.10.1953	463,04	462,46	14.04.1953	462,13	0,91	geprüft / QS
1954	462,40	462,29	462,25	462,30	462,38	462,37	462,44	462,45	462,71	462,59	462,93	463,40	462,33	462,75	17.10.1954	463,45	462,54	26.01.1954	462,22	1,23	geprüft / QS
1955	463,42	463,45	463,48	463,56	463,44	463,53	463,58	463,58	464,17	464,90	464,69	464,43	463,48	464,22	09.08.1955	465,35	463,85	30.11.1954	463,36	1,99	geprüft / QS
1956	464,15	463,85	463,71	463,76	463,73	463,54	463,45	463,37	463,43	463,50	463,59	463,60	463,79	463,49	01.11.1955	464,30	463,64	05.06.1956	463,32	0,98	geprüft / QS
1957	463,66	463,54	463,50	463,28	463,05	462,91	462,81	462,74	462,71	462,97	463,00	462,92	463,32	462,86	13.11.1956	463,70	463,09	09.07.1957	462,65	1,05	geprüft / QS
1958	462,83	462,69	462,63	462,67	462,89	463,02	463,07	462,99	462,95	462,67	462,50	462,44	462,79	462,77	13.05.1958	463,12	462,78	14.10.1958	462,38	0,74	geprüft / QS
1959	462,41	462,31	462,28	462,26	462,23	462,23	462,24	462,29	462,47	462,62	462,69	462,59	462,29	462,48	08.09.1959	462,72	462,38	07.04.1959	462,21	0,51	geprüft / QS
1960	462,46	462,36	462,30	462,32	462,19	462,25	462,27	462,25	462,25	462,35	462,44	462,53	462,32	462,35	18.10.1960	462,56	462,33	15.03.1960	462,16	0,40	geprüft / QS
1961	462,46	462,35	462,27	462,25	462,16	462,08	462,30	462,50	462,47	462,38	462,33	462,20	462,26	462,36	13.06.1961	462,52	462,31	02.05.1961	462,07	0,45	geprüft / QS
1962	462,02	461,99	461,88	461,89	461,93	461,97	461,95	462,09	462,14	462,06	462,00	461,89	461,95	462,02	10.07.1962	462,20	461,98	09.01.1962	461,84	0,36	geprüft / QS
1963	461,85	462,20	462,20	462,16	462,18	462,21	462,30	462,27	462,24	462,22	462,29	462,31	462,13	462,27	21.05.1963	462,38	462,20	27.11.1962	461,83	0,55	geprüft / QS
1964	462,21	462,17	462,20	462,24	462,21	462,16	462,36	462,57	462,58	462,57	462,51	462,51	462,20	462,52	21.07.1964	462,60	462,36	31.03.1964	462,10	0,50	geprüft / QS
1965	462,64	462,79	462,81	462,83	462,84	463,11	463,54	464,42	464,43	464,21	464,03	463,77	462,84	464,07	22.06.1965	464,80	463,45	10.11.1964	462,58	2,22	geprüft / QS
1966	463,59	463,50	463,31	463,27	463,27	463,31	463,25	463,32	463,66	464,26	464,50	464,26	463,37	463,87	30.08.1966	464,58	463,62	17.05.1966	463,22	1,36	geprüft / QS

Name im LGD: PANG
 Messstellen-Nr. im LGD: 21101
 Objektkennzahl: 1131 8138 00021
 Abflussjahre: 1940 bis 1996

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: PANG 354
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PANG 354
Messstellen-Nr. im LGD: 21101
Objektkennzahl: 1131 8138 00021
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 731787,69
Nordwert: 5301063,02
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 468,88
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,70

Abflussjahr: 1940 bis 1996
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1967	464,20	464,12	464,19	464,26	464,06	463,98	463,83	463,90	463,88	463,70	463,61	463,42	464,14	463,72	31.01.1967	464,32	463,93	01.11.1967	463,38	0,94	geprüft / QS
1968	463,31	463,18	463,16	463,20	463,21	463,14	463,03	463,01	463,09	463,34	463,50	463,63	463,20	463,27	22.10.1968	463,68	463,23	18.06.1968	462,96	0,72	geprüft / QS
1969	463,54	463,39	463,22	463,15	462,92	462,78	462,65	462,65	462,62	462,52	462,44	462,35	463,17	462,54	01.11.1968	463,65	462,85	01.11.1969	462,31	1,34	geprüft / QS
1970	462,26	462,19	462,18	462,16	462,21	462,62	462,74	462,80	462,77	462,78	462,99	463,02	462,27	462,85	28.09.1970	463,07	462,56	10.03.1970	462,05	1,02	geprüft / QS
1971	462,90	462,80	462,68	462,61	462,52	462,56	462,55	462,62	462,73	462,66	462,61	462,53	462,68	462,62	01.11.1970	462,96	462,65	29.03.1971	462,48	0,48	geprüft / QS
1972	462,46	462,39	462,32	462,24	462,16	462,07	462,03	461,99	461,96	461,95	461,92	461,87	462,27	461,95	01.11.1971	462,50	462,11	01.11.1972	461,85	0,66	geprüft / QS
1973	461,85	461,91	461,94	461,91	461,91	461,93	461,99	462,07	462,18	462,19	462,11	462,03	461,91	462,10	06.08.1973	462,22	462,00	13.11.1972	461,83	0,39	geprüft / QS
1974	461,99	462,07	462,17	462,20	462,20	462,22	462,19	462,16	462,22	462,47	462,60	462,74	462,14	462,40	01.11.1974	462,80	462,27	12.11.1973	461,97	0,83	geprüft / QS
1975	462,80	462,89	463,06	463,10	463,03	462,98	462,99	463,00	463,33	463,54	463,53	463,36	462,98	463,29	08.09.1975	463,57	463,13	01.11.1974	462,80	0,78	geprüft / QS
1976	463,19	463,07	462,92	462,77	462,67	462,57	462,52	462,69	462,61	462,62	462,67	462,65	462,86	462,63	01.11.1975	463,28	462,75	17.05.1976	462,50	0,78	geprüft / QS
1977	462,56	462,51	462,47	462,51	462,71	462,81	462,95	462,98	462,98	463,27	463,60	463,51	462,60	463,22	19.09.1977	463,65	462,91	07.02.1977	462,43	1,22	geprüft / QS
1978	463,34	463,18	463,08	462,98	463,01	463,19	463,21	463,17	463,32	463,35	463,25	463,18	463,13	463,25	01.11.1977	463,41	463,19	06.03.1978	462,90	0,51	geprüft / QS
1979	463,14	463,08	462,98	462,96	463,05	463,16	463,40	463,66	464,09	464,16	464,07	464,02	463,06	463,90	06.08.1979	464,19	463,48	29.01.1979	462,92	1,27	geprüft / QS
1980	464,02	464,17	463,89	463,79	463,70	463,65	463,92	463,78	463,78	463,79	463,58	463,47	463,87	463,72	10.12.1979	464,26	463,79	13.10.1980	463,42	0,84	geprüft / QS
1981	463,44	463,33	463,31	463,28	463,27	463,24	463,15	463,07	463,10	463,31	463,25	463,43	463,31	463,22	01.11.1981	463,66	463,27	13.07.1981	462,97	0,69	geprüft / QS
1982	463,73	463,89	464,18	464,40	464,14	463,93	463,71	463,58	463,40	463,59	463,43	463,30	464,05	463,50	08.02.1982	464,48	463,77	19.07.1982	463,17	1,31	geprüft / QS
1983	463,15	462,98	462,85	462,80	462,76	462,69	462,69	462,67	462,65	462,80	462,77	462,65	462,87	462,71	01.11.1982	463,22	462,79	01.08.1983	462,59	0,63	geprüft / QS
1984	462,53	462,44	462,38	462,30	462,25	462,20	462,17	462,18	462,20	462,25	462,26	462,36	462,35	462,24	01.11.1983	462,62	462,29	25.06.1984	462,16	0,46	geprüft / QS
1985	462,32	462,22	462,15	462,23	462,33	462,39	462,39	462,41	462,45	462,70	462,96	462,95	462,27	462,64	30.09.1985	463,01	462,46	28.01.1985	462,12	0,89	geprüft / QS
1986	462,83	462,72	462,65	462,72	462,69	462,67	462,73	462,81	462,88	462,82	462,73	462,61	462,71	462,76	21.07.1986	462,91	462,74	01.11.1986	462,54	0,37	geprüft / QS
1987	462,49	462,43	462,35	462,29	462,42	462,54	462,54	462,68	462,87	463,00	463,11	463,17	462,42	462,90	12.10.1987	463,22	462,66	16.02.1987	462,27	0,95	geprüft / QS
1988	463,03	462,94	462,90	462,85	462,86	463,12	463,18	463,23	463,24	463,22	463,28	463,17	462,95	463,22	26.09.1988	463,30	463,08	14.03.1988	462,80	0,50	geprüft / QS
1989	463,03	463,13	463,26	463,16	463,07	463,07	462,99	462,92	462,95	462,94	462,92	462,99	463,12	462,95	16.01.1989	463,28	463,04	03.07.1989	462,89	0,39	geprüft / QS
1990	462,98	462,87	462,77	462,65	462,65	462,62	462,61	462,63	462,90	463,01	462,96	462,91	462,76	462,84	20.08.1990	463,03	462,80	05.02.1990	462,54	0,49	geprüft / QS
1991	462,92	462,89	462,82	462,75	462,65	462,56	462,58	462,69	462,85	463,25	463,27	463,11	462,77	462,96	26.08.1991	463,35	462,86	06.05.1991	462,54	0,81	geprüft / QS
1992	462,96	462,84	462,72	462,64	462,63	462,86	462,89	462,77	462,72	462,69	462,57	462,47	462,77	462,69	01.11.1991	463,03	462,73	01.11.1992	462,44	0,58	geprüft / QS
1993	462,45	462,61	462,61	462,50	462,40	462,38	462,39	462,39	462,50	462,79	462,91	462,99	462,49	462,66	01.11.1993	463,01	462,58	05.04.1993	462,36	0,65	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PANG
Messstellen-Nr. im LGD: 21101
Objektkennzahl: 1131 8138 00021
Abflussjahr: 1940 bis 1996

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PANG 354
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PANG 354
Messstellen-Nr. im LGD: 21101
Objektkennzahl: 1131 8138 00021
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 731787,69
Nordwert: 5301063,02
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 468,88
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,70



Abflussjahre: 1940 bis 1996
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1994	462,91	462,84	462,81	462,82	462,80	462,95	463,07	463,08	463,06	462,95	462,93	462,80	462,86	462,98	18.07.1994	463,09	462,92	01.11.1994	462,73	0,36	geprüft / QS
1995	462,67	462,60	462,60	462,65	462,76	462,92	463,04	463,67	463,99	463,96	464,03	463,78	462,70	463,75	04.09.1995	464,11	463,22	09.01.1995	462,58	1,53	geprüft / QS
1996	463,58	463,42	463,43	463,35	463,22	463,15	463,26	463,42	463,51	463,47	463,35	463,35	463,36	463,39	01.11.1995	463,67	463,38	22.04.1996	463,14	0,53	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1941/1950	463,25	463,26	463,20	463,18	463,12	463,29	463,28	463,30	463,28	463,29	463,35	463,24	463,21	463,29	30.09.1941	464,37	463,27	25.11.1947	462,20	2,17	geprüft / QS
1951/1960	462,87	462,80	462,76	462,76	462,75	462,75	462,74	462,70	462,86	462,94	462,97	462,94	462,78	462,86	09.08.1955	465,35	462,82	04.12.1951	461,88	3,47	geprüft / QS
1961/1970	462,81	462,79	462,74	462,74	462,70	462,74	462,79	462,95	462,99	463,00	463,02	462,94	462,75	462,95	22.06.1965	464,80	462,85	27.11.1962	461,83	2,97	geprüft / QS
1971/1980	462,83	462,81	462,75	462,71	462,70	462,71	462,77	462,81	462,92	463,00	462,99	462,94	462,75	462,91	10.12.1979	464,26	462,83	13.11.1972	461,83	2,43	geprüft / QS
1981/1990	462,95	462,89	462,88	462,87	462,84	462,85	462,82	462,82	462,86	462,96	462,97	462,95	462,88	462,90	08.02.1982	464,48	462,89	28.01.1985	462,12	2,36	geprüft / QS
1991/1995	462,78	462,76	462,71	462,67	462,65	462,73	462,79	462,92	463,02	463,13	463,14	463,03	462,72	463,01	04.09.1995	464,11	462,86	05.04.1993	462,36	1,75	geprüft / QS
1941/1995	462,93	462,90	462,85	462,84	462,81	462,85	462,87	462,91	462,98	463,04	463,06	463,01	462,86	462,98	09.08.1955	465,35	462,92	13.11.1972	461,83	3,52	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PANG
Messstellen-Nr. im LGD: 21101
Objektkennzahl: 1131 8138 00021
Abflussjahre: 1940 bis 1996