

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: NOTZEN NR 3 364
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NOTZEN NR 3 364
Messstellen-Nr. im LGD: 21107
Objektkennzahl: 1131 7740 00023
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 755050,06
Nordwert: 5349430,64
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 418,48
Sohltiefe [m u. Gelände]: 20,40

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			399,63	399,62	399,54	399,50	399,60	399,72	399,89	399,76	399,64	399,70	399,57	399,72	08.08.1938	399,91	399,66	02.05.1938	399,43	0,48	-
1939	399,77	399,70	399,69	399,69	399,68	399,63	399,63	399,64	399,62	399,63	399,96	400,07	399,69	399,76	10.10.1939	400,17	399,73	31.07.1939	399,61	0,56	geprüft / QS
1940	400,73	400,57	400,49	400,62	400,60	400,99	401,37	401,25	401,42	401,46	401,43	401,44	400,67	401,40	20.05.1940	401,67	401,03	04.03.1940	400,11	1,56	geprüft / QS
1941	401,57	401,59	401,60	401,65	401,88	401,90	401,99	402,04	401,93	401,67	401,57	401,52	401,70	401,79	24.03.1941	402,07	401,74	03.02.1941	401,47	0,60	geprüft / QS
1942	401,52	401,47	401,78	401,99	401,56	401,56	401,65	401,66	401,54	401,32	401,22	401,07	401,65	401,41	23.02.1942	402,03	401,53	01.11.1942	400,85	1,18	geprüft / QS
1943	400,83	400,67	400,52	400,41	400,25	400,22	400,05	399,93	399,92	399,86	399,85	399,81	400,48	399,90	09.11.1942	400,95	400,19	25.10.1943	399,79	1,16	geprüft / QS
1944	399,78	399,75	399,72	399,68	399,64	399,95	400,25	400,23	400,28	400,31	400,26	400,27	399,76	400,26	29.05.1944	400,34	400,01	28.03.1944	399,61	0,73	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946			399,62	399,63	399,66	399,70	399,86	399,96	399,99	399,99	400,01	400,05	399,65	399,98	14.10.1946	400,07	399,85	08.01.1946	399,59	0,48	geprüft / QS
1947	400,01	400,00	399,97	399,90	399,87	399,96	400,14	400,14	400,11	400,01	399,93	399,81	399,95	400,02	02.06.1947	400,20	399,99	20.10.1947	399,77	0,43	geprüft / QS
1948	399,85	399,86	399,82	399,89	399,94	400,02	400,05	400,08	400,10	399,98	400,04	400,37	399,90	400,10	18.10.1948	400,47	400,00	05.01.1948	399,79	0,68	geprüft / QS
1949	400,27	399,72	399,83	399,83	399,97	399,86	399,81	399,83	399,67	399,38	399,38	399,35	399,91	399,57	22.11.1948	400,46	399,74	31.10.1949	399,33	1,13	geprüft / QS
1950	399,32	399,31	399,40	399,63	399,65	399,43	399,28	399,25	399,19	399,12	399,08	398,96	399,46	399,15	21.02.1950	399,71	399,30	01.11.1950	398,87	0,84	geprüft / QS
1951	398,70	398,67	398,69	398,80	398,95	398,98	399,05	399,07	399,12	399,09	399,04	399,03	398,80	399,07	30.07.1951	399,16	398,93	06.12.1950	398,66	0,50	geprüft / QS
1952	398,95	398,96	398,94	398,94	398,92	398,93	399,08	399,31	399,34	399,35	399,36	399,31	398,94	399,29	22.09.1952	399,37	399,12	24.03.1952	398,90	0,47	geprüft / QS
1953	399,28	399,26	399,25	399,26	399,22	399,23	399,20	399,19	399,13	399,10	399,12	399,12	399,25	399,14	18.11.1952	399,30	399,20	25.08.1953	399,07	0,23	geprüft / QS
1954	399,13	399,07	399,07	399,00	398,93	398,87	398,87	398,85	399,14	399,90	400,07	400,23	399,01	399,51	18.10.1954	400,32	399,26	12.04.1954	398,83	1,49	geprüft / QS
1955	400,30	400,28	400,27	400,22	400,35								400,28		29.03.1955	400,48		28.02.1955	400,09	0,39	geprüft / QS
1956	400,35	400,35	400,39	400,43	400,36	400,33		400,26	400,07	400,02	399,98	399,82	400,37	400,03	06.02.1956	400,44	400,21	23.10.1956	399,72	0,72	geprüft / QS
1957	399,78	399,73	399,74	399,74	399,87	400,06	400,16	400,24	400,25	400,26	400,33	400,39	399,82	400,27	14.10.1957	400,41	400,05	09.01.1957	399,71	0,70	geprüft / QS
1958	400,32	400,25	400,15	400,08	400,41	400,71	400,84	400,88	400,85	400,65	400,56	400,48	400,32	400,71	16.06.1958	400,93	400,51	03.02.1958	400,05	0,88	geprüft / QS
1959	400,40	400,19	400,05	399,96	399,93	399,88	399,87	399,80	399,73	399,68	399,67	399,66	400,07	399,73	10.11.1958	400,49	399,90	08.09.1959	399,64	0,85	geprüft / QS
1960	399,62	399,56	399,48	399,40	399,33	399,33	399,37	399,28	399,24	399,19	399,19	399,23	399,45	399,25	01.11.1959	399,64	399,35	06.09.1960	399,12	0,52	geprüft / QS
1961	399,20	399,25	399,63	400,88	399,16	398,89	398,87	398,92	398,96	398,95	399,02	399,18	399,50	398,98	21.02.1961	400,99	399,24	30.05.1961	398,81	2,18	geprüft / QS
1962	399,13	399,12	398,94	398,94	399,15	399,36	399,45	399,48	399,55	399,75	399,73	399,64	399,10	399,60	21.08.1962	399,82	399,35	06.02.1962	398,87	0,95	geprüft / QS
1963	399,62	399,66	399,53		399,15	399,09	399,02	398,99	398,99	398,99	398,92	398,84	399,41	398,96	18.12.1962	399,67	399,16	29.10.1963	398,81	0,86	geprüft / QS
1964	398,81	398,73	398,79	398,74	398,66	398,65	398,62	398,63	398,68	398,73	398,80	398,82	398,73	398,71	20.10.1964	398,84	398,72	26.05.1964	398,60	0,24	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: NOTZEN NR 3
Messstellen-Nr. im LGD: 21107
Objektkennzahl: 1131 7740 00023
Abflussjahre: 1938 bis 2024

364

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: NOTZEN NR 3 364
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NOTZEN NR 3 364
Messstellen-Nr. im LGD: 21107
Objektkennzahl: 1131 7740 00023
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 755050,06
Nordwert: 5349430,64
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 418,48
Sohltiefe [m u. Gelände]: 20,40

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	398,87	398,99	399,13	399,25	399,45	399,71	400,02	400,58	401,48	401,81	401,85	401,73	399,23	401,24	08.09.1965	401,90	400,24	03.11.1964	398,82	3,08	geprüft / QS
1966	401,52	401,30	401,07	400,92	400,88	400,84	400,75	400,69	400,60	400,57	400,64	400,73	401,09	400,67	01.11.1965	401,65	400,88	08.08.1966	400,55	1,10	geprüft / QS
1967		400,84	400,96	401,12	401,15	401,12	401,08	401,04	400,91	400,84	400,77	400,70	401,04	400,89	21.03.1967	401,16	400,96	01.11.1967	400,60	0,56	geprüft / QS
1968	400,43	400,25	400,14	400,02	399,94	399,90	399,82	399,74	399,65	399,57	399,48	399,42	400,11	399,61	01.11.1967	400,60	399,86	03.10.1968	399,40	1,20	geprüft / QS
1969	399,39	399,32	399,27	399,24	399,19	399,10	399,08	399,02	398,97	398,91	398,88	398,79	399,25	398,94	05.11.1968	399,45	399,10	01.11.1969	398,77	0,68	geprüft / QS
1970	398,71	398,67	398,58	398,53	398,73	399,05	399,25	399,38	399,48	399,55	399,61	399,67	398,71	399,49	01.11.1970	399,72	399,10	26.02.1970	398,52	1,20	geprüft / QS
1971	399,75	399,74	399,73	399,65	399,60	399,54	399,53	399,54	399,60	399,67	399,64	399,57	399,67	399,60	12.11.1970	399,77	399,63	13.04.1971	399,50	0,27	geprüft / QS
1972	399,49	399,39	399,29	399,16	399,02	398,88	398,77	398,67	398,58	398,53	398,44	398,37	399,21	398,56	01.11.1971	399,52	398,88	01.11.1972	398,36	1,16	geprüft / QS
1973	398,35	398,36	398,41	398,35	398,30	398,35	398,35	398,29	398,34	398,35	398,38	398,39	398,35	398,35	29.01.1973	398,41	398,35	19.03.1973	398,25	0,16	geprüft / QS
1974		398,22	398,20	398,23	398,40	398,53	398,60	398,61	398,60	398,61	398,58	398,53	398,32	398,59	26.08.1974	398,63	398,46	18.02.1974	398,20	0,43	geprüft / QS
1975	398,52	398,56	398,83	399,07	399,27	399,40	399,46	399,47	399,50	399,59	399,76	399,88	398,94	399,61	01.11.1975	399,97	399,28	09.12.1974	398,50	1,47	geprüft / QS
1976	400,02	400,00	399,93	399,85	399,77	399,68	399,60	399,53	399,42	399,32	399,25	399,16	399,87	399,38	17.11.1975	400,03	399,63	01.11.1976	399,11	0,92	geprüft / QS
1977	399,06	398,96	398,86	398,85	399,07	399,25	399,35	399,39	399,41	399,40	399,41	399,41	399,01	399,39	01.11.1977	399,43	399,20	07.02.1977	398,82	0,61	geprüft / QS
1978	399,40	399,42	399,40	399,36	399,36	399,45	399,57	399,61	399,62	399,64	399,64	399,60	399,40	399,61	11.09.1978	399,65	399,51	06.03.1978	399,34	0,31	geprüft / QS
1979	399,53	399,46	399,37	399,33	399,36	399,57	399,80	399,94	400,04	400,08	400,11	400,04	399,44	400,00	17.09.1979	400,14	399,72	05.03.1979	399,32	0,82	geprüft / QS
1980	399,96	399,90	399,84	399,83	399,86	399,84	399,95	400,04	400,06	400,02	399,93	399,87	399,87	399,98	04.08.1980	400,07	399,93	21.04.1980	399,76	0,31	geprüft / QS
1981	399,78	399,70	399,63	399,63	399,69	399,70	399,59	399,52	399,46	399,41	399,36	399,32	399,69	399,44	01.11.1980	399,83	399,57	26.10.1981	399,31	0,52	geprüft / QS
1982	399,34	399,53	399,96	400,37	400,69	400,77	400,72	400,61	400,48	400,33	400,18	400,01	400,11	400,39	26.04.1982	400,78	400,25	01.11.1981	399,33	1,45	geprüft / QS
1983	399,88	399,74	399,64	399,60	399,64	399,67	399,68	399,66	399,59	399,55	399,48	399,42	399,69	399,56	01.11.1982	399,94	399,63	01.11.1983	399,38	0,56	geprüft / QS
1984	399,32	399,25	399,17	399,09	399,04	398,90	398,81	398,75	398,67	398,59	398,53	398,48	399,13	398,64	01.11.1983	399,38	398,88	29.10.1984	398,46	0,92	geprüft / QS
1985	398,42	398,36			398,48	398,60	398,72	398,79	398,82	398,82	398,82	398,86	398,46	398,81	21.10.1985	398,87	398,67	24.12.1984	398,35	0,52	geprüft / QS
1986	398,85	398,84	398,85	398,96	399,09	399,16	399,18	399,21	399,25	399,27	399,22	399,16	398,96	399,21	18.08.1986	399,27	399,09	13.01.1986	398,84	0,43	geprüft / QS
1987	399,09	399,04	398,99	398,98	399,12	399,36	399,42	399,43	399,45	399,47	399,51	399,52	399,10	399,47	05.10.1987	399,55	399,28	16.02.1987	398,98	0,57	geprüft / QS
1988	399,49	399,42	399,36	399,00	398,85	399,67	399,89	399,96	399,95	399,90	399,81	399,70	399,30	399,87	27.06.1988	399,98	399,58	07.03.1988	398,57	1,41	geprüft / QS
1989	399,59	399,52	399,50	399,51	399,48	399,43	399,36	399,27	399,20	399,11	398,98	398,89	399,50	399,13	01.11.1988	399,65	399,32	01.11.1989	398,85	0,80	geprüft / QS
1990	398,81	398,74	398,67	398,64	398,63	398,68	398,70	398,75	398,81	398,89	398,88	398,85	398,70	398,81	27.08.1990	398,94	398,75	26.03.1990	398,63	0,31	geprüft / QS
1991	398,83	398,80	398,79	398,88	398,96	398,94	398,91	398,86	398,81	398,84	399,38	399,59	398,86	399,06	28.10.1991	399,64	398,96	07.01.1991	398,78	0,86	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: NOTZEN NR 3
Messstellen-Nr. im LGD: 21107
Objektkennzahl: 1131 7740 00023
Abflussjahre: 1938 bis 2024

364

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: NOTZEN NR 3 364
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NOTZEN NR 3 364
Messstellen-Nr. im LGD: 21107
Objektkennzahl: 1131 7740 00023
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 755050,06
Nordwert: 5349430,64
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 418,48
Sohltiefe [m u. Gelände]: 20,40



Abflussjahre: 1938 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	399,64	399,63	399,58	399,55	399,51	399,57	399,63	399,59	399,49	399,39	399,28	399,18	399,58	399,43	18.05.1992	399,65	399,50	01.11.1992	399,11	0,54	geprüft / QS
1993	399,08	399,03	398,99	398,94	398,89	398,87	398,86	398,83	398,83	398,88	398,97	399,03	398,97	398,90	01.11.1992	399,11	398,93	19.07.1993	398,83	0,28	geprüft / QS
1994	399,13	399,23	399,22	399,19									399,19		27.12.1993	399,25		01.11.1993	399,09	0,16	-
1995																					-
1996																					-
1997																					-
1998																					-
1999																					-
2000																					-
2001																					-
2002																					-
2003																					-
2004																					-
2005																					-
2006																					-
2007																					-
2008																					-
2009																					-
2010																					-
2011																					-
2012																					-
2013																					-
2014																					-
2015																					-
2016																					-
2017																					-
2018																					-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: NOTZEN NR 3 364
Messstellen-Nr. im LGD: 21107
Objektkennzahl: 1131 7740 00023
Abflussjahre: 1938 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: NOTZEN NR 3 364
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NOTZEN NR 3 364
Messstellen-Nr. im LGD: 21107
Objektkennzahl: 1131 7740 00023
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 755050,06
Nordwert: 5349430,64
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 418,48
Sohltiefe [m u. Gelände]: 20,40



Abflussjahre: 1938 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]							Prüfstatus							
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert			HW - NW						
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW		[m]						
2019	398,09														10.10.2024		398,52				18.04.2024		398,07		0,45		-
2020																											-
2021																											-
2022																											-
2023																											-
2024																											-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]														
1939/1940	400,25	400,13	400,09	400,15	400,14	400,31	400,50	400,45	400,52	400,55	400,69	400,75	400,18	400,58	20.05.1940	401,67	400,38	31.07.1939	399,61	2,06	geprüft / QS						
1941/1950	400,39	400,30	400,25	400,29	400,27	400,29	400,34	400,35	400,30	400,18	400,15	400,13	400,27	400,24	24.03.1941	402,07	400,26	01.11.1950	398,87	3,20	geprüft / QS						
1951/1960	399,68	399,63	399,60	399,58	399,63	399,59	399,56	399,65	399,65	399,69	399,70	399,70	399,63	399,67	16.06.1958	400,93	399,61	06.12.1950	398,66	2,27	geprüft / QS						
1961/1970	399,52	399,61	399,60	399,74	399,55	399,57	399,60	399,65	399,73	399,77	399,77	399,75	399,62	399,71	08.09.1965	401,90	399,66	26.02.1970	398,52	3,38	geprüft / QS						
1971/1980	399,34	399,20	399,19	399,17	399,20	399,25	399,30	399,31	399,32	399,32	399,31	399,28	399,21	399,31	17.09.1979	400,14	399,26	18.02.1974	398,20	1,94	geprüft / QS						
1981/1990	399,26	399,21	399,31	399,31	399,27	399,39	399,41	399,39	399,37	399,33	399,28	399,22	399,26	399,33	26.04.1982	400,78	399,30	24.12.1984	398,35	2,43	geprüft / QS						
1991/2000	399,17	399,17	399,15	399,14	399,12	399,13	399,13	399,09	399,04	399,04	399,21	399,27	399,15	399,13	18.05.1992	399,65	399,13	07.01.1991	398,78	0,87	-						
2001/2010																							-				
2011/2020																					-						
2021/2023																					-						
1939/2023	399,61	399,55	399,57	399,59	399,56	399,61	399,63	399,65	399,66	399,65	399,65	399,63	399,58	399,65	24.03.1941	402,07	399,61	18.02.1974	398,20	3,87	-						

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: NOTZEN NR 3 364
Messstellen-Nr. im LGD: 21107
Objektkennzahl: 1131 7740 00023
Abflussjahre: 1938 bis 2024