

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: DOEDL-HART,NR.44 365
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DOEDL-HART,NR.44 365
 Messstellen-Nr. im LGD: 21108
 Objektkennzahl: 1131 7740 00024
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Ostwert: 758106,70
 Nordwert: 5350631,43
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 413,01
 Sohltiefe [m u. Gelände]: ---



Abflussjahre: 1938 bis 2020
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			395,54	395,58	395,72	395,66	395,67	395,64	395,63	395,60	395,60	395,69	395,63	395,64	31.10.1938	395,79	395,63	31.01.1938	395,52	0,27	-
1939	395,80	395,83	395,79	395,60	395,67	395,90	395,96	395,96	396,00	396,03	396,07	396,08	395,76	396,02	02.10.1939	396,11	395,89	27.02.1939	395,49	0,62	geprüft / QS
1940	395,88	395,98	396,48	396,48	396,35	396,69	396,78	396,71	396,81	396,69	396,60	396,80	396,31	396,73	01.07.1940	396,87	396,52	27.11.1939	395,78	1,09	geprüft / QS
1941	396,90	397,23	397,23	397,50	397,73	397,76	397,70	397,56	397,45	397,09	397,01	397,06	397,39	397,31	24.02.1941	397,82	397,35	05.11.1940	396,73	1,09	geprüft / QS
1942	397,19	397,20	397,19	397,01	396,92	397,41	397,32	397,19	397,01	396,86	396,73	396,61	397,16	396,95	20.04.1942	397,50	397,05	01.11.1942	396,55	0,95	geprüft / QS
1943	396,56	396,52	396,38	396,27	396,13	396,06	395,96	395,93	395,85	395,87	395,88	395,93	396,32	395,90	30.11.1942	396,71	396,11	26.07.1943	395,83	0,88	geprüft / QS
1944	395,97	395,92	395,83	395,78	395,87	396,18	396,60	396,57	396,45	396,30	396,29	396,22	395,92	396,41	30.05.1944	396,69	396,16	07.02.1944	395,75	0,94	geprüft / QS
1945	396,25	396,60	396,95	397,04	397,26	397,32	397,13	396,88	396,82	396,87	396,40	396,38	396,90	396,75	12.03.1945	397,38	396,82	13.11.1944	396,21	1,17	geprüft / QS
1946	396,31	396,21	396,16	396,08	396,06	396,14	396,15	396,17	396,05	395,97	396,01	396,04	396,16	396,07	29.01.1946	396,34	396,11	06.08.1946	395,94	0,40	geprüft / QS
1947	396,08	396,14	396,21	396,19	396,42	396,40	396,46	396,59	396,50	396,34	396,31	396,18	396,24	396,39	11.03.1947	397,21	396,32	28.10.1947	396,01	1,20	geprüft / QS
1948	396,06	396,23	396,18	395,97	396,25	396,38	396,39	396,30	396,21	396,35	396,46	396,44	396,18	396,36	23.12.1947	396,49	396,27	03.02.1948	395,86	0,63	geprüft / QS
1949	396,33	396,24	396,15	396,05	395,95	395,86	395,70	395,64	395,58	395,57	395,51	395,54	396,09	395,59	01.11.1948	396,39	395,84	18.10.1949	395,48	0,91	geprüft / QS
1950	395,49	395,44	395,37	395,31	395,35	395,30	395,28	395,29	395,25	395,23	395,22	395,18	395,38	395,24	01.11.1949	395,55	395,31	01.11.1950	395,14	0,41	geprüft / QS
1951	395,12	395,10	395,09	395,10	395,10	395,09	395,23	395,39	395,43	395,40	395,39	395,39	395,10	395,37	10.07.1951	395,45	395,24	28.04.1951	395,07	0,38	geprüft / QS
1952	395,37	395,28	395,29	395,26	395,21	395,55	395,92	396,02	395,96	395,90	395,71	395,68	395,33	395,87	01.07.1952	396,03	395,60	04.03.1952	395,12	0,91	geprüft / QS
1953	395,59	395,47	395,40	395,39	395,49	395,58	395,55	395,65	395,47	395,52	395,65	395,66	395,48	395,58	27.10.1953	395,70	395,53	17.02.1953	395,31	0,39	geprüft / QS
1954	395,63	395,55	395,50	395,39	395,29	395,22	395,13	395,13	395,42	396,27	396,51	396,44	395,43	395,82	14.09.1954	396,56	395,62	25.05.1954	395,07	1,49	geprüft / QS
1955	396,24	396,15	396,24	396,46	396,65	396,67	396,69	396,64	396,49	396,58	396,65	396,56	396,40	396,60	17.05.1955	396,79	396,50	21.12.1954	396,04	0,75	geprüft / QS
1956	396,48	396,47	396,28	396,12	396,14	396,36	396,24	396,15	396,01	395,94	395,88	395,81	396,31	396,01	01.11.1955	396,51	396,16	23.10.1956	395,76	0,75	geprüft / QS
1957	395,84	395,85	395,87	395,91	396,15	396,42	396,46	396,42	396,33	396,27	396,37	396,28	396,01	396,36	28.05.1957	396,52	396,18	20.11.1956	395,77	0,75	geprüft / QS
1958	396,24	396,17	396,08	395,98	396,57	396,86	396,84	396,72	396,54	396,37	396,31	396,23	396,32	396,50	30.04.1958	396,88	396,41	18.02.1958	395,94	0,94	geprüft / QS
1959	396,06	395,99	395,89	395,95	395,99	396,00	395,98	395,89	395,78	395,69	395,66	395,75	395,98	395,79	01.11.1958	396,17	395,88	08.09.1959	395,61	0,56	geprüft / QS
1960	395,70	395,55	395,41	395,42	395,27	395,38	395,50	395,56	395,40	395,32	395,21	395,13	395,46	395,35	01.11.1959	395,73	395,40	13.09.1960	395,06	0,67	geprüft / QS
1961	395,13	395,12	395,11	395,12	395,08	395,19	395,19	395,18	395,12	395,07	395,14	395,26	395,13	395,16	24.10.1961	395,27	395,14	14.03.1961	395,03	0,24	geprüft / QS
1962	395,13	395,09	395,01	395,05	395,33	395,52	395,49	395,43	395,47	395,58	395,50	395,40	395,19	395,48	28.08.1962	395,66	395,33	06.02.1962	394,98	0,68	geprüft / QS
1963	395,33	395,33	395,24		394,95	394,97	394,87	394,89	394,90	394,91	394,91	394,88	395,16	394,89	27.11.1962	395,41	395,02	27.05.1963	394,81	0,60	geprüft / QS
1964	394,84	394,77	394,80	394,75	394,75	394,73	394,74	394,79	394,84	394,87	394,88	394,89	394,77	394,84	20.10.1964	394,89	394,80	14.04.1964	394,70	0,19	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: DOEDL-HART,NR.44 365
 Messstellen-Nr. im LGD: 21108
 Objektkennzahl: 1131 7740 00024
 Abflussjahre: 1938 bis 2020

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: DOEDL-HART,NR.44 365
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DOEDL-HART,NR.44 365
Messstellen-Nr. im LGD: 21108
Objektkennzahl: 1131 7740 00024
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 758106,70
Nordwert: 5350631,43
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 413,01
Sohltiefe [m u. Gelände]: ---

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2020
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	394,91	394,99	395,16	395,39	395,49	395,69	396,04	396,50	397,05	397,07	396,87	396,66	395,27	396,70	10.08.1965	397,14	395,99	10.11.1964	394,88	2,26	geprüft / QS
1966	396,51	396,32	396,14	396,06	396,16	396,19	396,14	396,09	396,03	396,03	396,19	396,28	396,23	396,13	02.11.1965	396,61	396,18	01.08.1966	395,97	0,64	geprüft / QS
1967	396,25	396,30	396,51	396,67	396,59	396,49	396,47	396,40	396,28	396,19	396,10	395,97	396,47	396,24	14.02.1967	396,69	396,35	01.11.1967	395,92	0,77	geprüft / QS
1968	395,83	395,66	395,55	395,56	395,69	395,74	395,68	395,59	395,48	395,38	395,29	395,24	395,67	395,44	01.11.1967	395,92	395,56	01.11.1968	395,21	0,72	geprüft / QS
1969	395,22	395,22	395,22	395,21	395,18	395,15	395,05	395,05	395,03	395,00	394,97	395,01	395,20	395,02	12.11.1968	395,24	395,11	24.09.1969	394,93	0,31	geprüft / QS
1970	394,98	394,95	394,85	394,84	395,28	395,61	395,72	395,74	395,70	395,63	395,64	395,73	395,09	395,69	01.11.1970	395,75	395,39	13.02.1970	394,83	0,92	geprüft / QS
1971	395,71	395,66	395,61	395,55	395,50	395,49	395,52	395,54	395,60	395,62	395,55	395,50	395,59	395,56	03.11.1970	395,76	395,57	01.11.1971	395,46	0,30	geprüft / QS
1972	395,41	395,34	395,21	395,09	394,97	394,88	394,79	394,70	394,64	394,61	394,56	394,53	395,15	394,64	01.11.1971	395,46	394,89	09.10.1972	394,47	0,99	geprüft / QS
1973	394,53	394,51	394,54	394,58	394,63	394,69	394,77	394,77	394,74	394,70	394,67	394,63	394,58	394,71	04.06.1973	394,78	394,65	25.12.1972	394,50	0,28	geprüft / QS
1974		394,57	394,60	394,76	395,02	395,19	395,23	395,17	395,09	395,02	394,96	394,89	394,83	395,06	06.05.1974	395,25	394,96	24.12.1973	394,56	0,69	geprüft / QS
1975	394,84	394,90	395,28	395,50	395,69	395,70	395,59	395,51	395,48	395,66	395,94	396,20	395,32	395,73	20.10.1975	396,23	395,52	09.12.1974	394,82	1,41	geprüft / QS
1976	396,16	396,01	395,85	395,70	395,60	395,54	395,46	395,37	395,28	395,20	395,13	395,06	395,81	395,25	01.11.1975	396,21	395,53	01.11.1976	395,03	1,18	geprüft / QS
1977	394,99	394,92	394,87	394,94	395,37	395,57	395,57	395,52	395,47	395,40	395,34	395,38	395,11	395,45	02.05.1977	395,60	395,28	07.02.1977	394,85	0,75	geprüft / QS
1978	395,38	395,32	395,24	395,19	395,18	395,32	395,48	395,48	395,45	395,46	395,45	395,41	395,27	395,46	29.05.1978	395,50	395,36	06.03.1978	395,16	0,34	geprüft / QS
1979	395,35	395,31	395,26	395,24	395,30	395,59	395,98	396,02	396,02	395,96	395,85	395,74	395,34	395,93	16.07.1979	396,03	395,64	12.02.1979	395,23	0,80	geprüft / QS
1980	395,65	395,57	395,55	395,59	395,72	395,72	395,81	395,97	395,91	395,83	395,79	395,71	395,63	395,84	09.06.1980	395,99	395,73	07.01.1980	395,54	0,45	geprüft / QS
1981	395,61	395,51	395,43	395,56	395,77	395,76	395,63	395,51	395,41	395,39	395,37	395,32	395,61	395,44	30.03.1981	395,81	395,52	01.11.1981	395,29	0,52	geprüft / QS
1982	395,34	395,63	396,17	396,54	396,70	396,54	396,34	396,15	396,00	395,87	395,74	395,63	396,15	395,96	08.03.1982	396,74	396,05	09.11.1981	395,29	1,45	geprüft / QS
1983	395,54	395,46	395,39	395,46	395,66	395,77	395,78	395,80	395,76	395,66	395,57	395,47	395,55	395,67	27.06.1983	395,82	395,61	24.01.1983	395,37	0,45	geprüft / QS
1984	395,37	395,29	395,20	395,11	395,02	394,95	394,93	394,89	394,86	394,80	394,76	394,72	395,16	394,83	01.11.1983	395,41	394,99	01.11.1984	394,71	0,70	geprüft / QS
1985	394,70	394,68	394,65	394,70	394,94	395,15	395,32	395,36	395,33	395,28	395,27	395,30	394,80	395,31	24.06.1985	395,37	395,06	04.02.1985	394,64	0,73	geprüft / QS
1986	395,27	395,27	395,27	395,49	395,66	395,63	395,58	395,57	395,60	395,59	395,52	395,44	395,43	395,55	24.03.1986	395,68	395,49	20.01.1986	395,26	0,42	geprüft / QS
1987	395,46	395,44	395,34	395,25	395,44	395,79	395,78	395,77	395,83	395,86	395,83	395,76	395,45	395,81	24.08.1987	395,87	395,63	02.03.1987	395,21	0,66	geprüft / QS
1988	395,72	395,65	395,62	395,66	395,67	396,16	396,36	396,26	396,13	395,98	395,83	395,70	395,75	396,04	02.05.1988	396,39	395,89	11.01.1988	395,61	0,78	geprüft / QS
1989	395,58	395,47	395,57	395,70	395,73	395,64	395,58	395,50	395,41	395,32	395,24	395,16	395,62	395,37	13.03.1989	395,81	395,49	01.11.1989	395,13	0,68	geprüft / QS
1990	395,09	395,02	394,95	394,88	394,91	395,05	395,15	395,17	395,21	395,28	395,30	395,29	394,98	395,23	24.09.1990	395,31	395,11	05.03.1990	394,86	0,45	geprüft / QS
1991	395,25	395,22	395,24	395,42	395,54	395,50	395,44	395,36	395,30	395,50	395,84	395,91	395,36	395,56	14.10.1991	395,92	395,46	31.12.1990	395,21	0,71	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: DOEDL-HART,NR.44 365
Messstellen-Nr. im LGD: 21108
Objektkennzahl: 1131 7740 00024
Abflussjahre: 1938 bis 2020

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: DOEDL-HART,NR.44 365
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DOEDL-HART,NR.44 365
Messstellen-Nr. im LGD: 21108
Objektkennzahl: 1131 7740 00024
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 758106,70
Nordwert: 5350631,43
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 413,01
Sohltiefe [m u. Gelände]: ---



Abflussjahre: 1938 bis 2020
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	395,86	395,79	395,77	395,80	395,77	395,90	396,10	396,05	395,92	395,78	395,64	395,55	395,82	395,84	18.05.1992	396,12	395,83	01.11.1992	395,48	0,64	geprüft / QS
1993	395,43	395,34	395,32	395,33	395,33	395,37	395,40	395,40	395,38	395,45	395,55	395,59	395,36	395,46	01.11.1993	395,62	395,41	04.01.1993	395,31	0,31	geprüft / QS
1994	395,66	395,74	395,79	395,92									395,77		28.02.1994	395,99		01.11.1993	395,62	0,37	-
1995																					-
1996																					-
1997																					-
1998																					-
1999																					-
2000																					-
2001																					-
2002																					-
2003																					-
2004																					-
2005																					-
2006																					-
2007																					-
2008																					-
2009																					-
2010																					-
2011																					-
2012																					-
2013																					-
2014																					-
2015																					-
2016																					-
2017																					-
2018																					-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: DOEDL-HART,NR.44 365
Messstellen-Nr. im LGD: 21108
Objektkennzahl: 1131 7740 00024
Abflussjahre: 1938 bis 2020

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: DOEDL-HART,NR.44 365
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DOEDL-HART,NR.44 365
 Messstellen-Nr. im LGD: 21108
 Objektkennzahl: 1131 7740 00024
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Ostwert: 758106,70
 Nordwert: 5350631,43
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 413,01
 Sohltiefe [m u. Gelände]: ---



Abflussjahr: 1938 bis 2020
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus		
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW			
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]			
2019	394,61 394,69 394,59														24.04.2019	394,72		01.11.2019	394,56	0,16	-		
2020															01.04.2020	394,31		21.04.2020	394,28	0,03	-		
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]										
1939/1940	395,84	395,90	396,13	396,04	396,01	396,30	396,37	396,33	396,40	396,36	396,33	396,44	396,04	396,37	01.07.1940	396,87	396,21	27.02.1939	395,49	1,38	geprüft / QS		
1941/1950	396,31	396,37	396,36	396,32	396,39	396,48	396,47	396,41	396,32	396,24	396,18	396,16	396,37	396,30	24.02.1941	397,82	396,34	01.11.1950	395,14	2,69	geprüft / QS		
1951/1960	395,83	395,76	395,71	395,70	395,79	395,92	395,95	395,96	395,88	395,93	395,93	395,89	395,78	395,92	30.04.1958	396,88	395,85	13.09.1960	395,06	1,82	geprüft / QS		
1961/1970	395,41	395,38	395,36	395,41	395,45	395,53	395,54	395,57	395,59	395,57	395,55	395,53	395,42	395,56	10.08.1965	397,14	395,49	14.04.1964	394,70	2,44	geprüft / QS		
1971/1980	395,34	395,21	395,20	395,21	395,30	395,37	395,42	395,41	395,37	395,35	395,33	395,31	395,26	395,36	20.10.1975	396,23	395,31	09.10.1972	394,47	1,76	geprüft / QS		
1981/1990	395,37	395,34	395,36	395,43	395,55	395,64	395,64	395,60	395,55	395,50	395,44	395,38	395,45	395,52	08.03.1982	396,74	395,49	04.02.1985	394,64	2,10	geprüft / QS		
1991/2000	395,55	395,52	395,53	395,62	395,55	395,59	395,65	395,60	395,53	395,58	395,68	395,68	395,58	395,62	18.05.1992	396,12	395,57	31.12.1990	395,21	0,91	-		
2001/2010																							-
2011/2019	394,61 394,69 394,59														24.04.2019	394,72		01.11.2019	394,56	0,16	-		
1939/2019	395,66	395,62	395,61	395,63	395,68	395,78	395,82	395,80	395,76	395,73	395,71	395,66	395,67	395,75	24.02.1941	397,82	395,71	09.10.1972	394,47	3,35	-		

Erklärung zum Prüfstatus:
 - = ungeprüfte Daten
 geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: DOEDL-HART,NR.44 365
 Messstellen-Nr. im LGD: 21108
 Objektkennzahl: 1131 7740 00024
 Abflussjahr: 1938 bis 2020