

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: DINGFURT NR 36 367
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DINGFURT NR 36 367
 Messstellen-Nr. im LGD: 21110
 Objektkennzahl: 1131 7740 00026
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Ostwert: 757419,50
 Nordwert: 5352586,84
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 409,62
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,70

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 1994
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938					405,56	405,46	405,56	405,69	405,75	405,77	406,21	405,84		405,80	12.09.1938	406,33	405,73	25.04.1938	405,38	0,95	-
1939	405,58	405,36	405,23	405,43	405,91	405,77	405,84	406,07	406,12	406,07	406,03	405,91	405,55	406,01	19.06.1939	406,20	405,78	06.02.1939	405,07	1,13	geprüft / QS
1940	406,01	406,22	405,80	405,60	406,47	406,37	406,23	406,88	406,74	406,63	406,63	406,73	406,08	406,64	18.03.1940	407,09	406,36	19.02.1940	405,52	1,57	geprüft / QS
1941	406,86	406,69	406,98	406,90	406,99	407,03	406,76	406,64	406,85	406,99	406,75	406,72	406,91	406,78	28.07.1941	407,75	406,85	06.10.1941	406,53	1,22	geprüft / QS
1942	406,79	406,36	406,26	406,16	406,97	406,69	406,57	406,48	406,41	406,29	406,26	406,19	406,54	406,37	23.03.1942	407,53	406,45	02.03.1942	406,12	1,41	geprüft / QS
1943	406,12	405,96	405,79	405,80	405,68	405,78	405,76	405,99	406,17	405,94	405,88	405,81	405,85	405,93	13.07.1943	406,41	405,89	22.03.1943	405,65	0,76	geprüft / QS
1944	405,58	405,83	405,77	405,87	405,87	405,82	405,99	405,96	406,05	406,09	405,95	406,00	405,79	406,01	28.03.1944	406,43	405,90	29.11.1943	405,49	0,94	geprüft / QS
1945	406,12	406,31	406,00	406,75	406,73	406,35	406,42	406,43	406,44	406,25	406,00	406,00	406,38	406,26	19.02.1945	407,15	406,32	23.10.1945	405,83	1,32	geprüft / QS
1946	405,81	405,55	405,69	405,99	405,96	405,92	405,86	405,78	406,36	405,94	405,86	405,69	405,82	405,91	09.07.1946	407,03	405,87	11.12.1945	405,43	1,60	geprüft / QS
1947	405,57	405,58	405,89	405,85	407,14	406,62	406,30	406,12	405,92	405,68	405,59	405,56	406,11	405,86	11.03.1947	408,08	405,99	28.10.1947	405,41	2,67	geprüft / QS
1948	405,54	406,11	406,08	406,44	406,18	406,06	405,84	405,95	406,55	406,27	406,08	405,84	406,07	406,09	23.12.1947	407,16	406,08	01.11.1947	405,45	1,72	geprüft / QS
1949	405,67	405,95	405,35	405,24	405,20	405,19	405,88	406,02	405,78	405,53	405,49	405,27	405,43	405,66	24.05.1949	406,70	405,55	26.04.1949	405,11	1,59	geprüft / QS
1950	405,16	405,23	405,37	405,26	405,15	405,27	405,39	405,24	405,16	405,11	405,06	404,89	405,24	405,14	17.01.1950	405,60	405,19	31.10.1950	404,88	0,72	geprüft / QS
1951	405,22	405,17	405,14	405,14	405,23	405,33	405,48	405,54	405,62	405,72	405,61	405,61	405,20	405,60	24.07.1951	405,85	405,40	01.11.1950	404,91	0,94	geprüft / QS
1952	405,28	405,11	405,15	405,11	405,23	405,55	405,85	405,72	405,33	405,31	405,37	405,41	405,24	405,50	20.05.1952	405,89	405,37	19.03.1952	405,05	0,84	geprüft / QS
1953	405,46	405,54	405,40	405,42	405,56	405,47	405,37	405,46	405,99	405,82	405,63	405,36	405,47	405,61	07.07.1953	406,13	405,54	19.05.1953	405,21	0,92	geprüft / QS
1954	405,25	404,97	405,19	405,35	405,14	405,32	405,57	405,48	406,12	406,61	406,45	406,43	405,21	406,11	20.07.1954	407,01	405,66	21.12.1953	404,93	2,08	geprüft / QS
1955	406,27	406,27	406,85	406,39	406,16	406,54	406,30	406,21	406,55	406,41	406,17	405,98	406,41	406,27	19.01.1955	407,19	406,34	01.11.1955	405,90	1,29	geprüft / QS
1956	405,82	405,83	405,79	406,48	406,52	405,98	405,91	405,89	405,93	405,93	405,92	405,80	406,07	405,90	06.03.1956	406,79	405,98	06.12.1955	405,66	1,13	geprüft / QS
1957	405,97	405,80	405,69	406,01	406,27	406,26	406,09	405,98	406,07	406,24	406,06	406,09	406,00	406,09	26.02.1957	406,92	406,04	04.12.1956	405,61	1,31	geprüft / QS
1958	405,62	405,53	405,59	406,82	406,48	406,28	406,01	405,79	405,92	406,05	405,73	405,59	406,05	405,85	18.02.1958	407,29	405,95	20.11.1957	405,35	1,94	geprüft / QS
1959	405,51	405,41	405,78	405,50	405,65	405,46	405,40	405,31	405,40	405,63	405,65	405,67	405,55	405,51	30.12.1958	405,91	405,53	09.12.1958	405,03	0,88	geprüft / QS
1960	405,38	405,12	405,10	405,11	405,68	405,50	405,38	405,41	405,26	405,38	405,36	405,44	405,32	405,37	08.03.1960	405,86	405,34	29.12.1959	404,89	0,97	geprüft / QS
1961	405,42	405,39	405,39	405,39	405,36	405,33	405,30	405,31	405,28	405,27	405,20	405,17	405,38	405,26	01.11.1960	405,44	405,32	09.10.1961	405,15	0,29	geprüft / QS
1962	405,03	405,17	405,50	405,49	405,49	405,39	405,43	405,68	405,32	405,18	405,07	404,93	405,35	405,27	05.06.1962	405,85	405,31	01.11.1962	404,86	0,99	geprüft / QS
1963	404,79	404,81	404,87		405,30	405,27	405,21	405,12	405,00	404,89	405,03	405,04	405,01	405,05	01.04.1963	405,43	405,03	13.11.1962	404,68	0,75	geprüft / QS
1964	404,90	404,83	404,75	404,94	404,97	405,28	405,21	405,27	405,06	405,00	405,01	405,09	404,94	405,11	01.11.1964	405,38	405,02	21.01.1964	404,70	0,68	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: DINGFURT NR 36 367
 Messstellen-Nr. im LGD: 21110
 Objektkennzahl: 1131 7740 00026
 Abflussjahre: 1938 bis 1994

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: DINGFURT NR 36 367
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DINGFURT NR 36 367
Messstellen-Nr. im LGD: 21110
Objektkennzahl: 1131 7740 00026
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 757419,50
Nordwert: 5352586,84
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 409,62
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,70

Abflussjahre: 1938 bis 1994
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	405,34	405,53	405,69	405,35	405,70	406,05	406,28	406,80	406,41	406,25	406,06	405,87	405,61	406,28	14.06.1965	407,15	405,94	02.03.1965	405,18	1,97	geprüft / QS
1966	405,60	405,74	405,67	405,80	405,74	405,72	405,61	405,50	405,74	405,72	405,73	405,60	405,71	405,65	20.12.1965	406,03	405,68	28.06.1966	405,46	0,57	geprüft / QS
1967	405,58	405,74	405,85	405,60	405,62	405,66	405,48	405,53	405,39	405,22	405,19	405,12	405,67	405,32	28.12.1966	406,05	405,50	01.11.1967	405,06	0,99	geprüft / QS
1968	404,93	404,77	406,37	406,25	405,77	405,52	405,15	404,99	404,94	405,03	405,08	405,22	405,60	405,07	16.01.1968	407,99	405,33	20.12.1967	404,71	3,28	geprüft / QS
1969	405,03	404,96	404,89	404,84	404,92	404,79	404,70	404,89	405,04	405,08	404,99	404,84	404,91	404,92	30.07.1969	405,16	404,92	12.05.1969	404,66	0,50	geprüft / QS
1970	404,78	404,66	404,85	405,92	405,89	405,80	405,71	405,47	405,36	405,76	405,81	405,53	405,32	405,61	26.02.1970	406,48	405,46	05.01.1970	404,63	1,85	geprüft / QS
1971	405,48	405,42	405,12	405,09	405,22	405,22	405,16	405,26	405,23	405,07	404,93	404,83	405,26	405,08	23.11.1970	405,61	405,17	01.11.1971	404,75	0,86	geprüft / QS
1972	404,70	404,64	404,54	404,46	404,38	404,59	404,80	404,63	404,54	404,53	404,48	404,37	404,55	404,56	02.05.1972	404,88	404,56	30.10.1972	404,33	0,55	geprüft / QS
1973	404,70	404,86	404,58	404,73	405,07	405,01	404,84	404,67	404,70	404,79	404,62	404,58	404,83	404,70	26.03.1973	405,17	404,76	01.11.1972	404,34	0,83	geprüft / QS
1974	404,89	405,41	405,40	405,54	405,38	405,07	404,90	404,80	404,92	404,96	404,85	404,85	405,28	404,88	21.01.1974	405,65	405,08	05.11.1973	404,58	1,07	geprüft / QS
1975	405,05	406,05	405,68	405,69	405,27	405,25	405,16	405,19	405,57	405,71	405,79	405,59	405,50	405,50	09.12.1974	406,58	405,50	14.07.1975	404,91	1,67	geprüft / QS
1976	405,30	405,11	405,03	405,07	404,87	404,73	404,64	404,78	404,69	404,64	404,62	404,57	405,02	404,66	01.11.1975	405,45	404,84	01.11.1976	404,54	0,91	geprüft / QS
1977	404,58	404,63	404,51	405,41	405,49	405,33	405,20	404,94	404,86	404,90	405,24	404,92	404,99	405,01	14.02.1977	405,84	405,00	24.01.1977	404,42	1,42	geprüft / QS
1978	404,78	404,71	404,76	404,67	404,96	405,02	404,93	404,86	405,06	405,06	404,96	404,97	404,82	404,97	17.07.1978	405,21	404,90	27.02.1978	404,62	0,59	geprüft / QS
1979	404,85	404,65	404,57	405,07	405,39	405,84	405,64	405,54	405,55	405,37	405,25	405,23	405,06	405,43	09.04.1979	406,09	405,25	29.01.1979	404,55	1,54	geprüft / QS
1980	405,12	405,26	404,98	405,29	405,02	405,29	405,60	405,20	405,38	405,40	405,13	405,04	405,16	405,29	28.04.1980	406,05	405,23	28.01.1980	404,89	1,16	geprüft / QS
1981	404,92	404,84	405,12	405,29	405,05	404,90	404,68	404,55	404,82	405,06	404,84	405,11	405,02	404,84	01.11.1981	405,66	404,93	13.07.1981	404,48	1,18	geprüft / QS
1982	405,47	405,76	405,98	406,26	405,66	405,42	405,15	405,01	404,94	404,95	404,92	404,80	405,76	404,96	01.02.1982	407,36	405,36	01.11.1982	404,75	2,61	geprüft / QS
1983	404,70	404,76	405,21	405,25	405,27	405,34	405,29	405,02	404,84	404,82	404,74	404,58	405,09	404,88	18.04.1983	405,49	404,98	01.11.1983	404,49	1,00	geprüft / QS
1984	404,42	404,39	404,41	404,71	404,60	404,56	404,45	404,42	404,43	404,41	404,58	404,65	404,52	404,49	06.02.1984	404,79	404,50	19.12.1983	404,33	0,46	geprüft / QS
1985	404,41	404,33	404,37	406,52	406,00	405,83	405,63	405,46	405,26	405,38	405,38	405,14	405,24	405,37	04.02.1985	407,51	405,31	28.01.1985	404,21	3,30	geprüft / QS
1986	404,95	405,03	405,36	405,39	405,13	405,22	405,07	405,31	405,19	404,97	404,80	404,67	405,18	405,00	20.01.1986	405,72	405,09	20.10.1986	404,64	1,08	geprüft / QS
1987	404,59	404,50	404,70	405,09	405,70	405,30	405,23	405,30	405,28	405,34	405,19	405,30	404,98	405,27	09.03.1987	406,01	405,13	15.12.1986	404,45	1,56	geprüft / QS
1988	405,09	405,20	405,16	405,11	405,69	405,87	405,42	405,24	405,04	404,90	404,90	404,76	405,35	405,05	28.03.1988	406,49	405,20	01.11.1988	404,71	1,78	geprüft / QS
1989	404,65	405,36	405,35	405,08	405,01	404,89	404,81	404,70	404,65	404,55	404,48	404,45	405,06	404,61	12.12.1988	405,67	404,83	23.10.1989	404,41	1,26	geprüft / QS
1990	404,48	404,42	404,46	404,75	405,01	404,91	404,90	405,01	405,13	404,90	404,83	404,79	404,67	404,93	18.06.1990	405,23	404,80	11.12.1989	404,33	0,90	geprüft / QS
1991	404,80	404,91	405,29	404,98	404,86	404,86	404,88	404,81	404,90	406,32	405,71	405,54	404,95	405,36	05.08.1991	407,05	405,16	05.11.1990	404,72	2,33	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: DINGFURT NR 36 367
Messstellen-Nr. im LGD: 21110
Objektkennzahl: 1131 7740 00026
Abflussjahre: 1938 bis 1994

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: DINGFURT NR 36 367
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DINGFURT NR 36 367
Messstellen-Nr. im LGD: 21110
Objektkennzahl: 1131 7740 00026
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 757419,50
Nordwert: 5352586,84
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 409,62
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,70



Abflussjahre: 1938 bis 1994
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	405,45	405,62	405,59	405,39	405,52	405,76	405,42	405,15	404,99	404,83	404,70	404,62	405,55	404,95	23.12.1991	406,00	405,25	19.10.1992	404,60	1,40	geprüft / QS
1993	404,75	405,12	404,95	404,94	404,90	404,93	404,84	404,78	405,00	405,18	405,22	405,24	404,93	405,04	25.10.1993	405,55	404,99	01.11.1992	404,64	0,91	geprüft / QS
1994	405,24	405,12	405,35	405,32									405,26		01.11.1993	405,49		06.12.1993	404,95	0,54	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	405,79	405,79	405,52	405,52	406,19	406,07	406,03	406,48	406,43	406,35	406,33	406,32	405,81	406,32	18.03.1940	407,09	406,07	06.02.1939	405,07	2,02	geprüft / QS
1941/1950	405,92	405,96	405,92	406,03	406,19	406,07	406,08	406,06	406,17	406,01	405,89	405,80	406,01	406,00	11.03.1947	408,08	406,01	31.10.1950	404,88	3,20	geprüft / QS
1951/1960	405,58	405,47	405,57	405,73	405,79	405,77	405,74	405,68	405,82	405,91	405,79	405,74	405,65	405,78	18.02.1958	407,29	405,72	29.12.1959	404,89	2,40	geprüft / QS
1961/1970	405,14	405,16	405,38	405,51	405,48	405,48	405,41	405,45	405,35	405,34	405,32	405,24	405,35	405,35	16.01.1968	407,99	405,35	05.01.1970	404,63	3,36	geprüft / QS
1971/1980	404,94	405,07	404,92	405,10	405,10	405,14	405,09	404,99	405,05	405,04	404,99	404,90	405,05	405,01	09.12.1974	406,58	405,03	30.10.1972	404,33	2,25	geprüft / QS
1981/1990	404,77	404,86	405,01	405,35	405,31	405,22	405,06	405,00	404,96	404,93	404,87	404,83	405,09	404,94	04.02.1985	407,51	405,01	28.01.1985	404,21	3,30	geprüft / QS
1991/1993	405,00	405,22	405,28	405,10	405,09	405,18	405,05	404,92	404,96	405,44	405,21	405,13	405,15	405,12	05.08.1991	407,05	405,13	19.10.1992	404,60	2,45	geprüft / QS
1939/1993	405,27	405,32	405,36	405,52	405,57	405,54	405,47	405,45	405,48	405,48	405,40	405,33	405,43	405,43	11.03.1947	408,08	405,43	28.01.1985	404,21	3,87	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: DINGFURT NR 36 367
Messstellen-Nr. im LGD: 21110
Objektkennzahl: 1131 7740 00026
Abflussjahre: 1938 bis 1994