

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BAYRISCHZELL BO.b
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BAYRISCHZELL BO.b
Messstellen-Nr. im LGD: 21133
Objektkennzahl: 1131 8338 00040
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 726567,99
Nordwert: 5284143,98
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 796,34
Sohltiefe [m u. Gelände]: 20,37



Abflussjahre: 1988 bis 2023
Ausgabedatum: 31.10.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1988	789,35	790,56	790,93	789,82	789,98	793,79	793,90	793,69	792,52	792,37	792,82	790,92	790,74	792,70	18.04.1988	794,16	791,72	14.03.1988	788,69	5,47	-
1989	790,80	793,23	792,98	791,56	791,89	792,10	791,69	791,22	792,95	792,09	791,48	791,25	792,09	791,78	27.12.1988	793,90	791,94	14.11.1988	790,27	3,63	-
1990	790,23	789,27	788,55	789,20	791,58	791,42	791,45	791,56	793,20	791,33	790,97	791,22	790,04	791,62	12.07.1990	794,04	790,83	13.02.1990	787,83	6,21	-
1991	791,03	790,25	790,74	789,23	789,43	789,87	792,12	793,63	793,34	793,82	791,39	789,62	790,09	792,32	06.08.1991	794,38	791,21	01.11.1991	788,88	5,50	-
1992	788,57	788,83	790,30	789,83	791,33	793,51	793,95	792,64	791,59	790,32	790,00	789,42	790,39	791,32	07.05.1992	794,22	790,86	17.12.1991	787,97	6,25	-
1993	791,85	793,67	792,43	790,95	790,54	793,52	793,04	791,94	793,70	794,13	793,74	791,91	792,16	793,08	20.07.1993	794,42	792,62	11.03.1993	789,59	4,83	-
1994	790,35	790,62	790,97					792,79				789,75			09.06.1994	793,02		06.12.1993	789,41	3,61	-
1995							793,67					791,57			15.05.1995	793,80		17.10.1995	791,50	2,30	-
1996							791,80					792,86			16.10.1996	792,90		01.05.1996	791,72	1,18	-
1997								792,34				791,42			01.06.1997	792,42		27.10.1997	791,33	1,09	-
1998							792,06					791,80			15.05.1998	792,08		15.10.1998	791,75	0,33	-
1999								793,81							07.06.1999	794,10		01.07.1999	793,38	0,72	-
2000	789,85						793,85					792,93			15.05.2000	793,96		03.11.1999	789,56	4,40	-
2001							792,61					791,93			01.05.2001	792,63		16.10.2001	791,89	0,74	-
2002												793,73			08.10.2002	793,83					-
2003								791,32							01.06.2003	791,40		11.06.2003	791,29	0,11	-
2004																					-
2005																					-
2006																					-
2007												793,08						01.10.2007	793,05		-
2008							793,66					791,08			15.05.2008	793,75		13.10.2008	790,95	2,80	geprüft / QS
2009							793,74					791,19			07.05.2009	793,92		13.10.2009	791,14	2,78	geprüft / QS
2010							791,31					791,45			11.10.2010	791,54		01.11.2010	791,28	0,26	geprüft / QS
2011							788,95								01.06.2011	789,13		10.05.2011	788,83	0,30	geprüft / QS
2012							793,86								08.05.2012	793,87		01.05.2012	793,77	0,10	geprüft / QS
2013							793,69								01.05.2013	793,77		01.06.2013	793,55	0,22	geprüft / QS
2014							790,35								01.05.2014	790,42		01.06.2014	790,31	0,11	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BAYRISCHZELL BO.b
Messstellen-Nr. im LGD: 21133
Objektkennzahl: 1131 8338 00040
Abflussjahre: 1988 bis 2023

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BAYRISCHZELL BO.b
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BAYRISCHZELL BO.b
Messstellen-Nr. im LGD: 21133
Objektkennzahl: 1131 8338 00040
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 726567,99
Nordwert: 5284143,98
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 796,34
Sohltiefe [m u. Gelände]: 20,37



Abflussjahr: 1988 bis 2023
Ausgabedatum: 31.10.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2015	792,65												791,31	01.11.2015	789,35		21.10.2015	789,15	0,20	geprüft / QS	
2016														09.05.2016	792,99		19.10.2016	790,09	2,90	geprüft / QS	
2017														15.05.2017	793,67		01.05.2017	793,42	0,25	geprüft / QS	
2018														01.11.2017	792,69		10.10.2018	789,42	3,27	geprüft / QS	
2019														07.05.2019	793,89		02.10.2019	790,06	3,83	geprüft / QS	
2020														29.10.2020	792,05		01.05.2020	790,90	1,15	geprüft / QS	
2021														18.08.2021	793,98		05.05.2021	790,98	3,00	geprüft / QS	
2022														01.11.2022	792,21		02.05.2022	790,86	1,35	geprüft / QS	
2023	04.05.2023	793,67	01.11.2023	789,04	4,63	geprüft / QS															
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1988/1990	790,13	791,02	790,82	790,19	791,15	792,44	792,35	792,16	792,89	791,93	791,76	791,13	790,96	792,03	18.04.1988	794,16	791,50	13.02.1990	787,83	6,33	-
1991/2000	790,33	790,84	791,11	790,00	790,43	792,30	792,93	792,86	792,88	792,76	791,71	791,25	790,88	792,24	20.07.1993	794,42	791,56	17.12.1991	787,97	6,45	-
2001/2010	792,65												791,31	07.05.2009	793,92		13.10.2008	790,95	2,97	-	
2011/2020														07.05.2019	793,89		10.05.2011	788,83	5,06	geprüft / QS	
2021/2023														18.08.2021	793,98		01.11.2023	789,04	4,94	geprüft / QS	
1988/2023	790,52	790,92	790,99	790,10	790,79	792,37	792,48	792,41	792,50	792,40	791,43	791,23	790,92	792,02	20.07.1993	794,42	791,53	13.02.1990	787,83	6,59	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BAYRISCHZELL BO.b
Messstellen-Nr. im LGD: 21133
Objektkennzahl: 1131 8338 00040
Abflussjahr: 1988 bis 2023