

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BAYRISCHZELL BO.A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BAYRISCHZELL BO.A
Messstellen-Nr. im LGD: 21134
Objektkennzahl: 1131 8338 00041
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 726353,07
Nordwert: 5284098,08
Grundwasserleiter: Schotterflächen
Geländehöhe [m ü. NN]: 794,60
Sohltiefe [m u. Gelände]: 50,40

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1988 bis 2023
Ausgabedatum: 31.10.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1988	789,54	790,35	790,70	789,64	789,80	793,48	793,59	793,39	792,28	792,12	792,57	790,71	790,58	792,45	18.04.1988	793,83	791,51	14.03.1988	788,54	5,29	-
1989	790,60	792,94	792,70	791,33	791,66	791,86	791,45	791,01	792,72	791,85	791,27	791,03	791,85	791,56	27.12.1988	793,56	791,70	14.11.1988	790,08	3,48	geprüft / QS
1990	790,05	789,10	788,41	789,02	791,35	791,20	791,23	791,35	792,93	791,12	790,77	791,01	789,85	791,40	12.07.1990	793,72	790,63	13.02.1990	787,69	6,03	geprüft / QS
1991	790,83	790,02	790,52	789,06	789,25	789,69	791,87	793,33	793,10	793,48	791,18	789,44	789,90	792,07	06.08.1991	794,04	790,98	01.11.1991	788,72	5,32	geprüft / QS
1992	788,42	788,67	790,11	789,65	791,12	793,22	793,63	792,39	791,37	790,10	789,81	789,25	790,20	791,09	07.05.1992	793,89	790,64	17.12.1991	787,81	6,08	geprüft / QS
1993	791,61	793,32	792,19	790,75	790,33	793,21	792,77	791,71	793,43	793,81	793,44	791,67	791,90	792,81	20.07.1993	794,08	792,35	11.03.1993	789,41	4,67	geprüft / QS
1994	790,14	789,46	790,89	790,55	792,03	793,08	793,06	792,63	791,79	790,51	790,53	789,23	791,02	791,29	19.04.1994	793,66	791,16	20.12.1993	788,16	5,50	geprüft / QS
1995	789,51	790,08	790,52	791,50	791,30	793,61	793,44	793,81	792,98	791,87	793,16	791,47	791,09	792,79	07.06.1995	794,29	791,94	11.11.1994	788,39	5,90	geprüft / QS
1996	790,60	790,17	790,14	788,83	788,27	790,22	792,30	792,89	793,43	792,14	792,81	793,13	789,70	792,78	12.07.1996	793,96	791,24	20.03.1996	787,84	6,12	geprüft / QS
1997	792,89	791,68	790,18	789,08	790,44	793,19	793,41	792,11	793,56	792,71	791,32	790,86	791,24	792,33	20.07.1997	794,18	791,78	22.02.1997	788,88	5,30	geprüft / QS
1998	789,88	790,19	790,08	789,26	789,99	792,22	791,68	791,65	792,44	791,36	791,72	791,63	790,27	791,75	11.07.1998	793,03	791,01	06.03.1998	789,07	3,96	geprüft / QS
1999	792,42	792,09	791,32	790,36	793,13	793,59	793,77	793,71	793,42	792,31	790,93	790,26	792,15	792,40	22.05.1999	794,29	792,28	01.11.1999	789,54	4,75	geprüft / QS
2000	789,47	790,08	789,82	790,47			793,66	793,40	792,88	792,67	792,50	792,49	789,96	792,93	01.06.2000	793,74	791,74	02.12.1999	789,24	4,50	geprüft / QS
2001	790,75	789,55	788,79	789,30	791,49	793,58	793,10	793,18	792,50	791,16	792,88	791,74	790,58	792,43	20.06.2001	794,11	791,50	04.02.2001	788,44	5,67	geprüft / QS
2002				791,89	792,92	793,52	793,21	791,83	790,80	793,18	792,93	793,23		792,53	22.03.2002	794,12	792,61	17.07.2002	790,54	3,58	geprüft / QS
2003	793,44	792,47	791,93	790,64	790,83	791,81	791,56	790,88	789,50	788,60	788,30	790,61	791,85	789,91	12.11.2002	793,79	790,88	11.09.2003	787,88	5,91	geprüft / QS
2004	790,05	788,82	789,02	789,59	790,63	792,82	792,94	793,25	792,67	791,54	791,53	791,76	790,15	792,28	06.06.2004	793,84	791,22	11.01.2004	788,19	5,65	geprüft / QS
2005	790,63	790,14	789,34	789,18	790,44	793,60	793,61	792,60	793,04	793,46	792,92	791,52	790,56	792,86	24.08.2005	794,23	791,71	16.03.2005	788,60	5,63	geprüft / QS
2006	789,52	788,50	787,95	787,77	788,78	793,68	793,70	793,52	792,38	792,72	792,37	790,48	789,37	792,53	30.04.2006	793,89	790,95	16.02.2006	787,50	6,39	geprüft / QS
2007	790,63	790,21	789,59	789,35	790,43	790,32	791,02	791,71	792,46	790,93	793,41	792,33	790,09	791,98	07.09.2007	794,13	791,03	12.02.2007	789,15	4,98	geprüft / QS
2008	792,32	792,43	791,25	790,18	791,54	793,22	793,39	792,24	791,97	792,40	791,30	790,52	791,82	791,97	26.04.2008	793,82	791,90	25.02.2008	789,77	4,05	geprüft / QS
2009	789,52	789,70	789,68	788,61	789,48	793,41	793,45	793,22	793,71	793,00	792,17	791,52	790,06	792,84	24.06.2009	794,20	791,45	02.03.2009	788,24	5,96	geprüft / QS
2010	791,66	790,68	789,87	788,74	789,59	790,73	791,24	793,60	792,76	793,44	793,20	791,12	790,21	792,56	01.09.2010	794,10	791,39	21.02.2010	788,52	5,58	geprüft / QS
2011	790,27	789,39	790,22	790,35	789,51	789,32	788,91	789,64	791,13	792,27	790,88	791,35	789,84	790,70	11.08.2011	793,36	790,27	15.05.2011	788,56	4,80	geprüft / QS
2012	790,35	789,02	790,62	791,85	792,52	793,64	793,49	793,72	792,92	791,79	792,47	792,10	791,33	792,75	05.06.2012	793,89	792,04	23.12.2011	788,81	5,08	geprüft / QS
2013	791,10	790,21	792,34	792,16	791,72	791,97	793,37	793,89	792,67	790,77	791,71	792,42	791,58	792,47	03.06.2013	794,56	792,03	16.12.2012	789,55	5,01	geprüft / QS
2014	791,85	790,92	789,81	788,95	788,40	789,09	791,35	791,49	791,71	793,45	793,09	791,94	789,83	792,17	01.08.2014	793,98	791,00	16.03.2014	788,24	5,74	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BAYRISCHZELL BO.A
Messstellen-Nr. im LGD: 21134
Objektkennzahl: 1131 8338 00041
Abflussjahre: 1988 bis 2023

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BAYRISCHZELL BO.A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BAYRISCHZELL BO.A
Messstellen-Nr. im LGD: 21134
Objektkennzahl: 1131 8338 00041
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 726353,07
Nordwert: 5284098,08
Grundwasserleiter: Schotterflächen
Geländehöhe [m ü. NN]: 794,60
Sohltiefe [m u. Gelände]: 50,40



Abflussjahr: 1988 bis 2023
Ausgabedatum: 31.10.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2015	791,95	790,06	791,10	790,15	790,34	792,78	793,47	793,16	791,42	789,71	789,08	788,78	791,06	790,94	24.05.2015	793,91	791,00	07.10.2015	788,38	5,53	geprüft / QS
2016	788,07	788,38	788,02	791,39	791,49	792,07	793,03	793,62	793,43	792,82	791,46	790,06	789,90	792,40	15.07.2016	793,94	791,15	30.11.2015	787,79	6,15	geprüft / QS
2017	789,41	788,55	787,64	788,56	791,69	792,29	793,16	791,45	792,02	793,22	793,26	792,14	789,69	792,54	04.09.2017	794,05	791,12	31.01.2017	787,30	6,76	geprüft / QS
2018	792,70	791,97	792,94	792,03	791,23	792,70	792,52	791,18	790,81	789,32	789,22	788,88	792,26	790,32	06.01.2018	793,69	791,29	29.10.2018	788,40	5,29	geprüft / QS
2019	788,20	788,55	790,09	790,04	793,41	793,58	793,76	793,51	791,77	791,88	790,68	790,63	790,65	792,04	21.05.2019	794,10	791,34	04.12.2018	787,67	6,43	geprüft / QS
2020	790,04	789,58	789,65	792,23	792,29	791,02	790,52	791,04	792,28	792,01	791,77	791,75	790,80	791,56	05.08.2020	793,66	791,18	31.01.2020	789,18	4,48	geprüft / QS
2021	791,57	789,72	788,55	789,63	789,30	790,64	791,21	791,43	791,67	793,45	793,00	791,14	789,90	791,98	01.09.2021	793,99	790,94	28.01.2021	788,13	5,86	geprüft / QS
2022	789,77	789,38	790,47	790,36	790,33	790,81	791,22	791,71	790,72	789,21	789,27	791,36	790,19	790,58	12.06.2022	792,73	790,38	17.09.2022	788,74	3,99	geprüft / QS
2023	790,57	790,10	790,07	789,20	790,16	791,95	793,54	791,79	790,01	791,18	791,55	789,69	790,34	791,29	17.05.2023	794,01	790,82	01.11.2023	788,88	5,13	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1988/1990	790,06	790,80	790,60	790,00	790,93	792,18	792,09	791,92	792,64	791,70	791,54	790,92	790,76	791,80	18.04.1988	793,83	791,28	13.02.1990	787,69	6,14	-
1991/2000	790,58	790,57	790,58	789,95	790,65	792,45	792,96	792,76	792,84	792,10	791,74	790,94	790,74	792,22	22.05.1999	794,29	791,51	17.12.1991	787,81	6,48	geprüft / QS
2001/2010	790,95	790,28	789,71	789,53	790,61	792,67	792,72	792,60	792,18	792,04	792,10	791,48	790,52	792,19	24.08.2005	794,23	791,46	16.02.2006	787,50	6,73	geprüft / QS
2011/2020	790,39	789,66	790,24	790,77	791,26	791,85	792,36	792,27	792,02	791,72	791,36	791,01	790,70	791,79	03.06.2013	794,56	791,24	31.01.2017	787,30	7,27	geprüft / QS
2021/2023	790,64	789,73	789,70	789,73	789,93	791,13	791,99	791,65	790,80	791,28	791,27	790,73	790,14	791,29	17.05.2023	794,01	790,72	28.01.2021	788,13	5,88	geprüft / QS
1988/2023	790,58	790,18	790,19	790,05	790,78	792,20	792,57	792,42	792,24	791,88	791,68	791,09	790,62	791,98	03.06.2013	794,56	791,34	31.01.2017	787,30	7,27	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BAYRISCHZELL BO.A
Messstellen-Nr. im LGD: 21134
Objektkennzahl: 1131 8338 00041
Abflussjahr: 1988 bis 2023