

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BAYRISCHZELL BO.B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BAYRISCHZELL BO.B
Messstellen-Nr. im LGD: 21135
Objektkennzahl: 1131 8338 00042
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 726156,70
Nordwert: 5279660,92
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 841,90
Sohltiefe [m u. Gelände]: 50,50



Abflussjahre: 1988 bis 2023
Ausgabedatum: 31.10.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1988	818,28	822,12	827,35	820,19	818,75	834,75	836,72	835,53	831,32	827,87	832,07	825,00	823,57	831,42	22.04.1988	837,35	827,50	15.03.1988	816,09	21,26	geprüft / QS
1989	821,83	831,96	833,68	830,90	829,42			825,98	830,89	830,64	826,19	824,44	829,56	827,63	21.12.1988	834,83	828,59	14.11.1988	820,05	14,78	geprüft / QS
1990	821,70	817,96	815,99	817,89	828,38	826,38	830,37	830,49	831,79	827,58	823,41	825,07	821,38	828,12	01.08.1990	832,88	824,75	14.02.1990	814,04	18,84	geprüft / QS
1991	823,35	822,06	822,13	818,15	817,68	820,36	825,07	834,57	833,83	835,31	827,19	819,08	820,62	829,18	06.08.1991	836,78	824,90	05.03.1991	816,27	20,51	geprüft / QS
1992	815,19	816,16	824,43	819,85	824,60	834,34	836,11	832,17	827,39	821,93	820,18	817,76	822,43	825,92	04.05.1992	836,69	824,18	21.12.1991	813,58	23,11	geprüft / QS
1993	824,86	835,42	830,25	825,18	822,62	833,33	833,86	827,06	833,44	836,23	835,88	829,54	828,61	832,67	30.07.1993	837,53	830,64	01.11.1992	817,59	19,94	geprüft / QS
1994	822,04	819,79	825,26	825,33	828,74	834,90	835,12	833,65	831,14	824,01	822,35	818,38	826,01	827,44	27.04.1994	836,29	826,73	01.11.1994	816,45	19,84	geprüft / QS
1995	817,81	822,53	823,05	826,24	826,71	834,77	836,42	836,76	834,39	827,62	834,53	827,26	825,18	832,83	08.06.1995	837,54	829,01	12.11.1994	815,59	21,95	geprüft / QS
1996	821,63	821,24	821,16	817,00	814,46	818,85	827,86	834,04	835,49	830,26	830,70	834,39	819,06	832,12	15.07.1996	836,76	825,59	21.03.1996	813,88	22,88	geprüft / QS
1997	834,13	828,99	822,60	817,30	821,40	834,15	835,22	831,51	835,28	833,73	827,28	823,65	826,43	831,11	20.07.1997	837,58	828,77	23.02.1997	816,38	21,20	geprüft / QS
1998	822,12	820,28	822,89	818,34	819,50	830,82	829,48	827,22	831,73	827,42	826,94	829,41	822,33	828,70	20.07.1998	833,35	825,51	07.03.1998	817,31	16,04	geprüft / QS
1999	832,03	830,87	827,83	822,47	833,19	836,58	837,30	836,48	834,77	831,57	825,10	821,29	830,50	831,08	21.05.1999	838,32	830,79	31.10.1999	819,49	18,83	geprüft / QS
2000	818,28	818,84	819,86	827,09	834,27	835,78	836,88	835,41	833,43	833,02	830,31	833,03	825,69	833,68	06.05.2000	837,26	829,68	02.12.1999	817,41	19,85	geprüft / QS
2001	825,21	819,18	816,27	817,06	825,44	836,04	834,62	833,93	832,42	825,88	831,02	830,41	823,20	831,38	22.06.2001	836,78	827,29	04.02.2001	815,18	21,60	geprüft / QS
2002	821,94	828,11	824,75	828,28	832,86	835,83	834,61	830,39	824,17	833,12	833,24	834,77	828,63	831,72	23.03.2002	837,34	830,17	29.11.2001	820,12	17,22	geprüft / QS
2003	835,57	832,23	830,38	823,83	822,73	827,37	827,88	825,29	819,68	816,16	814,93	823,78	828,69	821,28	17.11.2002	836,52	824,99	12.09.2003	814,13	22,40	geprüft / QS
2004	822,93	816,55	815,86	818,73	820,89	830,57	833,54	834,54	832,62	827,66	827,48	828,65	820,92	830,75	11.06.2004	835,47	825,83	13.01.2004	814,45	21,02	geprüft / QS
2005	822,98	821,79	817,99	817,41	820,89	835,74	836,28	833,12	832,45	834,90	833,88	826,61	822,80	832,88	27.08.2005	836,93	827,84	17.03.2005	816,14	20,79	geprüft / QS
2006	819,03	815,19	813,74	813,10	814,83	834,92	836,05	835,63	832,67	832,07	831,97	823,35	818,47	831,96	01.05.2006	836,81	825,21	17.02.2006	812,86	23,95	geprüft / QS
2007	822,76	823,13	818,73	818,28	822,67	822,53	822,85	828,17	831,11	824,94	833,47	831,55	821,35	828,68	13.09.2007	837,32	825,02	28.02.2007	817,89	19,44	geprüft / QS
2008	827,87	831,96	825,51	821,36	825,89	833,67	835,18	831,23	827,69	832,02	827,42	822,42	827,71	829,33	03.05.2008	836,09	828,52	27.02.2008	819,68	16,41	geprüft / QS
2009	818,27	818,78	822,05	816,32	817,14	833,42	835,45	834,34	836,11	834,03	830,23	826,24	821,00	832,73	17.04.2009	836,92	826,86	03.03.2009	814,82	22,10	geprüft / QS
2010	829,44	823,70	820,43	816,36	817,39	824,61	825,09	835,18	832,43	834,79	834,88	826,18	821,99	831,43	09.06.2010	836,67	826,71	25.02.2010	815,49	21,18	geprüft / QS
2011	820,85	817,68	822,45	824,20	818,35	817,93	816,44	817,85	824,43	830,74	825,62	826,98	820,24	823,68	18.08.2011	832,77	821,96	27.05.2011	816,07	16,71	geprüft / QS
2012	823,86	816,63	819,85	821,78	829,05	836,19	835,61	836,10	833,46	829,20	832,20	830,41	824,56	832,83	15.06.2012	836,81	828,69	30.12.2011	815,61	21,20	geprüft / QS
2013	826,00	820,76	831,98	831,25	827,96	828,31	834,83	836,81	832,85	823,86	824,11	830,93	827,71	830,56	03.06.2013	838,36	829,14	23.12.2012	818,76	19,60	geprüft / QS
2014	828,89	824,64	819,53	816,85	815,52	816,64	824,37	827,87	825,72	834,82	833,81	829,07	820,35	829,28	18.08.2014	835,57	824,81	27.03.2014	815,13	20,44	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BAYRISCHZELL BO.B
Messstellen-Nr. im LGD: 21135
Objektkennzahl: 1131 8338 00042
Abflussjahre: 1988 bis 2023

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BAYRISCHZELL BO.B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BAYRISCHZELL BO.B
Messstellen-Nr. im LGD: 21135
Objektkennzahl: 1131 8338 00042
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 726156,70
Nordwert: 5279660,92
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 841,90
Sohltiefe [m u. Gelände]: 50,50



Abflussjahr: 1988 bis 2023
Ausgabedatum: 31.10.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2015	830,24	822,20	824,68	823,33	821,00	831,14	834,88	834,50	829,04	820,73	817,48	815,91	825,43	825,42	28.05.2015	836,62	825,43	01.11.2015	815,67	20,95	geprüft / QS
2016	814,58	815,66	814,58	826,45	829,23	829,11	832,49	835,63	835,43	833,09	826,92	821,48	821,60	830,84	24.06.2016	836,52	826,22	01.12.2015	813,65	22,87	geprüft / QS
2017	817,84	816,32	813,89	815,20	828,21	832,32	834,19	828,62	827,42	835,03	834,44	830,22	820,63	831,65	03.08.2017	835,86	826,14	01.02.2017	812,93	22,93	geprüft / QS
2018	832,49	830,36	832,98	831,15	826,15	832,05	833,45	827,02	824,38	819,12	816,76	816,63	830,86	822,89	30.04.2018	834,89	826,88	30.10.2018	815,84	19,05	geprüft / QS
2019	815,70	815,82	823,00	821,10	833,79	836,11	836,72	836,20	830,02	828,27	824,47	823,47	824,26	829,86	30.05.2019	837,87	827,06	09.12.2018	814,16	23,71	geprüft / QS
2020	821,21	819,75	820,60	829,35	832,75	827,46	823,56	822,58	830,10	830,25	827,49	828,31	825,19	827,05	04.03.2020	833,56	826,12	01.02.2020	818,48	15,07	geprüft / QS
2021	829,04	820,71	815,93	819,17	819,34	823,55	825,58	828,50	828,46	834,70	834,16	826,19	821,29	829,60	06.09.2021	835,82	825,45	29.01.2021	814,73	21,09	geprüft / QS
2022	820,00	817,81	824,62	822,19	822,94	825,26	826,18	828,96	825,10	818,41	817,31	827,16	822,14	823,85	18.06.2022	830,60	822,99	17.09.2022	816,16	14,45	geprüft / QS
2023	824,83	821,66	822,77	818,47	821,58	829,24	835,38	830,91	821,04	824,99	828,70	820,75	823,09	826,96	21.05.2023	836,75	825,03	01.11.2023	817,17	19,59	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1988/1990	820,60	824,02	825,67	822,99	825,52	830,56	833,55	830,67	831,33	828,70	827,22	824,84	824,84	829,06	22.04.1988	837,35	826,95	14.02.1990	814,04	23,31	geprüft / QS
1991/2000	823,14	823,62	823,95	821,70	824,32	831,39	833,33	832,89	833,09	830,11	828,05	825,38	824,69	830,47	21.05.1999	838,32	827,58	21.12.1991	813,58	24,74	geprüft / QS
2001/2010	824,60	823,06	820,57	819,07	822,07	831,47	832,15	832,18	830,13	829,56	829,85	827,40	823,47	830,21	23.03.2002	837,34	826,84	17.02.2006	812,86	24,48	geprüft / QS
2011/2020	823,17	819,98	822,35	824,07	826,20	828,73	830,65	830,32	829,28	828,51	826,33	825,34	824,08	828,41	03.06.2013	838,36	826,24	01.02.2017	812,93	25,44	geprüft / QS
2021/2023	824,62	820,06	821,11	819,94	821,29	826,02	829,05	829,46	824,87	826,03	826,72	824,70	822,17	826,80	21.05.2023	836,75	824,49	29.01.2021	814,73	22,02	geprüft / QS
1988/2023	823,47	822,19	822,47	821,59	824,06	830,14	831,88	831,51	830,38	829,05	827,89	825,83	823,99	829,40	03.06.2013	838,36	826,69	17.02.2006	812,86	25,51	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BAYRISCHZELL BO.B
Messstellen-Nr. im LGD: 21135
Objektkennzahl: 1131 8338 00042
Abflussjahr: 1988 bis 2023