

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PFAFFENHOFEN 120  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PFAFFENHOFEN 120  
Messstellen-Nr. im LGD: 21138  
Objektkennzahl: 1131 8138 00219  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim  
Ostwert: 733889,82  
Nordwert: 5308870,10  
Grundwasserleiter: Quartär  
Geländehöhe [m ü. NN]: 441,16  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,00



Abflussjahre: 1971 bis 2025  
Ausgabedatum: 05.03.2026

| Jahr | Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         | Prüfstatus   |
|------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
|      | Winterhalbjahr              |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW |              |
|      | Nov                         | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |              |
| 1971 | 439,63                      | 439,63 | 439,51 | 439,62 | 439,71 | 439,61 | 439,51         | 439,72 | 439,45 | 439,56 | 439,73 | 439,62 | 439,62                                | 439,60 | 02.09.1971    | 440,00 | 439,61     | 03.08.1971       | 439,31 | 0,69    | -            |
| 1972 | 439,55                      | 439,59 | 439,46 | 439,40 | 439,33 | 439,56 | 439,53         | 439,38 | 439,46 | 439,41 | 439,27 | 439,22 | 439,48                                | 439,38 | 18.04.1972    | 439,70 | 439,43     | 17.10.1972       | 439,18 | 0,52    | geprüft / QS |
| 1973 | 439,64                      | 439,81 | 439,52 | 439,62 | 439,69 | 439,58 | 439,66         | 439,49 | 439,52 | 439,47 | 439,39 | 439,37 | 439,64                                | 439,48 | 05.12.1972    | 440,02 | 439,56     | 01.11.1972       | 439,33 | 0,69    | geprüft / QS |
| 1974 | 439,73                      | 439,93 | 439,78 | 439,73 | 439,68 | 439,48 | 439,53         | 439,62 | 439,79 | 440,04 | 439,98 | 439,95 | 439,72                                | 439,82 | 20.08.1974    | 440,37 | 439,77     | 01.11.1973       | 439,37 | 1,00    | geprüft / QS |
| 1975 | 440,02                      | 440,07 | 439,86 | 439,78 | 439,64 | 439,78 | 439,59         | 439,98 | 440,25 | 439,76 | 439,76 | 439,53 | 439,86                                | 439,81 | 22.07.1975    | 440,34 | 439,84     | 21.10.1975       | 439,42 | 0,92    | geprüft / QS |
| 1976 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        |               |        |            |                  |        |         | geprüft / QS |
| 1977 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        |               |        |            |                  |        |         | geprüft / QS |
| 1978 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        |               |        |            |                  |        |         | geprüft / QS |
| 1979 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        |               |        |            |                  |        |         | geprüft / QS |
| 1980 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        |               |        |            |                  |        |         | geprüft / QS |
| 1981 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        |               |        |            |                  |        |         | geprüft / QS |
| 1982 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        |               |        |            |                  |        |         | geprüft / QS |
| 1983 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        |               |        |            |                  |        |         | geprüft / QS |
| 1984 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        |               |        |            |                  |        |         | geprüft / QS |
| 1985 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        |               |        |            |                  |        |         | geprüft / QS |
| 1986 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        |               |        |            |                  |        |         | geprüft / QS |
| 1987 | 439,46                      | 439,54 | 439,69 | 439,75 | 439,86 | 439,68 | 439,67         | 439,78 | 439,89 | 439,86 | 439,62 | 439,63 | 439,66                                | 439,74 | 03.08.1987    | 440,15 | 439,70     | 17.11.1986       | 439,42 | 0,73    | geprüft / QS |
| 1988 | 439,53                      | 439,66 | 439,66 | 439,66 | 439,84 | 439,84 | 439,62         | 439,77 | 439,59 | 439,76 | 439,88 | 439,63 | 439,70                                | 439,71 | 05.09.1988    | 440,00 | 439,70     | 16.11.1987       | 439,49 | 0,51    | geprüft / QS |
| 1989 | 439,73                      | 440,09 | 439,76 | 439,61 | 439,70 | 439,72 | 439,66         | 439,54 | 439,77 | 439,79 | 439,84 | 439,85 | 439,77                                | 439,74 | 05.12.1988    | 440,30 | 439,75     | 20.06.1989       | 439,45 | 0,85    | geprüft / QS |
| 1990 | 439,79                      | 439,74 | 439,61 | 439,80 | 439,72 | 439,67 | 439,54         | 439,73 | 439,86 | 439,62 | 439,74 | 439,82 | 439,72                                | 439,72 | 20.02.1990    | 439,99 | 439,72     | 21.05.1990       | 439,49 | 0,50    | geprüft / QS |
| 1991 | 439,98                      | 439,83 | 439,80 | 439,54 | 439,49 | 439,52 | 439,63         | 439,65 | 439,84 | 439,89 | 439,53 | 439,41 | 439,69                                | 439,66 | 20.11.1990    | 440,04 | 439,68     | 01.11.1991       | 439,38 | 0,66    | geprüft / QS |
| 1992 | 439,51                      | 439,56 | 439,62 | 439,70 | 439,82 | 439,83 | 439,50         | 439,36 | 439,35 | 439,33 | 439,28 | 439,37 | 439,67                                | 439,36 | 07.04.1992    | 440,00 | 439,52     | 22.09.1992       | 439,26 | 0,74    | geprüft / QS |
| 1993 | 439,92                      | 440,02 | 439,67 | 439,60 | 439,62 | 439,70 | 439,49         | 439,46 | 439,90 | 439,77 | 439,70 | 439,83 | 439,76                                | 439,69 | 01.12.1992    | 440,28 | 439,72     | 22.06.1993       | 439,41 | 0,87    | geprüft / QS |
| 1994 | 439,72                      | 439,78 | 439,87 | 439,76 | 439,82 | 439,83 | 439,68         | 439,62 | 439,66 | 439,55 | 439,53 | 439,44 | 439,80                                | 439,58 | 05.01.1994    | 439,97 | 439,69     | 25.10.1994       | 439,38 | 0,59    | geprüft / QS |
| 1995 | 439,59                      | 439,74 | 439,80 | 439,82 | 439,87 | 439,95 | 439,75         | 440,40 | 439,87 | 439,90 | 439,96 | 439,62 | 439,79                                | 439,91 | 07.06.1995    | 440,81 | 439,85     | 10.11.1994       | 439,41 | 1,40    | geprüft / QS |
| 1996 | 439,69                      | 439,84 | 439,81 | 439,60 | 439,53 | 439,64 | 439,83         | 439,63 | 439,79 | 439,56 | 439,64 | 439,81 | 439,69                                | 439,71 | 10.07.1996    | 440,28 | 439,70     | 05.09.1996       | 439,49 | 0,79    | geprüft / QS |
| 1997 | 439,80                      | 439,82 | 439,57 | 439,65 | 439,72 | 439,70 | 439,67         | 439,54 | 440,12 | 439,68 | 439,44 | 439,56 | 439,71                                | 439,67 | 19.07.1997    | 440,63 | 439,69     | 30.09.1997       | 439,33 | 1,30    | geprüft / QS |

Erklärung zum Prüfstatus:  
- = ungeprüfte Daten  
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PFAFFENHOFEN 120  
Messstellen-Nr. im LGD: 21138  
Objektkennzahl: 1131 8138 00219  
Abflussjahre: 1971 bis 2025

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PFAFFENHOFEN 120  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PFAFFENHOFEN 120  
Messstellen-Nr. im LGD: 21138  
Objektkennzahl: 1131 8138 00219  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim  
Ostwert: 733889,82  
Nordwert: 5308870,10  
Grundwasserleiter: Quartär  
Geländehöhe [m ü. NN]: 441,16  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,00

Bayerisches Landesamt für  
Umwelt



Abflussjahre: 1971 bis 2025  
Ausgabedatum: 05.03.2026

| Jahr | Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         | Prüfstatus   |
|------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
|      | Winterhalbjahr              |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW |              |
|      | Nov                         | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |              |
| 1998 | 439,49                      | 439,71 | 439,63 | 439,48 | 439,66 | 439,59 | 439,44         | 439,50 | 439,51 | 439,37 | 439,47 | 439,51 | 439,59                                | 439,46 | 19.03.1998    | 439,83 | 439,53     | 03.09.1998       | 439,29 | 0,54    | geprüft / QS |
| 1999 | 439,79                      | 439,74 | 439,62 | 439,82 | 439,91 | 439,66 | 439,93         | 439,84 | 439,81 | 439,65 | 439,49 | 439,53 | 439,76                                | 439,71 | 21.05.1999    | 440,68 | 439,73     | 29.10.1999       | 439,43 | 1,25    | geprüft / QS |
| 2000 | 439,60                      | 439,89 | 439,77 | 439,87 | 439,94 | 439,77 | 439,59         | 439,58 | 439,75 | 439,89 | 439,78 | 439,94 | 439,81                                | 439,76 | 06.08.2000    | 440,59 | 439,78     | 03.11.1999       | 439,43 | 1,16    | geprüft / QS |
| 2001 | 439,68                      | 439,70 | 439,68 | 439,89 | 439,84 | 439,95 | 439,66         | 439,78 | 439,58 | 439,57 | 439,81 | 439,65 | 439,79                                | 439,68 | 19.06.2001    | 440,24 | 439,73     | 03.08.2001       | 439,36 | 0,88    | geprüft / QS |
| 2002 | 439,63                      | 439,93 | 439,71 | 439,53 | 439,72 | 439,59 | 439,50         | 439,57 | 439,67 | 440,00 | 439,96 | 439,93 | 439,68                                | 439,77 | 12.08.2002    | 440,71 | 439,73     | 19.05.2002       | 439,44 | 1,27    | geprüft / QS |
| 2003 | 439,92                      | 439,85 | 439,82 | 439,76 | 439,77 | 439,55 | 439,49         | 439,37 | 439,26 | 439,16 | 439,14 | 439,39 | 439,78                                | 439,30 | 05.11.2002    | 440,06 | 439,54     | 07.09.2003       | 439,11 | 0,95    | geprüft / QS |
| 2004 | 439,37                      | 439,41 | 439,68 | 439,70 | 439,71 | 439,69 | 439,57         | 439,74 | 439,70 | 439,70 | 439,69 | 439,72 | 439,59                                | 439,69 | 28.03.2004    | 439,96 | 439,64     | 28.11.2003       | 439,34 | 0,62    | geprüft / QS |
| 2005 | 439,63                      |        | 439,58 | 439,79 | 439,76 | 439,87 | 439,94         | 439,66 | 439,80 | 439,99 | 439,80 | 439,69 | 439,73                                | 439,81 | 23.08.2005    | 440,72 | 439,77     | 29.06.2005       | 439,51 | 1,21    | geprüft / QS |
| 2006 | 439,56                      | 439,60 | 439,63 | 439,60 | 439,97 | 439,98 | 439,79         | 439,74 | 439,54 | 439,62 | 439,64 | 439,61 | 439,72                                | 439,66 | 25.03.2006    | 440,45 | 439,69     | 03.08.2006       | 439,36 | 1,09    | geprüft / QS |
| 2007 | 439,60                      | 439,61 | 439,51 | 439,60 | 439,55 | 439,42 | 439,61         | 439,51 | 439,57 | 439,49 | 439,90 | 439,72 | 439,55                                | 439,63 | 06.09.2007    | 440,47 | 439,59     | 05.05.2007       | 439,33 | 1,15    | geprüft / QS |
| 2008 | 439,75                      | 439,76 | 439,58 | 439,53 | 439,57 | 439,65 | 439,57         | 439,58 | 439,80 | 439,80 | 439,65 | 439,54 | 439,64                                | 439,66 | 14.07.2008    | 440,34 | 439,65     | 03.06.2008       | 439,42 | 0,92    | geprüft / QS |
| 2009 | 439,52                      | 439,56 | 439,47 | 439,50 | 439,87 | 439,68 | 439,50         | 439,61 | 439,95 | 439,74 | 439,64 | 439,53 | 439,60                                | 439,66 | 04.07.2009    | 440,38 | 439,63     | 07.02.2009       | 439,37 | 1,02    | geprüft / QS |
| 2010 | 439,54                      | 439,60 | 439,59 | 439,61 | 439,53 | 439,42 | 439,45         | 439,94 | 439,77 | 439,90 | 439,64 | 439,49 | 439,55                                | 439,70 | 04.06.2010    | 440,37 | 439,62     | 01.05.2010       | 439,35 | 1,01    | geprüft / QS |
| 2011 | 439,44                      | 439,54 | 439,61 | 439,54 | 439,56 | 439,50 | 439,40         | 439,53 | 439,96 | 439,78 | 439,63 | 439,64 | 439,53                                | 439,66 | 30.06.2011    | 440,55 | 439,59     | 16.06.2011       | 439,33 | 1,22    | geprüft / QS |
| 2012 | 439,49                      | 439,56 | 439,93 | 439,65 | 439,60 | 439,51 | 439,36         | 439,74 | 439,57 | 439,40 | 439,80 | 439,77 | 439,63                                | 439,61 | 24.01.2012    | 440,26 | 439,62     | 25.08.2012       | 439,28 | 0,97    | geprüft / QS |
| 2013 | 439,69                      | 439,67 | 439,83 | 439,84 | 439,66 | 439,61 | 439,52         | 439,96 | 439,48 | 439,33 | 439,46 | 439,60 | 439,72                                | 439,56 | 02.06.2013    | 440,78 | 439,64     | 24.08.2013       | 439,25 | 1,53    | geprüft / QS |
| 2014 | 439,66                      | 439,58 | 439,54 | 439,57 | 439,50 | 439,45 | 439,51         | 439,43 | 439,49 | 439,81 | 439,90 | 439,91 | 439,55                                | 439,67 | 23.10.2014    | 440,42 | 439,61     | 28.06.2014       | 439,33 | 1,10    | geprüft / QS |
| 2015 | 439,71                      | 439,57 | 439,78 | 439,64 | 439,62 | 439,52 | 439,74         | 439,77 | 439,55 | 439,33 | 439,32 | 439,33 | 439,64                                | 439,51 | 24.05.2015    | 440,31 | 439,57     | 01.09.2015       | 439,24 | 1,07    | geprüft / QS |
| 2016 | 439,34                      | 439,37 | 439,50 | 439,73 | 439,71 | 439,60 | 439,71         | 439,90 | 439,81 | 439,85 | 439,68 | 439,59 | 439,54                                | 439,75 | 05.08.2016    | 440,26 | 439,65     | 20.11.2015       | 439,27 | 0,99    | geprüft / QS |
| 2017 | 439,69                      | 439,52 | 439,44 | 439,62 | 439,70 | 439,55 | 439,81         | 439,61 | 439,50 | 439,73 | 439,97 | 439,80 | 439,59                                | 439,74 | 03.09.2017    | 440,39 | 439,66     | 22.07.2017       | 439,40 | 0,99    | geprüft / QS |
| 2018 | 439,80                      | 439,79 | 439,99 | 439,84 | 439,66 | 439,53 | 439,36         | 439,36 | 439,47 | 439,32 | 439,48 | 439,44 | 439,77                                | 439,40 | 23.01.2018    | 440,26 | 439,59     | 24.08.2018       | 439,23 | 1,04    | geprüft / QS |
| 2019 | 439,36                      | 439,60 | 440,00 | 439,87 | 439,67 | 439,50 | 439,77         | 439,75 | 439,60 | 439,59 | 439,57 | 439,45 | 439,67                                | 439,62 | 14.01.2019    | 440,51 | 439,64     | 02.10.2019       | 439,23 | 1,28    | geprüft / QS |
| 2020 | 439,74                      | 439,67 | 439,64 | 439,91 | 439,67 | 439,50 | 439,47         | 439,73 | 439,87 | 439,96 | 439,89 | 439,83 | 439,69                                | 439,79 | 04.08.2020    | 440,78 | 439,74     | 29.04.2020       | 439,42 | 1,35    | geprüft / QS |
| 2021 | 439,78                      | 439,59 | 439,58 | 439,79 | 439,69 | 439,58 | 439,59         | 439,51 | 439,54 | 440,09 | 439,95 | 439,62 | 439,67                                | 439,72 | 30.08.2021    | 440,68 | 439,69     | 06.07.2021       | 439,35 | 1,33    | geprüft / QS |
| 2022 | 439,61                      | 439,63 | 439,65 | 439,63 | 439,48 | 439,48 | 439,47         | 439,56 | 439,54 | 439,44 | 439,56 | 439,85 | 439,58                                | 439,57 | 03.10.2022    | 440,30 | 439,58     | 19.08.2022       | 439,27 | 1,03    | geprüft / QS |
| 2023 | 439,78                      | 439,77 | 439,70 | 439,63 | 439,60 | 439,76 | 440,01         | 439,58 | 439,56 | 439,85 | 439,86 | 439,58 | 439,71                                | 439,74 | 30.08.2023    | 440,59 | 439,72     | 28.06.2023       | 439,43 | 1,16    | geprüft / QS |
| 2024 | 439,99                      | 440,15 | 439,93 | 439,79 | 439,69 | 439,63 | 439,67         | 440,11 | 439,74 | 439,87 | 440,23 | 439,95 | 439,87                                | 439,93 | 17.09.2024    | 440,81 | 439,90     | 17.04.2024       | 439,55 | 1,26    | geprüft / QS |

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PFAFFENHOFEN 120  
Messstellen-Nr. im LGD: 21138  
Objektkennzahl: 1131 8138 00219  
Abflussjahre: 1971 bis 2025

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PFAFFENHOFEN 120  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PFAFFENHOFEN 120  
Messstellen-Nr. im LGD: 21138  
Objektkennzahl: 1131 8138 00219  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim  
Ostwert: 733889,82  
Nordwert: 5308870,10  
Grundwasserleiter: Quartär  
Geländehöhe [m ü. NN]: 441,16  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,00



Abflussjahre: 1971 bis 2025  
Ausgabedatum: 05.03.2026

|             | Monatsmittelwerte [m ü. NN]             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         |              |
|-------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
|             | Winterhalbjahr                          |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW | Prüfstatus   |
| Jahr        | Nov                                     | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |              |
| 2025        | 439,67                                  | 439,78 | 439,72 | 439,66 | 439,59 | 439,59 | 439,49         | 439,34 | 439,51 | 439,73 | 439,61 | 439,55 | 439,67                                | 439,54 | 29.07.2025    | 440,02 | 439,60     | 02.07.2025       | 439,30 | 0,72    | geprüft / QS |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]      |        |               |        |            |                  |        |         |              |
| 1971/1980   | 439,71                                  | 439,81 | 439,63 | 439,63 | 439,61 | 439,60 | 439,56         | 439,64 | 439,69 | 439,65 | 439,63 | 439,54 | 439,66                                | 439,62 | 20.08.1974    | 440,37 | 439,64     | 17.10.1972       | 439,18 | 1,19    | -            |
| 1981/1990   | 439,63                                  | 439,76 | 439,68 | 439,70 | 439,78 | 439,73 | 439,62         | 439,71 | 439,78 | 439,76 | 439,77 | 439,73 | 439,71                                | 439,73 | 05.12.1988    | 440,30 | 439,72     | 17.11.1986       | 439,42 | 0,88    | geprüft / QS |
| 1991/2000   | 439,71                                  | 439,79 | 439,72 | 439,68 | 439,74 | 439,72 | 439,65         | 439,66 | 439,76 | 439,66 | 439,58 | 439,60 | 439,73                                | 439,65 | 07.06.1995    | 440,81 | 439,69     | 22.09.1992       | 439,26 | 1,55    | geprüft / QS |
| 2001/2010   | 439,62                                  | 439,67 | 439,62 | 439,65 | 439,73 | 439,68 | 439,61         | 439,65 | 439,66 | 439,70 | 439,69 | 439,63 | 439,66                                | 439,66 | 23.08.2005    | 440,72 | 439,66     | 07.09.2003       | 439,11 | 1,61    | geprüft / QS |
| 2011/2020   | 439,59                                  | 439,59 | 439,73 | 439,72 | 439,63 | 439,53 | 439,56         | 439,68 | 439,63 | 439,61 | 439,67 | 439,64 | 439,63                                | 439,63 | 04.08.2020    | 440,78 | 439,63     | 02.10.2019       | 439,23 | 1,56    | geprüft / QS |
| 2021/2025   | 439,77                                  | 439,79 | 439,72 | 439,70 | 439,61 | 439,61 | 439,64         | 439,62 | 439,58 | 439,80 | 439,84 | 439,71 | 439,70                                | 439,70 | 17.09.2024    | 440,81 | 439,70     | 19.08.2022       | 439,27 | 1,54    | geprüft / QS |
| 1971/2025   | 439,66                                  | 439,72 | 439,68 | 439,68 | 439,69 | 439,64 | 439,61         | 439,66 | 439,68 | 439,68 | 439,68 | 439,63 | 439,68                                | 439,66 | 17.09.2024    | 440,81 | 439,67     | 07.09.2003       | 439,11 | 1,70    | -            |

Erklärung zum Prüfstatus:  
- = ungeprüfte Daten  
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PFAFFENHOFEN 120  
Messstellen-Nr. im LGD: 21138  
Objektkennzahl: 1131 8138 00219  
Abflussjahre: 1971 bis 2025