

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: REICHERTSHEIM T1
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): REICHERTSHEIM T1
Messstellen-Nr. im LGD: 21143
Objektkennzahl: 1131 7739 00019
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 744363,91
Nordwert: 5344330,22
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 494,86
Sohltiefe [m u. Gelände]: 201,30

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1999 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1999			459,21	459,25	459,30	459,34		459,37			459,42	459,38	459,27		20.09.1999	459,55		03.02.1999	459,07	0,48	-
2000	459,33	459,35	459,25	459,26	459,30	459,42	459,39	459,38	459,44	459,39	459,40	459,37	459,32	459,40	11.10.2000	459,56	459,36	04.02.2000	459,14	0,42	geprüft / QS
2001	459,39	459,33	459,29	459,25	459,34	459,32	459,32	459,35	459,37	459,35	459,39	459,31	459,32	459,35	06.11.2000	459,59	459,33	11.02.2001	459,08	0,51	geprüft / QS
2002	459,28	459,27	459,24	459,33	459,32	459,35	459,37	459,34	459,34	459,33	459,27	459,28	459,30	459,32	12.04.2002	459,52	459,31	10.12.2001	459,14	0,38	geprüft / QS
2003	459,32	459,28	459,33	459,33	459,34	459,43	459,42	459,41	459,37	459,33	459,27	459,30	459,34	459,35	10.04.2003	459,55	459,34	19.12.2002	459,17	0,38	geprüft / QS
2004	459,22	459,18	459,22	459,14	459,11	459,16	459,14	459,10	459,09	459,10	459,03	459,08	459,17	459,09	01.11.2003	459,50	459,13	09.09.2004	458,96	0,54	geprüft / QS
2005	459,01	459,00	458,96	459,01	458,99	458,99	458,97	458,95	458,98	458,98	458,97	458,96	458,99	458,97	18.12.2004	459,19	458,98	08.06.2005	458,85	0,34	geprüft / QS
2006	458,99	459,00	458,94	459,01	459,05	459,16	459,18	459,15	459,10	459,14	459,15	459,14	459,02	459,14	03.10.2006	459,28	459,08	24.01.2006	458,83	0,45	geprüft / QS
2007	459,09	459,01	459,04	459,08	459,04	458,98	459,03	459,00	458,97	458,94	458,90	458,86	459,04	458,95	24.01.2007	459,24	458,99	21.10.2007	458,80	0,44	geprüft / QS
2008	458,90	458,86	458,88	458,83	459,00	458,98	458,94	458,92	458,92	458,93	458,91	458,90	458,91	458,92	21.03.2008	459,20	458,91	17.02.2008	458,71	0,49	geprüft / QS
2009	458,93	458,90	458,91	458,92	458,91	458,92	458,88	458,91	458,92	458,92	458,93	458,96	458,92	458,92	23.01.2009	459,20	458,92	27.12.2008	458,76	0,44	geprüft / QS
2010	459,02	459,04	459,00	458,96	458,95	459,00	459,00	459,00	458,98	459,05	459,09	459,14	459,01	459,04	01.11.2010	459,25	459,03	27.01.2010	458,85	0,40	geprüft / QS
2011	459,23	459,20	459,14	459,17	459,16	459,19	459,18	459,19	459,21	459,16	459,12	459,08	459,18	459,16	09.11.2010	459,43	459,17	15.10.2011	459,00	0,43	geprüft / QS
2012	459,05	459,08	459,03	459,00	458,99	459,15	459,06	459,05	459,03	459,01	459,02	459,03	459,05	459,03	16.12.2011	459,36	459,04	27.12.2011	458,90	0,46	geprüft / QS
2013	459,01	459,01	459,02	459,05	459,14	459,12	459,19	459,18	459,20	459,24	459,27	459,25	459,06	459,22	18.09.2013	459,40	459,14	04.01.2013	458,85	0,55	geprüft / QS
2014	459,25	459,17	459,25	459,23	459,15	459,14	459,10	459,07	459,05	459,03	458,98	458,96	459,20	459,03	26.12.2013	459,42	459,11	01.11.2014	458,89	0,53	geprüft / QS
2015	458,99	458,93	458,95	458,96	458,94	458,94	458,98	458,97	459,00	459,00	458,98	458,97	458,95	458,98	30.01.2015	459,29	458,97	18.02.2015	458,78	0,51	geprüft / QS
2016	458,94	458,85	458,95	458,97	458,94	458,93	458,91	458,89	458,86	458,86	458,88	458,89	458,93	458,88	14.02.2016	459,15	458,90	29.10.2016	458,78	0,37	geprüft / QS
2017	458,93	458,82	458,89	458,92	458,92	458,91	458,93	458,93	458,92	458,90	458,91	458,87	458,90	458,91	04.03.2017	459,10	458,90	29.12.2016	458,73	0,37	geprüft / QS
2018	458,92	458,92	458,92	458,91	459,01	458,93	458,92	458,90	458,89	458,86	458,82	458,84	458,93	458,87	11.12.2017	459,17	458,90	26.09.2018	458,70	0,47	geprüft / QS
2019	458,83	458,80	458,85	458,77	458,81	458,86	458,86	458,84	458,85	458,82	458,80	458,82	458,82	458,83	01.02.2019	459,07	458,82	23.02.2019	458,63	0,44	geprüft / QS
2020	458,89	458,79	458,69	458,75	458,75	458,73	458,71	458,75	458,71	458,72	458,70	458,72	458,77	458,72	13.12.2019	459,06	458,74	20.01.2020	458,54	0,52	geprüft / QS
2021	458,62	458,75	458,73	458,66	458,64	458,68	458,71	458,67	458,69	458,69	458,67	458,67	458,68	458,68	28.12.2020	458,99	458,68	14.02.2021	458,50	0,48	geprüft / QS
2022	458,73	458,75	458,68	458,72	458,71	458,80	458,76	458,78	458,75	458,78	458,80	458,73	458,73	458,77	09.04.2022	458,97	458,75	13.01.2022	458,55	0,41	geprüft / QS
2023	458,77	458,77	458,74	458,66	458,78	458,76	458,74	458,75	458,77	458,78	458,75	458,79	458,75	458,76	20.10.2023	459,04	458,76	13.02.2023	458,56	0,48	geprüft / QS
2024	458,83	458,78	458,78	458,86	458,94	458,93	458,97	458,98	458,98	459,00	459,02	459,01	458,85	458,99	10.10.2024	459,22	458,92	16.12.2023	458,57	0,65	geprüft / QS
2025	458,97	458,93	458,97	458,93	459,01	459,00	459,01	458,96	458,98	458,95	458,91	458,89	458,97	458,95	22.11.2024	459,22	458,96	11.10.2025	458,76	0,46	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: REICHERTSHEIM
Messstellen-Nr. im LGD: 21143
Objektkennzahl: 1131 7739 00019
Abflussjahre: 1999 bis 2025

T1

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: REICHERTSHEIM T1
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): REICHERTSHEIM T1
Messstellen-Nr. im LGD: 21143
Objektkennzahl: 1131 7739 00019
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 744363,91
Nordwert: 5344330,22
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 494,86
Sohltiefe [m u. Gelände]: 201,30



Abflussjahr: 1999 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2000/2000	459,33	459,35	459,25	459,26	459,30	459,42	459,39	459,38	459,44	459,39	459,40	459,37	459,32	459,40	11.10.2000	459,56	459,36	04.02.2000	459,14	0,42	geprüft / QS
2001/2010	459,12	459,09	459,08	459,10	459,11	459,13	459,12	459,11	459,10	459,11	459,09	459,10	459,10	459,11	06.11.2000	459,59	459,10	17.02.2008	458,71	0,88	geprüft / QS
2011/2020	459,00	458,96	458,97	458,97	458,98	458,99	458,98	458,98	458,97	458,96	458,95	458,94	458,98	458,96	26.12.2013	459,43	458,97	20.01.2020	458,54	0,89	geprüft / QS
2021/2025	458,78	458,79	458,78	458,77	458,82	458,83	458,84	458,83	458,84	458,84	458,83	458,82	458,80	458,83	22.11.2024	459,22	458,81	14.02.2021	458,50	0,72	geprüft / QS
2000/2025	459,02	458,99	458,99	458,99	459,01	459,03	459,03	459,02	459,01	459,01	459,00	458,99	459,00	459,01	06.11.2000	459,59	459,01	14.02.2021	458,50	1,09	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: REICHERTSHEIM T1
Messstellen-Nr. im LGD: 21143
Objektkennzahl: 1131 7739 00019
Abflussjahr: 1999 bis 2025