

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: UNTERFLOSSING 359
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): UNTERFLOSSING____359
Messstellen-Nr. im LGD: 21302
Objektkennzahl: 1131 7741 00106
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 761255,43
Nordwert: 5346659,82
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 389,69
Sohltiefe [m u. Gelände]: ---



Abflussjahre: 1938 bis 1951
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			383,47	383,49	383,35	383,30	383,29	383,27	383,25	383,24	383,25	383,19	383,40	383,25	31.01.1938	383,58	383,31	26.09.1938	383,14	0,44	-
1939	383,10	382,86	382,88	383,00	383,37	383,26	383,46	383,44	383,38	383,33	383,15	383,26	383,08	383,34	16.05.1939	383,80	383,21	16.01.1939	382,60	1,20	geprüft / QS
1940	383,32	383,47	383,50	383,51	383,48	383,46	383,42	383,53	383,25	383,16	383,25	383,46	383,46	383,34	03.06.1940	383,66	383,40	19.08.1940	382,98	0,68	geprüft / QS
1941	383,35	383,28	383,31	383,42	383,40	383,52	383,45	383,36	383,25	383,28	383,32	383,29	383,38	383,32	28.04.1941	383,53	383,35	21.07.1941	383,20	0,33	geprüft / QS
1942	383,48	383,35	383,20	383,14	383,47	383,34	383,27	383,24	383,19	383,17	383,11	383,15	383,33	383,19	23.03.1942	383,62	383,26	06.07.1942	383,07	0,55	geprüft / QS
1943	383,18	383,18	383,15	383,20	383,19	383,20	383,15	383,25	383,21	383,06	383,05	383,12	383,18	383,14	12.07.1943	383,40	383,16	30.08.1943	382,95	0,45	geprüft / QS
1944	383,11	383,07	383,23	383,32	383,43	383,44	383,25	383,24	383,28	383,26	383,32	383,34	383,27	383,28	03.04.1944	383,57	383,27	20.12.1943	382,98	0,59	geprüft / QS
1945	383,11	383,25	383,26	383,24	383,32	383,32	383,27	383,26	383,07	383,09	383,09	383,23	383,25	383,17	19.03.1945	383,41	383,21	27.11.1944	382,95	0,46	geprüft / QS
1946	383,12	383,13	383,27	383,51	383,37	383,31	383,34	383,31	383,32	383,20	383,21	383,13	383,29	383,25	04.03.1946	383,58	383,27	17.12.1945	383,05	0,53	geprüft / QS
1947	384,01	384,71	384,89	385,00	385,17	385,38	385,21	385,23	385,24	385,16	385,11	385,11	384,86	385,18	14.04.1947	385,44	385,02	11.11.1946	383,02	2,42	geprüft / QS
1948	385,20	385,19	385,37	385,53	385,58	385,68	385,69	385,73	385,89	385,98	386,12	386,32	385,42	385,95	01.11.1948	386,42	385,69	15.12.1947	385,14	1,28	geprüft / QS
1949	386,52	386,65	386,84	386,89	386,97	387,04	387,12	387,20	387,22	387,20	387,34	387,48	386,82	387,26	26.10.1949	387,58	387,04	01.11.1948	386,42	1,16	geprüft / QS
1950	387,47	387,31	387,60	387,74	387,89	387,84	387,51	387,04	387,09	387,51	387,80	387,85	387,64	387,46	26.09.1950	387,95	387,55	27.06.1950	386,92	1,03	geprüft / QS
1951	387,73	387,62	387,63	387,74	387,79								387,70		27.03.1951	387,81		19.12.1950	387,59	0,22	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	383,21	383,17	383,19	383,26	383,42	383,36	383,44	383,49	383,31	383,25	383,20	383,36	383,27	383,34	16.05.1939	383,80	383,30	16.01.1939	382,60	1,20	geprüft / QS
1941/1950	384,26	384,31	384,41	384,50	384,58	384,61	384,52	384,49	384,48	384,49	384,55	384,60	384,44	384,52	26.09.1950	387,95	384,48	27.11.1944	382,95	5,00	geprüft / QS
1939/1950	384,08	384,12	384,21	384,29	384,39	384,40	384,34	384,32	384,28	384,28	384,32	384,39	384,25	384,32	26.09.1950	387,95	384,29	16.01.1939	382,60	5,35	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: UNTERFLOSSING____359
Messstellen-Nr. im LGD: 21302
Objektkennzahl: 1131 7741 00106
Abflussjahre: 1938 bis 1951