

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FICHTENHOF VB1
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FICHTENHOF VB1
Messstellen-Nr. im LGD: 2141
Objektkennzahl: 1131 6536 00024
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
Ostwert: 700239,52
Nordwert: 5482343,26
Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]: 413,50
Sohltiefe [m u. Gelände]: 139,00

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1994 bis 2024
Ausgabedatum: 19.03.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1994								393,76	393,74	393,67	393,58	393,49		393,65	08.06.1994	393,79		31.10.1994	393,42	0,37	-
1995	393,40	393,34	393,28	393,50	393,65	393,80	393,91	393,94	394,00	394,01	393,96	393,91	393,49	393,96	18.08.1995	394,02	393,73	28.01.1995	393,26	0,76	geprüft / QS
1996	393,84	393,81	393,83	393,85	393,82	393,80	393,74	393,72	393,67	393,61	393,56	393,50	393,83	393,63	12.02.1996	393,89	393,73	31.10.1996	393,46	0,43	geprüft / QS
1997	393,45	393,40	393,36	393,34	393,54	393,69	393,76	393,77	393,74	393,70	393,61	393,53	393,46	393,68	06.05.1997	393,80	393,57	16.02.1997	393,30	0,50	geprüft / QS
1998	393,46	393,39	393,28	393,22	393,16	393,12	393,05	393,00	392,90	392,85	392,80	392,77	393,27	392,90	01.11.1997	393,51	393,09	24.10.1998	392,76	0,75	geprüft / QS
1999	392,97	393,20	393,33	393,43	393,67	393,93	394,04	394,10	394,12	394,09	394,02	393,95	393,42	394,05	13.07.1999	394,13	393,74	01.11.1998	392,78	1,35	geprüft / QS
2000	393,86	393,77	393,72	393,73	393,83	394,01	394,11	394,12	394,08	394,02	393,96	393,88	393,82	394,03	11.06.2000	394,14	393,92	05.02.2000	393,68	0,46	geprüft / QS
2001	393,81	393,72	393,64	393,59	393,60	393,82	393,95	393,98	393,97	393,90	393,83	393,75	393,70	393,90	13.07.2001	393,99	393,80	06.03.2001	393,54	0,45	geprüft / QS
2002	393,69	393,64	393,58	393,74	394,13	394,47	394,62	394,67	394,66	394,57	394,45	394,52	393,87	394,58	05.06.2002	394,72	394,23	25.01.2002	393,52	1,20	geprüft / QS
2003	394,71	395,01	395,43	395,73	395,88	395,97	395,95	395,88	395,78	395,67	395,55	395,44	395,45	395,71	02.04.2003	396,04	395,58	06.11.2002	394,56	1,48	geprüft / QS
2004	395,30	395,18	395,10	395,08	395,04	394,98	394,90	394,81	394,72	394,63	394,52	394,43	395,11	394,67	01.11.2003	395,44	394,89	31.10.2004	394,36	1,08	geprüft / QS
2005	394,33	394,24	394,16	394,20	394,32	394,40	394,44	394,45	394,40	394,36	394,38	394,34	394,27	394,40	03.06.2005	394,49	394,33	04.02.2005	394,11	0,38	geprüft / QS
2006	394,28	394,22	394,15	394,12	394,14	394,33	394,46	394,54	394,59	394,60	394,58	394,52	394,21	394,55	28.08.2006	394,65	394,38	12.03.2006	394,03	0,62	geprüft / QS
2007	394,43	394,34	394,26	394,28	394,39	394,46	394,47	394,41	394,36	394,30	394,24	394,19	394,36	394,33	14.05.2007	394,51	394,34	31.10.2007	394,13	0,38	geprüft / QS
2008	394,16	394,24	394,36	394,43	394,55	394,78	394,97	395,07	395,08	395,03	394,96	394,88	394,42	395,00	06.07.2008	395,12	394,71	05.12.2007	394,12	1,00	geprüft / QS
2009	394,79	394,69	394,60	394,52	394,52	394,54	394,48	394,42	394,35	394,28	394,20	394,12	394,61	394,31	21.11.2008	394,85	394,46	01.11.2009	394,07	0,78	geprüft / QS
2010	394,05	393,97	393,93	393,89	393,94	394,04	394,07	394,06	394,03	393,98	393,95	393,92	393,97	394,00	04.11.2009	394,13	393,98	03.03.2010	393,84	0,29	geprüft / QS
2011	393,89	393,91	394,13	394,50	394,71	394,80	394,79	394,74	394,68	394,65	394,59	394,52	394,32	394,66	02.05.2011	394,84	394,49	09.12.2010	393,81	1,03	geprüft / QS
2012	394,44	394,39	394,51	394,74	394,85	394,88	394,82	394,74	394,65	394,55	394,44	394,34	394,63	394,59	10.04.2012	394,93	394,61	29.10.2012	394,28	0,65	geprüft / QS
2013	394,23	394,14	394,12	394,15	394,18	394,14	394,10	394,26	394,42	394,44	394,40	394,33	394,16	394,32	07.08.2013	394,47	394,24	03.06.2013	394,05	0,42	geprüft / QS
2014	394,28	394,22	394,18	394,12	394,06	393,99	393,92	393,85	393,79	393,71	393,64	393,58	394,14	393,75	04.11.2013	394,35	393,95	31.10.2014	393,53	0,82	geprüft / QS
2015	393,52	393,45	393,41	393,38	393,34	393,33	393,32	393,27	393,23	393,19	393,13	393,08	393,40	393,20	04.11.2014	393,58	393,30	29.10.2015	393,03	0,55	geprüft / QS
2016	393,02	392,99	392,97	393,08	393,26	393,34	393,35	393,33	393,33	393,29	393,23	393,16	393,11	393,28	12.05.2016	393,39	393,20	13.01.2016	392,91	0,48	geprüft / QS
2017	393,10	393,03	392,97	392,91	392,88	392,88	392,84	392,81	392,76	392,74	392,69	392,64	392,96	392,75	05.11.2016	393,17	392,85	29.10.2017	392,59	0,58	geprüft / QS
2018	392,60	392,57	392,65	392,80	392,87	392,87	392,83	392,76	392,69	392,62	392,56	392,51	392,73	392,66	30.03.2018	392,92	392,69	31.10.2018	392,44	0,48	geprüft / QS
2019	392,45	392,40	392,39	392,40	392,43	392,53	392,52	392,46	392,39	392,34	392,28	392,21	392,43	392,37	22.04.2019	392,58	392,40	29.10.2019	392,15	0,43	geprüft / QS
2020	392,14	392,09	392,05	392,04	392,12	392,18	392,14	392,07	392,00	391,96	391,91	391,86	392,10	391,99	12.04.2020	392,21	392,05	29.10.2020	391,82	0,39	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FICHTENHOF VB1
Messstellen-Nr. im LGD: 2141
Objektkennzahl: 1131 6536 00024
Abflussjahr: 1994 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FICHTENHOF VB1
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FICHTENHOF VB1
Messstellen-Nr. im LGD: 2141
Objektkennzahl: 1131 6536 00024
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
Ostwert: 700239,52
Nordwert: 5482343,26
Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]: 413,50
Sohltiefe [m u. Gelände]: 139,00



Abflussjahre: 1994 bis 2024
Ausgabedatum: 19.03.2025

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
Jahr	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2021	391,82	391,78	391,78	391,82	391,87	391,84	391,79	391,77	391,75	391,73	391,71	391,68	391,82	391,74	11.03.2021	391,92	391,78	31.10.2021	391,65	0,27	geprüft / QS
2022	391,64	391,59	391,63	391,72	391,84	391,89	391,93	391,94	391,90	391,84	391,78	391,72	391,72	391,85	23.05.2022	391,98	391,78	10.01.2022	391,55	0,43	geprüft / QS
2023	391,67	391,63	391,63	391,73	391,86	392,00	392,12	392,17	392,17	392,13	392,10	392,05	391,75	392,12	18.07.2023	392,20	391,94	10.01.2023	391,56	0,64	geprüft / QS
2024	391,99	392,05	392,40	392,60	392,80	392,91	392,96	393,02	393,09	393,10	393,06	393,00	392,46	393,04	01.08.2024	393,13	392,75	15.12.2023	391,91	1,22	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1995/2000	393,50	393,48	393,47	393,51	393,61	393,72	393,77	393,77	393,75	393,71	393,65	393,59	393,55	393,71	11.06.2000	394,14	393,63	24.10.1998	392,76	1,38	geprüft / QS
2001/2010	394,35	394,32	394,32	394,36	394,45	394,58	394,63	394,63	394,59	394,53	394,47	394,41	394,40	394,54	02.04.2003	396,04	394,47	25.01.2002	393,52	2,52	geprüft / QS
2011/2020	393,37	393,32	393,34	393,41	393,47	393,49	393,46	393,43	393,39	393,35	393,29	393,22	393,40	393,36	10.04.2012	394,93	393,38	29.10.2020	391,82	3,11	geprüft / QS
2021/2024	391,78	391,76	391,86	391,97	392,09	392,16	392,20	392,22	392,23	392,20	392,16	392,11	391,94	392,19	01.08.2024	393,13	392,06	10.01.2023	391,55	1,58	geprüft / QS
1995/2024	393,51	393,48	393,49	393,55	393,64	393,72	393,74	393,74	393,71	393,66	393,60	393,54	393,57	393,67	02.04.2003	396,04	393,62	10.01.2023	391,55	4,49	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FICHTENHOF VB1
Messstellen-Nr. im LGD: 2141
Objektkennzahl: 1131 6536 00024
Abflussjahre: 1994 bis 2024