

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: SCHALKENTHANN B6  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHALKENTHAN B6  
 Messstellen-Nr. im LGD: 2144  
 Objektkennzahl: 1131 6437 00024  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden  
 Ostwert: 705244,81  
 Nordwert: 5491001,34  
 Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 441,70  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 50,00

Abflussjahre: **1996 bis 2023**

Ausgabedatum: 01.05.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1996									419,48						06.08.1996	419,51		01.09.1996	419,44	0,07	-
1997		419,17				419,21				419,32					10.06.1997	419,33		01.11.1997	419,16	0,17	geprüft / QS
1998	419,15		418,88	418,74	418,69	418,67	418,62	418,56	418,52	418,44	418,37	418,39	418,83	418,48	26.11.1997	419,22	418,64	08.09.1998	418,36	0,86	geprüft / QS
1999	418,50	418,62	418,74		418,90	419,09	419,28	419,37	419,36	419,39	419,33	419,22	418,77	419,33	18.08.1999	419,40	419,07	01.11.1998	418,40	1,00	geprüft / QS
2000	419,07	419,09	419,02	418,92	418,93	419,00	419,07	419,08	419,09	419,05	419,04	418,99	419,00	419,05	01.11.1999	419,15	419,03	15.02.2000	418,90	0,25	geprüft / QS
2001	418,83	418,70	418,66	418,58		418,66	418,64					418,63	418,68		01.11.2000	418,91		20.02.2001	418,55	0,36	geprüft / QS
2002	418,56	418,49	418,43	418,51	418,56	418,76	418,87	419,00	419,13	419,25	419,35	419,39	418,55	419,16	23.10.2002	419,47	418,86	01.01.2002	418,31	1,16	geprüft / QS
2003	419,54	419,76	419,99	420,13	420,31	420,37	420,34	420,30	420,20	420,10	419,96	419,88	420,02	420,13	10.04.2003	420,49	420,07	06.11.2002	419,34	1,15	geprüft / QS
2004	419,72	419,59	419,50	419,38	419,29	419,25	419,17	419,12	419,07	419,01	418,93	418,87	419,46	419,03	01.11.2003	419,97	419,24	31.10.2004	418,79	1,18	geprüft / QS
2005	418,78	418,71	418,66	418,67	418,66	418,69	418,73	418,77	418,79	418,77	418,77	418,74	418,69	418,76	19.11.2004	418,93	418,73	16.03.2005	418,56	0,37	geprüft / QS
2006	418,72	418,67	418,60	418,60	418,57	418,64	418,80	418,89	418,96	419,01	419,00	418,97	418,63	418,94	03.10.2006	419,08	418,79	13.03.2006	418,40	0,68	geprüft / QS
2007	418,92	418,85	418,81	418,78	418,75	418,75	418,78	418,76	418,73	418,69	418,64	418,58	418,81	418,70	21.11.2006	419,03	418,75	01.11.2007	418,52	0,52	geprüft / QS
2008	418,57	418,55	418,61	418,68	418,87	419,05	419,24	419,34	419,39	419,39	419,34	419,30	418,72	419,33	12.08.2008	419,46	419,03	13.12.2007	418,41	1,05	geprüft / QS
2009	419,24	419,14	419,08	418,99	418,95	418,93	418,90	418,89	418,84	418,80	418,74	418,69	419,05	418,81	24.11.2008	419,37	418,93	30.10.2009	418,61	0,77	geprüft / QS
2010	418,65	418,59	418,53	418,54	418,52	418,58	418,62	418,63	418,64	418,63	418,62	418,60	418,57	418,62	04.11.2009	418,81	418,60	03.03.2010	418,38	0,43	geprüft / QS
2011	418,60	418,61	418,70	418,87	419,00	419,10	419,13	419,16	419,17	419,14	419,11	419,08	418,81	419,13	08.06.2011	419,24	418,97	10.12.2010	418,47	0,77	geprüft / QS
2012	419,02	419,00	419,03	419,11	419,21	419,33	419,29	419,28	419,24	419,18	419,11	419,03	419,12	419,19	19.04.2012	419,41	419,15	26.12.2011	418,86	0,55	geprüft / QS
2013	418,95	418,85	418,81	418,78	418,85	418,82	418,86	418,91	419,02	419,05	419,05	419,03	418,84	418,99	18.09.2013	419,15	418,92	14.02.2013	418,68	0,46	geprüft / QS
2014	419,02	419,01	419,05	419,03	419,01	418,99	418,93	418,89	418,86	418,78	418,70	418,63	419,02	418,80	26.12.2013	419,19	418,91	26.10.2014	418,55	0,64	geprüft / QS
2015	418,56	418,46	418,42	418,35	418,30	418,26	418,24	418,21	418,17	418,12	418,06	418,01	418,39	418,13	04.11.2014	418,70	418,26	01.11.2015	417,94	0,76	geprüft / QS
2016	417,95	417,89	417,87	417,87	417,88	417,92	417,95	417,98	417,98	417,96	417,94	417,89	417,90	417,95	15.06.2016	418,03	417,92	16.02.2016	417,69	0,34	geprüft / QS
2017	417,86	417,78	417,74	417,69	417,65	417,64	417,61	417,61	417,59	417,54	417,49	417,44	417,73	417,55	05.11.2016	417,96	417,64	31.10.2017	417,39	0,57	geprüft / QS
2018	417,41	417,39	417,39	417,45	417,52	417,56	417,60	417,62	417,61	417,58	417,53	417,49	417,45	417,57	30.04.2018	417,66	417,51	08.01.2018	417,29	0,37	geprüft / QS
2019	417,42	417,37	417,34	417,27	417,29	417,30	417,29	417,26	417,23	417,19	417,16	417,12	417,33	417,21	05.11.2018	417,48	417,27	30.10.2019	417,07	0,41	geprüft / QS
2020	417,10	417,05	417,01	416,98	416,96	416,94	416,90	416,88	416,84	416,80	416,75	416,71	417,01	416,81	13.12.2019	417,18	416,91	31.10.2020	416,66	0,52	geprüft / QS
2021	416,66	416,64	416,59	416,56	416,57	416,55	416,53	416,52	416,54	416,56	416,56	416,56	416,60	416,54	28.12.2020	416,73	416,57	14.02.2021	416,46	0,27	geprüft / QS
2022	416,55	416,53	416,51	416,54	416,59	416,65	416,69	416,72	416,72	416,72	416,72	416,68	416,56	416,71	28.09.2022	416,77	416,63	13.01.2022	416,41	0,36	geprüft / QS

Name im LGD: SCHALKENTHANN B6  
 Messstellen-Nr. im LGD: 2144  
 Objektkennzahl: 1131 6437 00024  
 Abflussjahre: 1996 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für  
Umwelt



Name der Messstelle: SCHALKENTHANN B6  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHALKENTHAN B6  
 Messstellen-Nr. im LGD: 2144  
 Objektkennzahl: 1131 6437 00024  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden  
 Ostwert: 705244,81  
 Nordwert: 5491001,34  
 Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 441,70  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 50,00

Abflussjahr: **1996 bis 2023**

Ausgabedatum: 01.05.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	
2023	416,67	416,65	416,64	416,67	416,76	416,85	416,96	417,06	417,13	417,15	417,13	417,14	416,71	417,10	20.10.2023	417,25	416,90	04.02.2023	416,55	0,70	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1997/2000	418,91	418,96	418,88	418,83	418,93	418,92	418,99	419,08	418,99	418,96	419,00	418,95	418,87	418,95	18.08.1999	419,40	418,91	08.09.1998	418,36	1,04	geprüft / QS
2001/2010	418,95	418,91	418,89	418,89	418,94	418,97	419,01	419,08	419,08	419,07	419,04	418,96	418,92	419,05	10.04.2003	420,49	419,00	01.01.2002	418,31	2,18	geprüft / QS
2011/2020	418,19	418,14	418,14	418,14	418,17	418,19	418,18	418,18	418,17	418,13	418,09	418,04	418,16	418,13	19.04.2012	419,41	418,15	31.10.2020	416,66	2,75	geprüft / QS
2021/2023	416,63	416,60	416,58	416,59	416,64	416,68	416,72	416,77	416,80	416,81	416,81	416,79	416,62	416,78	20.10.2023	417,25	416,70	13.01.2022	416,41	0,84	geprüft / QS
1997/2023	418,39	418,35	418,33	418,31	418,38	418,40	418,42	418,47	418,43	418,41	418,41	418,38	418,36	418,40	10.04.2003	420,49	418,37	13.01.2022	416,41	4,08	geprüft / QS

Name im LGD: SCHALKENTHAN B6  
 Messstellen-Nr. im LGD: 2144  
 Objektkennzahl: 1131 6437 00024  
 Abflussjahre: 1996 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten