

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Kaltenbach - Kufsteiner Str. 122
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Kaltenbach - Kufsteiner Str. 122
 Messstellen-Nr. im LGD: 21795
 Objektkennzahl: 1131 8138 00241
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Rechtswert: 733604,69
 Hochwert: 5303388,85
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 447,46
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,00

Abflussjahre: **2000 bis 2018**
 Ausgabedatum: 11.06.2019

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2000	444,93	444,75	444,95	445,04	444,91	444,81	444,82	444,88	444,83	444,84	444,90	444,92	444,85	18.03.2000	445,70	444,88	27.08.2000	444,60	1,10	-	
2001	444,68	444,68	444,72	444,80	444,92	445,02	444,74	444,89	444,56	444,58	444,84	444,60	444,80	444,70	20.06.2001	445,53	444,75	03.08.2001	444,44	1,09	geprüft / QS
2002	444,58	444,88	444,66	444,74	444,92	444,74	444,64	444,57	444,54	444,98	444,83	444,91	444,75	444,75	12.08.2002	445,75	444,75	05.11.2001	444,46	1,29	geprüft / QS
2003	444,93	444,83	444,87	444,73	444,81	444,66	444,64	444,54	444,49	444,39	444,42	444,63	444,80	444,52	05.11.2002	445,21	444,66	13.08.2003	444,35	0,86	geprüft / QS
2004	444,65	444,69	444,90	444,85	444,97	444,99	444,88	445,07	444,89	444,72	444,64	444,77	444,84	444,83	05.06.2004	445,53	444,84	04.11.2003	444,51	1,02	geprüft / QS
2005	444,74	444,63	444,69	444,77	444,86	445,03	445,04	444,75	444,97	445,09	444,80	444,62	444,79	444,88	23.08.2005	445,98	444,83	31.10.2005	444,51	1,47	geprüft / QS
2006	444,54	444,57	444,69	444,73	444,88	445,09	444,90	444,90	444,67	444,78	444,67	444,58	444,75	444,75	06.04.2006	445,29	444,75	16.12.2005	444,49	0,80	geprüft / QS
2007	444,60	444,58	444,55	444,61	444,65	444,53	444,76	444,72	444,79	444,65	445,02	444,70	444,59	444,77	07.09.2007	445,60	444,68	05.05.2007	444,44	1,16	geprüft / QS
2008	444,79	444,79	444,64	444,55	444,69	444,84	444,72	444,71	444,81	444,88	444,66	444,60	444,72	444,73	15.07.2008	445,17	444,72	27.02.2008	444,49	0,68	geprüft / QS
2009	444,57	444,61	444,53	444,53	444,87	444,86	444,70	444,78	444,97	444,81	444,71	444,68	444,66	444,77	24.06.2009	445,44	444,72	08.02.2009	444,43	1,01	geprüft / QS
2010	444,65	444,69	444,62	444,65	444,62	444,54	444,65	445,03	444,86	444,95	444,78	444,61	444,63	444,82	03.06.2010	445,76	444,72	30.04.2010	444,47	1,29	geprüft / QS
2011	444,57	444,60	444,69	444,58	444,62	444,57	444,53	444,76	444,99	444,81	444,67	444,74	444,60	444,75	01.07.2011	445,47	444,68	12.05.2011	444,43	1,04	geprüft / QS
2012	444,54	444,64	444,99	444,75	444,74	444,78	444,67	444,96	444,66	444,56	444,79	444,71	444,74	444,73	13.06.2012	445,39	444,73	23.08.2012	444,43	0,96	geprüft / QS
2013	444,61	444,66	444,88	444,87	444,76	444,70	444,71	445,06	444,61	444,51	444,66	444,70	444,75	444,71	03.06.2013	446,16	444,73	18.08.2013	444,42	1,74	geprüft / QS
2014	444,69	444,61	444,58	444,57	444,53	444,45	444,62	444,49	444,62	444,78	444,77	444,81	444,57	444,68	24.10.2014	445,32	444,63	24.06.2014	444,39	0,92	geprüft / QS
2015	444,68	444,59	444,82	444,63	444,69	444,73	444,94	444,82	444,56	444,46	444,48	444,51	444,69	444,63	24.05.2015	445,32	444,66	05.10.2015	444,39	0,93	geprüft / QS
2016	444,47	444,49	444,58	444,83	444,73	444,74	444,87	444,95	444,81	444,81	444,70	444,64	444,64	444,80	25.05.2016	445,21	444,72	19.11.2015	444,41	0,81	geprüft / QS
2017	444,71	444,53	444,52	444,76	444,80	444,71	444,91	444,56	444,61	444,66	444,85	444,74	444,67	444,72	09.05.2017	445,36	444,70	11.01.2017	444,47	0,89	geprüft / QS
2018	444,81	444,75	445,00	444,84	444,83	444,78	444,62	444,50	444,44	444,39	444,56	444,49	444,84	444,50	23.01.2018	445,30	444,67	23.08.2018	444,32	0,98	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2001/2010	444,67	444,70	444,69	444,70	444,82	444,83	444,77	444,80	444,75	444,78	444,74	444,67	444,73	444,75	23.08.2005	445,98	444,74	13.08.2003	444,35	1,63	geprüft / QS
2011/2018	444,63	444,61	444,76	444,73	444,71	444,68	444,73	444,76	444,66	444,62	444,69	444,67	444,69	444,69	03.06.2013	446,16	444,69	23.08.2018	444,32	1,84	geprüft / QS
2001/2018	444,66	444,66	444,72	444,71	444,77	444,76	444,75	444,78	444,71	444,71	444,71	444,67	444,71	444,72	03.06.2013	446,16	444,72	23.08.2018	444,32	1,84	geprüft / QS

Name im LGD: Kaltenbach - Kufsteiner Str. 122
 Messstellen-Nr. im LGD: 21795
 Objektkennzahl: 1131 8138 00241
 Abflussjahre: 2000 bis 2018

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten