

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Kaltenbach - Wallberg Str. 10  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Kaltenbach - Wallberg Str. 10  
 Messstellen-Nr. im LGD: 21797  
 Objektkennzahl: 1131 8138 00243  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim  
 Ostwert: 733556,57  
 Nordwert: 5303665,19  
 Grundwasserleiter:  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 446,56  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,00

Abflussjahre: **2000 bis 2023**  
 Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2000		444,45	444,25	444,54	444,69	444,51	444,45	444,32	444,40	444,33	444,34	444,40	444,49	444,37	17.03.2000	445,77	444,42	30.08.2000	444,10	1,67	-
2001	444,14	444,15	444,16	444,28	444,50	444,53	444,22	444,48	444,10	444,13	444,48	444,16	444,29	444,26	19.06.2001	445,63	444,28	30.08.2001	444,04	1,59	geprüft / QS
2002	444,18	444,48	444,26	444,29	444,54	444,32	444,20	444,09	444,10	444,51	444,36	444,44	444,34	444,28	12.08.2002	445,94	444,31	03.07.2002	444,03	1,91	geprüft / QS
2003	444,52	444,33	444,35	444,18	444,30	444,20	444,17	444,06	444,04	444,03	444,07	444,25	444,31	444,10	05.11.2002	445,06	444,21	24.08.2003	443,99	1,07	geprüft / QS
2004	444,10	444,12	444,30	444,21	444,31	444,38	444,25	444,43	444,21	444,12	444,14	444,24	444,24	444,23	06.06.2004	445,08	444,23	11.09.2004	444,04	1,04	geprüft / QS
2005	444,24	444,14	444,19	444,22	444,39	444,52	444,49	444,14	444,39	444,64	444,19	444,13	444,28	444,33	24.08.2005	446,46	444,31	29.10.2005	444,04	2,42	geprüft / QS
2006	444,05	444,09	444,15	444,18	444,39	444,65	444,35	444,34	444,11	444,28	444,15	444,10	444,25	444,22	29.03.2006	445,12	444,24	29.10.2006	444,03	1,09	geprüft / QS
2007	444,14	444,08	444,08	444,12	444,15	444,04	444,27	444,16	444,22	444,10	444,56	444,17	444,10	444,25	07.09.2007	445,77	444,17	05.05.2007	443,99	1,78	geprüft / QS
2008	444,33	444,28	444,18	444,09	444,27	444,40	444,24	444,18	444,37	444,34	444,15	444,16	444,26	444,24	15.07.2008	445,21	444,25	27.02.2008	444,05	1,16	geprüft / QS
2009	444,13	444,19	444,08	444,08	444,41	444,44	444,21	444,36	444,46	444,25	444,18	444,23	444,22	444,28	24.06.2009	445,58	444,25	08.02.2009	444,01	1,57	geprüft / QS
2010	444,16	444,20	444,12	444,16	444,17	444,09	444,19	444,61	444,37	444,43	444,28	444,19	444,15	444,35	03.06.2010	446,27	444,25	30.04.2010	444,04	2,23	geprüft / QS
2011	444,10	444,14	444,24	444,10	444,14	444,08	444,10	444,27	444,43	444,26	444,16	444,25	444,14	444,24	30.06.2011	445,39	444,19	12.05.2011	444,02	1,37	geprüft / QS
2012	444,07	444,18	444,49	444,19	444,27	444,36	444,21	444,50	444,19	444,18	444,29	444,30	444,26	444,28	01.09.2012	445,09	444,27	05.12.2011	444,05	1,04	geprüft / QS
2013	444,19	444,28	444,41	444,36	444,27	444,26	444,30	444,72	444,14	444,11	444,31	444,29	444,29	444,31	03.06.2013	446,82	444,30	03.08.2013	444,04	2,78	geprüft / QS
2014	444,25	444,13	444,13	444,11	444,08	444,06	444,23	444,07	444,20	444,34	444,31	444,36	444,13	444,25	23.10.2014	445,37	444,19	23.06.2014	444,00	1,37	geprüft / QS
2015	444,18	444,13	444,33	444,14	444,25	444,29	444,52	444,32	444,10	444,05	444,07	444,12	444,22	444,20	21.05.2015	445,13	444,21	05.10.2015	444,02	1,11	geprüft / QS
2016	444,07	444,09	444,16	444,39	444,24	444,27	444,38	444,50	444,32	444,31	444,22	444,19	444,20	444,32	01.02.2016	445,01	444,26	19.11.2015	444,02	1,00	geprüft / QS
2017	444,21	444,08	444,11	444,31	444,34	444,24	444,41	444,10	444,24	444,32	444,42	444,26	444,21	444,29	03.09.2017	445,59	444,25	25.06.2017	444,05	1,54	geprüft / QS
2018	444,35	444,27	444,56	444,27	444,19	444,20	444,12	444,14	444,09	444,05	444,19	444,17	444,31	444,13	05.01.2018	445,19	444,22	23.08.2018	444,01	1,18	geprüft / QS
2019	444,10	444,24	444,38	444,31	444,44	444,25	444,63	444,28	444,14	444,20	444,15	444,26	444,29	444,27	21.05.2019	446,00	444,28	24.11.2018	444,04	1,96	geprüft / QS
2020	444,19	444,17	444,13	444,49	444,23	444,11	444,15	444,38	444,29	444,44	444,31	444,34	444,22	444,32	04.08.2020	446,71	444,27	04.06.2020	444,07	2,64	geprüft / QS
2021	444,25	444,12	444,15	444,28	444,24	444,21	444,31	444,18	444,35	444,56	444,40	444,19	444,21	444,33	31.08.2021	445,64	444,27	12.01.2021	444,06	1,58	geprüft / QS
2022	444,18	444,24	444,21	444,28	444,13	444,21	444,22	444,23	444,18	444,09	444,21	444,33	444,21	444,21	03.10.2022	445,22	444,21	13.08.2022	444,04	1,18	geprüft / QS
2023	444,21	444,27	444,19	444,19	444,25	444,43	444,64	444,15	444,16	444,38	444,23	444,11	444,26	444,28	17.05.2023	445,53	444,27	21.10.2023	444,08	1,46	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2001/2010	444,20	444,20	444,19	444,18	444,34	444,36	444,26	444,28	444,24	444,28	444,26	444,21	444,25	444,25	24.08.2005	446,46	444,25	05.05.2007	443,99	2,47	geprüft / QS
2011/2020	444,17	444,17	444,29	444,27	444,25	444,21	444,30	444,33	444,21	444,23	444,24	444,25	444,23	444,26	03.06.2013	446,82	444,24	23.08.2018	444,00	2,82	geprüft / QS

Name im LGD: Kaltenbach - Wallberg Str. 10  
 Messstellen-Nr. im LGD: 21797  
 Objektkennzahl: 1131 8138 00243  
 Abflussjahre: 2000 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für  
Umwelt



Name der Messstelle: Kaltenbach - Wallberg Str. 10  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Kaltenbach - Wallberg Str. 10  
 Messstellen-Nr. im LGD: 21797  
 Objektkennzahl: 1131 8138 00243  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim  
 Ostwert: 733556,57  
 Nordwert: 5303665,19  
 Grundwasserleiter:  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 446,56  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,00

Abflussjahr: **2000 bis 2023**

Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2021/2023	444,21	444,21	444,18	444,25	444,20	444,28	444,39	444,19	444,23	444,34	444,28	444,21	444,22	444,27	31.08.2021	445,64	444,25	13.08.2022	444,04	1,60	geprüft / QS
2001/2023	444,19	444,19	444,23	444,23	444,28	444,29	444,30	444,29	444,23	444,27	444,25	444,23	444,23	444,26	03.06.2013	446,82	444,25	23.06.2014	443,99	2,83	geprüft / QS

Name im LGD: Kaltenbach - Wallberg Str. 10  
 Messstellen-Nr. im LGD: 21797  
 Objektkennzahl: 1131 8138 00243  
 Abflussjahr: 2000 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten