

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BERBLING R 45
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BERBLING R 45
Messstellen-Nr. im LGD: 21956
Objektkennzahl: 1131 8137 00051
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 722958,69
Nordwert: 5303440,79
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 483,21
Sohltiefe [m u. Gelände]: 16,80

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1978 bis 2024
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1978							479,01	478,81	479,08	478,86	478,73	478,74		478,87	17.07.1978	479,20		23.10.1978	478,68	0,52	-
1979	478,75	478,42	478,23	478,50	478,62	478,87	479,18	479,40	479,90	479,76	479,65	479,51	478,56	479,57	25.06.1979	480,19	479,07	29.01.1979	478,13	2,06	geprüft / QS
1980	479,63	479,55	479,14	479,27	478,95	479,14	479,50	479,16	479,25	479,17	478,91	478,98	479,28	479,16	12.11.1979	479,88	479,22	31.03.1980	478,80	1,08	geprüft / QS
1981	478,68	478,54	478,63	478,64	478,54	478,63	478,38	478,09	478,18	478,91	479,03	479,57	478,61	478,69	18.10.1981	479,97	478,65	19.07.1981	477,92	2,05	geprüft / QS
1982	479,54	479,84	479,86	479,94	479,18	479,03	478,82	478,68	478,66	478,83	478,85	478,48	479,57	478,72	01.02.1982	481,83	479,14	31.10.1982	478,31	3,52	geprüft / QS
1983	478,19	478,08	478,12	478,32	478,30	478,35	478,34	478,29	478,52	478,85	478,77	478,53	478,23	478,55	15.08.1983	479,08	478,39	01.01.1983	478,07	1,01	geprüft / QS
1984	478,21	478,06	478,34	478,35	478,12	478,04	478,04	477,94	477,98	478,02	478,24	478,44	478,19	478,11	06.10.1984	478,54	478,15	12.08.1984	477,92	0,62	geprüft / QS
1985	478,18	478,00	477,90	478,63	478,29	478,24	478,45	478,45	478,49	479,10	479,26	478,79	478,21	478,76	29.08.1985	479,57	478,48	22.01.1985	477,83	1,74	geprüft / QS
1986	478,57	478,51	478,71	478,62	478,33	478,58	478,65	478,91	478,89	478,75	478,60	478,36	478,55	478,69	27.06.1986	479,05	478,62	01.11.1986	478,22	0,83	geprüft / QS
1987	478,21	478,05	478,36	478,20	478,65	478,52	478,67	478,81	478,78	478,88	478,61	478,55	478,33	478,72	11.08.1987	479,01	478,52	21.12.1986	477,99	1,02	geprüft / QS
1988	478,32	478,43	478,41	478,23	478,52	478,98	478,77	478,63	478,44	478,34	478,48	478,13	478,48	478,46	01.04.1988	479,10	478,47	01.11.1988	478,02	1,08	geprüft / QS
1989	477,99	478,70	478,59	478,23	478,17	478,29	478,09	478,03	478,06	478,09	478,17	478,32	478,33	478,13	15.12.1988	479,00	478,23	18.11.1988	477,95	1,05	geprüft / QS
1990	478,17	477,95	477,87	477,99	478,27	478,28	478,31	478,32	478,84	478,58	478,44	478,53	478,09	478,50	14.07.1990	479,01	478,30	09.02.1990	477,70	1,31	geprüft / QS
1991	478,59	478,44	478,41	478,15	478,01	478,09	478,39	478,52	478,61	478,95	478,55	478,34	478,28	478,56	09.08.1991	479,13	478,42	18.03.1991	477,99	1,14	geprüft / QS
1992	478,21	478,19	478,31	478,17	478,43	478,83	478,68	478,47	478,37	478,25	478,14	478,02	478,36	478,32	29.03.1992	479,01	478,34	23.10.1992	477,97	1,04	geprüft / QS
1993	478,46	479,14	478,69	478,53	478,34	478,62	478,53	478,39	478,66	479,17	479,34	478,92	478,63	478,84	09.09.1993	479,45	478,73	03.11.1992	478,23	1,22	geprüft / QS
1994	478,74	478,61	478,82	478,69	478,69	479,19	479,06	478,92	478,74	478,48	478,37	478,17	478,79	478,62	17.04.1994	479,52	478,71	31.10.1994	478,05	1,47	geprüft / QS
1995	478,14	478,24	478,45	478,59	478,73	479,11	479,07	480,32	479,62	479,29	479,80	479,31	478,54	479,57	08.06.1995	480,89	479,06	10.11.1994	478,06	2,83	geprüft / QS
1996	479,18	479,22	479,35	478,93	478,79	479,09	479,30	479,39	479,58	479,32	479,37	479,41	479,09	479,40	16.07.1996	479,82	479,24	18.03.1996	478,66	1,16	geprüft / QS
1997	479,34	479,19	478,80	478,60	478,67	478,94	478,81	478,67	479,75	479,42	479,11	479,01	478,92	479,13	22.07.1997	480,10	479,03	12.02.1997	478,51	1,59	geprüft / QS
1998	478,81	478,79	478,74	478,51	478,55	478,64	478,59	478,59	478,66	478,69	478,72	478,71	478,67	478,66	01.11.1997	478,94	478,67	06.03.1998	478,42	0,52	geprüft / QS
1999	479,07	478,89	478,65	478,83	479,41	479,18	479,62	480,00	479,74	479,57	479,39	479,31	479,00	479,61	27.05.1999	480,45	479,31	02.02.1999	478,51	1,94	geprüft / QS
2000	479,15	479,41	479,45	479,42	479,79	479,82	479,59	479,50	479,49	479,39	479,21	479,41	479,51	479,43	21.03.2000	480,29	479,47	09.11.1999	479,06	1,23	geprüft / QS
2001	478,95	478,82	478,75	478,75	478,84	479,21	479,09	479,17	479,20	479,14	479,40	479,27	478,89	479,21	23.09.2001	479,61	479,05	03.02.2001	478,64	0,97	geprüft / QS
2002	478,98	479,10	478,97	478,86	479,16	479,35	479,16	479,06	479,01	479,32	479,38	479,78	479,07	479,29	03.10.2002	479,83	479,18	22.02.2002	478,79	1,04	geprüft / QS
2003	479,91	479,68				479,20	479,08	479,04	478,98	478,92	478,84	478,83		478,95	16.11.2002	480,10	479,17	31.10.2003	478,75	1,35	geprüft / QS
2004	478,61	478,42	478,62	478,69	478,61	478,87	478,76	479,02	478,97	478,82	478,72	478,76	478,64	478,84	27.06.2004	479,11	478,74	10.01.2004	478,36	0,75	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BERBLING R 45
Messstellen-Nr. im LGD: 21956
Objektkennzahl: 1131 8137 00051
Abflussjahre: 1978 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BERBLING R 45
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BERBLING R 45
Messstellen-Nr. im LGD: 21956
Objektkennzahl: 1131 8137 00051
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 722958,69
Nordwert: 5303440,79
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 483,21
Sohltiefe [m u. Gelände]: 16,80



Abflussjahre: 1978 bis 2024
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2005	478,68	478,54	478,43	478,55	478,56	478,93	479,18	478,97	478,98	479,50	479,69	479,38	478,61	479,28	25.08.2005	480,45	478,95	12.02.2005	478,33	2,12	geprüft / QS
2006	479,17	479,07	479,05	479,11	479,45	479,69	479,57	479,59	479,47	479,38	479,26	478,99	479,26	479,38	10.04.2006	479,79	479,32	30.10.2006	478,87	0,92	geprüft / QS
2007	478,87	478,73	478,56	478,56	478,57	478,45	478,72	478,92	478,95	478,85	479,44	479,39	478,62	479,05	18.09.2007	479,67	478,83	06.05.2007	478,39	1,28	geprüft / QS
2008	479,33	479,39	479,03	478,80	478,79	478,99	479,04	478,96	479,21	479,37	479,04	478,77	479,06	479,06	27.07.2008	479,54	479,06	31.10.2008	478,68	0,86	geprüft / QS
2009	478,60	478,53	478,46	478,27	478,63	478,94	478,83	478,82	479,71	479,36	479,06	478,88	478,57	479,11	09.07.2009	480,06	478,84	23.02.2009	478,20	1,86	geprüft / QS
2010	478,87	478,75	478,68	478,58	478,47	478,43	478,41	479,29	479,51	479,79	479,70	479,28	478,63	479,33	06.09.2010	479,93	478,98	04.05.2010	478,37	1,56	geprüft / QS
2011	479,14	479,02	479,02	478,85	478,69	478,75	478,72	478,99	479,71	479,22	478,86	478,78	478,91	479,05	12.07.2011	480,34	478,98	18.03.2011	478,60	1,74	geprüft / QS
2012	478,52	478,31	478,83	478,72	478,50	478,58	478,52	478,81	478,74	478,62	478,83	478,69	478,58	478,70	28.01.2012	479,17	478,64	21.12.2011	478,28	0,89	geprüft / QS
2013	478,61	478,41	478,83	479,02	478,77	478,72	478,67	479,81	479,44	479,27	479,39	479,62	478,73	479,37	05.06.2013	480,19	479,05	19.12.2012	478,30	1,89	geprüft / QS
2014	479,51	479,36	479,16	479,13	478,99	478,97	479,11	479,13	479,10	479,28	479,48	479,37	479,19	479,24	16.09.2014	479,73	479,22	23.03.2014	478,94	0,79	geprüft / QS
2015	479,29	478,97	479,17	478,95	479,01	479,05	479,32	479,55	479,21	479,03	478,94	478,83	479,07	479,15	29.05.2015	479,93	479,11	31.10.2015	478,78	1,15	geprüft / QS
2016	478,69	478,56	478,50	478,81	478,83	478,75	478,94	479,35	479,27	479,29	479,10	478,97	478,69	479,15	23.06.2016	479,42	478,92	09.01.2016	478,46	0,96	geprüft / QS
2017	478,89	478,71	478,51	478,63	478,75	478,66	478,98	478,79	478,73	478,98	479,28	479,07	478,69	478,97	08.09.2017	479,42	478,83	31.01.2017	478,45	0,97	geprüft / QS
2018	479,00	478,85	479,21	479,13	478,79	478,66	478,58	478,56	478,48	478,38	478,36	478,31	478,94	478,44	25.01.2018	479,61	478,69	28.10.2018	478,26	1,35	geprüft / QS
2019	478,23	478,26	478,81	478,65	478,63	478,59	478,68	479,20	478,94	478,92	478,84	478,83	478,53	478,90	04.06.2019	479,34	478,71	04.12.2018	478,18	1,16	geprüft / QS
2020	478,77	478,61	478,58	478,98	478,92	478,82	478,83	478,99	479,24	479,61	479,44	479,45	478,78	479,26	08.08.2020	479,92	479,02	03.02.2020	478,44	1,49	geprüft / QS
2021	479,53	479,19	479,13	479,39	479,29	479,31	479,30	479,25	479,41	480,01	479,75	479,18	479,31	479,48	29.07.2021	480,50	479,39	01.11.2021	479,03	1,46	geprüft / QS
2022	478,97	478,83	478,82	478,76	478,68	478,65	478,67	478,75	478,72	478,61	478,64	478,92	478,78	478,72	08.10.2022	479,06	478,75	20.08.2022	478,57	0,49	geprüft / QS
2023	478,74	478,68	478,67	478,50	478,50	478,67	479,15	478,88	478,64	478,90	479,11	478,60	478,63	478,88	02.09.2023	479,49	478,75	24.02.2023	478,46	1,03	geprüft / QS
2024	478,74	479,45	479,27	479,21									479,17		17.12.2023	479,64		12.11.2023	478,43	1,21	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1979/1980	479,19	478,99	478,68	478,89	478,78	479,01	479,34	479,28	479,57	479,47	479,28	479,24	478,92	479,36	25.06.1979	480,19	479,14	29.01.1979	478,13	2,06	geprüft / QS
1981/1990	478,40	478,42	478,48	478,52	478,44	478,49	478,45	478,41	478,48	478,64	478,64	478,57	478,46	478,53	01.02.1982	481,83	478,50	09.02.1990	477,70	4,13	geprüft / QS
1991/2000	478,77	478,81	478,77	478,64	478,74	478,95	478,96	479,08	479,12	479,05	479,00	478,86	478,78	479,01	08.06.1995	480,89	478,90	23.10.1992	477,97	2,92	geprüft / QS
2001/2010	479,00	478,90	478,73	478,69	478,79	479,01	478,99	479,08	479,20	479,25	479,25	479,13	478,82	479,15	25.08.2005	480,45	479,01	23.02.2009	478,20	2,25	geprüft / QS
2011/2020	478,87	478,71	478,86	478,89	478,79	478,75	478,83	479,12	479,09	479,06	479,05	478,99	478,81	479,02	12.07.2011	480,34	478,92	04.12.2018	478,18	2,16	geprüft / QS
2021/2023	479,08	478,90	478,87	478,88	478,82	478,88	479,04	478,96	478,92	479,17	479,16	478,90	478,91	479,03	29.07.2021	480,50	478,97	24.02.2023	478,46	2,03	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BERBLING R 45
Messstellen-Nr. im LGD: 21956
Objektkennzahl: 1131 8137 00051
Abflussjahre: 1978 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BERBLING R 45
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BERBLING R 45
Messstellen-Nr. im LGD: 21956
Objektkennzahl: 1131 8137 00051
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 722958,69
Nordwert: 5303440,79
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 483,21
Sohltiefe [m u. Gelände]: 16,80

Abflussjahre: 1978 bis 2024
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1979/2023	478,80	478,73	478,72	478,71	478,70	478,82	478,85	478,94	479,00	479,03	479,01	478,91	478,74	478,96	01.02.1982	481,83	478,85	09.02.1990	477,70	4,13	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BERBLING R 45
Messstellen-Nr. im LGD: 21956
Objektkennzahl: 1131 8137 00051
Abflussjahre: 1978 bis 2024