

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SUED.WILLINGERAU R 46
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SUED.WILLINGERAU R 46
Messstellen-Nr. im LGD: 21957
Objektkennzahl: 1131 8137 00052
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 723927,58
Nordwert: 5302968,55
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 478,85
Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,70

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1978 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1978							477,05	476,94	477,01	476,79	476,78	476,80		476,90	10.07.1978	477,16		04.09.1978	476,73	0,43	-
1979	476,77	476,67	476,58	476,76	476,77	476,87	476,92	477,11	477,14	477,14	477,28	477,22	476,74	477,13	15.10.1979	477,66	476,94	23.01.1979	476,54	1,12	geprüft / QS
1980	477,24	477,13	476,94	477,02	476,83	476,96	477,03	476,93	477,02	476,94	476,86	476,97	477,02	476,96	10.11.1979	477,45	476,99	30.03.1980	476,74	0,71	geprüft / QS
1981	476,85	476,85	476,84	476,84	476,78	476,77	476,67	476,54	476,66	476,88	476,95	477,19	476,82	476,82	15.10.1981	477,46	476,82	13.07.1981	476,46	1,00	geprüft / QS
1982	477,12	477,26	477,23	477,21	476,96	476,91	476,83	476,83	476,84	476,97	476,98	476,82	477,12	476,88	31.01.1982	477,90	477,00	21.07.1982	476,74	1,16	geprüft / QS
1983	476,71	476,65	476,77	476,74	476,73	476,72	476,71	476,72	476,81	477,04	476,98	476,88	476,72	476,86	08.08.1983	477,30	476,79	14.06.1983	476,60	0,70	geprüft / QS
1984	476,70	476,69	476,77	476,73	476,58	476,57	476,57	476,53	476,54	476,61	476,76	476,78	476,67	476,63	23.12.1983	477,02	476,65	27.07.1984	476,50	0,52	geprüft / QS
1985	476,66	476,62	476,53	476,94	476,71	476,63	476,78	476,78	476,77	477,13	477,10	476,88	476,68	476,91	27.08.1985	477,46	476,79	23.01.1985	476,46	1,00	geprüft / QS
1986	476,85	476,90	477,01	476,85	476,76	476,85	476,85	477,03	476,97	476,91	476,80	476,66	476,87	476,87	19.01.1986	477,20	476,87	01.11.1986	476,58	0,62	geprüft / QS
1987	476,60	476,63	476,79	476,70	476,87	476,74	476,86	476,93	476,90	476,93	476,81	476,77	476,72	476,87	02.03.1987	477,15	476,79	11.12.1986	476,57	0,58	geprüft / QS
1988	476,72	476,83	476,74	476,68	476,88	476,96	476,84	476,82	476,72	476,74	476,85	476,65	476,80	476,77	15.03.1988	477,16	476,79	28.10.1988	476,60	0,56	geprüft / QS
1989	476,61	477,03	476,87	476,65	476,60	476,67	476,54	476,52	476,58	476,58	476,69	476,76	476,74	476,61	10.12.1988	477,28	476,68	01.07.1989	476,50	0,78	geprüft / QS
1990	476,64	476,56	476,49	476,61	476,69	476,72	476,65	476,72	476,98	476,80	476,76	476,85	476,62	476,79	04.07.1990	477,15	476,70	08.02.1990	476,38	0,77	geprüft / QS
1991	476,92	476,80	476,78	476,64	476,59	476,63	476,79	476,84	476,86	477,00	476,78	476,71	476,73	476,83	03.08.1991	477,29	476,78	23.03.1991	476,56	0,73	geprüft / QS
1992	476,68	476,70	476,69	476,66	476,82	476,91	476,82	476,71	476,68	476,64	476,61	476,54	476,74	476,67	24.03.1992	477,33	476,70	18.10.1992	476,51	0,82	geprüft / QS
1993	476,90	477,04	476,79	476,75	476,69	476,81	476,72	476,68	476,90	477,07	477,12	476,97	476,83	476,91	29.07.1993	477,25	476,87	17.06.1993	476,65	0,60	geprüft / QS
1994	476,85	476,84	476,92	476,83	476,88	477,04	476,92	476,87	476,81	476,70	476,65	476,58	476,89	476,76	13.04.1994	477,46	476,83	28.10.1994	476,54	0,92	geprüft / QS
1995	476,64	476,69	476,81	476,83	476,87	477,01	476,99	477,44	477,12	477,07	477,24	477,05	476,81	477,15	07.06.1995	477,99	476,98	05.11.1994	476,55	1,44	geprüft / QS
1996	477,07	477,08	477,08	476,89	476,83	476,98	477,08	477,06	477,15	477,03	477,12	477,13	476,99	477,09	26.12.1995	477,33	477,04	20.03.1996	476,78	0,55	geprüft / QS
1997	477,11	477,03	476,85	476,80	476,85	476,94	476,84	476,83	477,31	477,09	476,97	476,95	476,93	477,00	06.07.1997	477,62	476,96	12.02.1997	476,73	0,89	geprüft / QS
1998	476,90	476,93	476,86	476,73	476,82	476,83	476,75	476,78	476,84	476,80	476,86	476,87	476,85	476,82	14.12.1997	477,05	476,83	15.02.1998	476,69	0,36	geprüft / QS
1999	477,04	476,94	476,81	476,95	477,08	477,00	477,19	477,25	477,19	477,12	477,06	477,03	476,97	477,14	26.05.1999	477,56	477,05	03.02.1999	476,73	0,83	geprüft / QS
2000	477,03	477,14	477,08	477,13	477,24	477,13	477,08	477,05	477,09	477,07	477,05	477,13	477,12	477,08	18.03.2000	477,72	477,10	30.01.2000	476,94	0,78	geprüft / QS
2001	476,91	476,87	476,82	476,85	476,89	477,03	476,94	477,00	476,94	476,97	477,12	477,04	476,89	477,00	21.09.2001	477,26	476,95	03.02.2001	476,76	0,50	geprüft / QS
2002	476,94	477,11	476,97	476,91	477,04	477,02	476,94	476,89	476,88	477,09	477,09	477,22	477,00	477,02	27.09.2002	477,35	477,01	21.07.2002	476,87	0,48	geprüft / QS
2003	477,31	477,20				477,00	476,95	476,94	476,90	476,85	476,82	476,87		476,89	12.11.2002	477,40	476,98	24.09.2003	476,80	0,60	geprüft / QS
2004	476,79	476,72	476,84	476,83	476,82	476,88	476,85	477,04	476,96	476,90	476,88	476,94	476,81	476,93	07.06.2004	477,14	476,87	07.01.2004	476,67	0,47	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SUED WILLINGERAU R 46
Messstellen-Nr. im LGD: 21957
Objektkennzahl: 1131 8137 00052
Abflussjahre: 1978 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SUED.WILLINGERAU R 46
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SUED.WILLINGERAU R 46
Messstellen-Nr. im LGD: 21957
Objektkennzahl: 1131 8137 00052
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 723927,58
Nordwert: 5302968,55
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 478,85
Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,70



Abflussjahre: 1978 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2005	476,91	476,81	476,77	476,84	476,83	476,97	477,06	476,91	476,98	477,23	477,13	477,08	476,85	477,06	23.08.2005	477,86	476,96	11.02.2005	476,72	1,14	geprüft / QS
2006	476,99	476,96	476,97	477,00	477,12	477,16	477,09	477,14	477,09	477,10	477,06	476,97	477,03	477,08	10.03.2006	477,42	477,06	16.02.2006	476,89	0,53	geprüft / QS
2007	476,93	476,86	476,81	476,84	476,84	476,74	476,90	476,94	476,99	476,94	477,25	477,15	476,84	477,03	07.09.2007	477,54	476,93	04.05.2007	476,72	0,82	geprüft / QS
2008	477,16	477,16	476,99	476,89	476,93	477,02	476,99	476,95	477,12	477,16	477,00	476,89	477,02	477,02	23.07.2008	477,34	477,02	02.03.2008	476,83	0,52	geprüft / QS
2009	476,84	476,82	476,76	476,71	476,92	476,96	476,92	476,97	477,31	477,14	477,02	476,95	476,83	477,05	04.07.2009	477,68	476,94	23.02.2009	476,64	1,04	geprüft / QS
2010	476,96	476,91	476,87	476,83	476,77	476,75	476,76	477,23	477,18	477,30	477,25	477,09	476,85	477,13	03.06.2010	477,51	476,99	13.04.2010	476,73	0,78	geprüft / QS
2011	477,04	477,02	477,02	476,91	476,86	476,86	476,83	477,01	477,31	477,11	476,94	476,93	476,95	477,02	11.07.2011	477,68	476,99	18.03.2011	476,79	0,89	geprüft / QS
2012	476,78	476,73	477,02	476,86	476,80	476,83	476,77	476,99	476,89	476,86	476,97	476,93	476,84	476,90	01.09.2012	477,32	476,87	07.12.2011	476,67	0,65	geprüft / QS
2013	476,87	476,81	476,96	476,99	476,85	476,85	476,81	477,25	477,05	477,00	477,08	477,19	476,89	477,06	03.06.2013	477,86	476,98	10.05.2013	476,76	1,10	geprüft / QS
2014	477,16	477,08	477,02	477,00	476,93	476,91	476,99	476,96	476,98	477,10	477,19	477,12	477,02	477,06	14.09.2014	477,44	477,04	21.03.2014	476,87	0,57	geprüft / QS
2015	477,08	476,95	477,08	476,95	476,97	476,97	477,12	477,15	477,00	476,91	476,90	476,88	477,00	476,99	26.05.2015	477,43	477,00	07.10.2015	476,84	0,59	geprüft / QS
2016	476,83	476,78	476,80	476,93	476,89	476,86	476,96	477,13	477,06	477,09	476,99	476,94	476,85	477,03	05.08.2016	477,23	476,94	24.12.2015	476,74	0,49	geprüft / QS
2017	476,94	476,82	476,74	476,83	476,87	476,82	476,97	476,84	476,84	477,01	477,16	477,04	476,84	476,98	03.09.2017	477,42	476,91	25.01.2017	476,70	0,72	geprüft / QS
2018	477,04	476,97	477,18	477,07	476,90	476,85	476,83	476,85	476,79	476,73	476,75	476,75	477,00	476,78	23.01.2018	477,42	476,89	26.10.2018	476,69	0,73	geprüft / QS
2019	476,72	476,81	477,03	476,88	476,81	476,75	476,83	476,97	476,85	476,90	476,88	476,92	476,83	476,89	14.01.2019	477,35	476,86	10.05.2019	476,67	0,68	geprüft / QS
2020	476,90	476,81	476,78	477,00	476,91	476,85	476,85	476,98	477,06	477,21	477,14	477,13	476,88	477,06	04.08.2020	477,69	476,97	29.01.2020	476,71	0,98	geprüft / QS
2021	477,16	477,00	476,97	477,10	477,06	477,04	477,06	477,02	477,13	477,40	477,26	477,05	477,06	477,15	05.08.2021	477,72	477,10	26.01.2021	476,88	0,83	geprüft / QS
2022	476,98	476,95	476,93	476,92	476,85	476,85	476,85	476,90	476,86	476,81	476,85	477,01	476,91	476,88	03.10.2022	477,22	476,90	18.08.2022	476,77	0,46	geprüft / QS
2023	476,91	476,91	476,87	476,81	476,81	476,91	477,09	476,89	476,81	477,03	476,96	476,73	476,87	476,92	30.08.2023	477,44	476,90	26.10.2023	476,68	0,76	geprüft / QS
2024	476,91	477,21	477,12	477,01	476,93	476,88	476,84	477,17	477,15	477,21	477,41	477,33	477,01	477,18	17.09.2024	477,90	477,10	02.11.2023	476,68	1,21	geprüft / QS
2025	477,14	477,16	477,10	476,99	476,94	476,99	476,98	476,92	476,91	477,04	476,90	476,85	477,05	476,93	25.12.2024	477,22	476,99	23.10.2025	476,82	0,40	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1979/1980	477,01	476,90	476,76	476,89	476,80	476,92	476,97	477,02	477,08	477,04	477,07	477,09	476,88	477,05	15.10.1979	477,66	476,96	23.01.1979	476,54	1,12	geprüft / QS
1981/1990	476,75	476,80	476,80	476,80	476,76	476,76	476,73	476,74	476,78	476,86	476,87	476,83	476,78	476,80	31.01.1982	477,90	476,79	08.02.1990	476,38	1,52	geprüft / QS
1991/2000	476,91	476,92	476,87	476,82	476,87	476,93	476,92	476,95	476,99	476,96	476,95	476,90	476,89	476,94	07.06.1995	477,99	476,91	18.10.1992	476,51	1,48	geprüft / QS
2001/2010	476,97	476,94	476,87	476,86	476,91	476,95	476,94	477,00	477,04	477,07	477,06	477,02	476,90	477,02	23.08.2005	477,86	476,97	23.02.2009	476,64	1,22	geprüft / QS
2011/2020	476,94	476,88	476,96	476,94	476,88	476,86	476,90	477,01	476,98	476,99	477,00	476,98	476,91	476,98	03.06.2013	477,86	476,94	10.05.2019	476,67	1,19	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SUED WILLINGERAU R 46
Messstellen-Nr. im LGD: 21957
Objektkennzahl: 1131 8137 00052
Abflussjahre: 1978 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SUED.WILLINGERAU R 46
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SUED.WILLINGERAU R 46
Messstellen-Nr. im LGD: 21957
Objektkennzahl: 1131 8137 00052
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 723927,58
Nordwert: 5302968,55
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 478,85
Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,70

Abflussjahre: 1978 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]							Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]							-
2021/2025	477,02	477,05	477,00	476,97	476,92	476,93	476,96	476,98	476,97	477,10	477,08	477,00	476,98	477,01	17.09.2024	477,90	477,00	02.11.2023	476,68	1,22
1979/2025	476,91	476,90	476,88	476,87	476,86	476,88	476,88	476,94	476,96	476,99	476,98	476,94	476,88	476,95	07.06.1995	477,99	476,92	08.02.1990	476,38	1,61

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SUED WILLINGERAU R 46
Messstellen-Nr. im LGD: 21957
Objektkennzahl: 1131 8137 00052
Abflussjahre: 1978 bis 2025