

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: FINSTERW.-GEIGELST. 3
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FINSTERW.-GEIGELST. 3
Messstellen-Nr. im LGD: 21973
Objektkennzahl: 1131 8138 00174
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 731556,61
Nordwert: 5304177,20
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 451,81
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,00

Abflussjahre: 1980 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1980					450,27	450,38	450,43	450,43	450,47	450,41	450,42	450,43		450,43	21.07.1980	450,54	450,40	26.03.1980	450,22	0,32	-
1981	450,37	450,40	450,38	450,39	450,41	450,37	450,38	450,39	450,45	450,41	450,42	450,47	450,39	450,42	19.07.1981	450,84	450,40	21.04.1981	450,35	0,49	geprüft / QS
1982	450,38	450,35	450,47	450,44	450,40	450,41	450,42	450,46	450,42	450,46	450,45	450,40	450,41	450,43	01.02.1982	450,69	450,42	03.12.1981	449,85	0,84	geprüft / QS
1983	450,39	450,41	450,42	450,39	450,41	450,42	450,44	450,45	450,38	450,45	450,39	450,36	450,41	450,41	07.08.1983	450,74	450,41	31.10.1983	450,33	0,41	geprüft / QS
1984	450,27	450,26	450,25	450,25	450,22	450,28	450,35	450,39	450,40	450,42	450,39	450,32	450,26	450,38	12.08.1984	450,55	450,32	30.03.1984	450,20	0,35	geprüft / QS
1985	450,32	450,33	450,32	450,39	450,35	450,34	450,37	450,37	450,20	450,52	450,43	450,38	450,34	450,38	08.08.1985	450,86	450,36	18.07.1985	449,88	0,98	geprüft / QS
1986	450,38	450,41	450,42	450,34	450,39	450,42	450,42	450,44	450,42	450,42	450,39	450,38	450,39	450,41	31.05.1986	450,65	450,40	22.02.1986	450,33	0,32	geprüft / QS
1987	450,37	450,38	450,40	450,39	450,44	450,36	450,46	450,47	450,48	450,46	450,42	450,40	450,39	450,45	02.03.1987	450,65	450,42	09.04.1987	450,20	0,45	geprüft / QS
1988	450,40	450,45	450,40	450,39	450,47	450,49	450,45	450,49	450,45	450,47	450,44	450,39	450,43	450,45	13.06.1988	450,62	450,44	01.11.1987	450,36	0,26	geprüft / QS
1989	450,40	450,48	450,41	450,34	450,37	450,40	450,34	450,18	450,17	450,33	450,40	450,37	450,40	450,30	02.04.1989	450,60	450,35	08.07.1989	450,02	0,58	geprüft / QS
1990	450,32	450,29	450,28	450,31	450,33	450,36	450,33	450,38	450,44	450,34	450,37	450,39	450,32	450,37	04.07.1990	450,63	450,35	01.02.1990	450,23	0,40	geprüft / QS
1991	450,41	450,37	450,38	450,34	450,36	450,37	450,41	450,43	450,45	450,43	450,35	450,35	450,37	450,40	02.08.1991	450,80	450,39	31.10.1991	450,31	0,49	geprüft / QS
1992	450,36	450,35	450,32	450,36	450,41	450,39	450,37	450,36	450,34	450,32	450,32	450,36	450,37	450,34	24.03.1992	450,64	450,35	09.08.1992	450,29	0,35	geprüft / QS
1993	450,40	450,40	450,35	450,32	450,35	450,39	450,34	450,36	450,45	450,41	450,39	450,33	450,37	450,38	29.07.1993	450,60	450,37	01.11.1993	450,12	0,48	geprüft / QS
1994	450,18	450,32	450,34	450,31	450,38	450,41	450,37	450,37	450,37	450,37	450,35	450,29	450,32	450,35	25.08.1994	450,62	450,34	11.11.1993	450,00	0,62	geprüft / QS
1995	450,29	450,36	450,36	450,37	450,37	450,42	450,40	450,48	450,36	450,37	450,38	450,35	450,36	450,39	07.06.1995	450,86	450,38	09.11.1994	450,21	0,65	geprüft / QS
1996	450,37	450,37	450,37	450,34	450,35	450,38	450,41	450,40	450,43	450,39	450,44	450,42	450,36	450,41	11.07.1996	450,62	450,39	04.02.1996	450,32	0,30	geprüft / QS
1997	450,39	450,37	450,35	450,37	450,39	450,39	450,39	450,39	450,46	450,39	450,39	450,40	450,38	450,41	06.07.1997	450,67	450,39	05.02.1997	450,34	0,33	geprüft / QS
1998	450,38	450,40	450,38	450,35	450,40	450,40	450,39	450,43	450,43	450,39	450,42	450,42	450,38	450,41	13.06.1998	450,51	450,40	21.02.1998	450,34	0,17	geprüft / QS
1999	450,47	450,43	450,40	450,41	450,44	450,43	450,51	450,46	450,47	450,44	450,45	450,44	450,43	450,46	21.05.1999	450,82	450,44	04.02.1999	450,34	0,48	geprüft / QS
2000	450,47	450,46	450,44	450,45	450,48	450,43	450,41	450,42	450,44	450,46	450,47	450,47	450,45	450,44	18.03.2000	450,70	450,45	03.07.2000	450,39	0,31	geprüft / QS
2001	450,44	450,44	450,43	450,44	450,47	450,49	450,44	450,50	450,43	450,47	450,51	450,44	450,45	450,46	19.06.2001	450,66	450,46	23.10.2001	450,41	0,25	geprüft / QS
2002	450,46	450,48	450,43	450,44	450,48	450,44	450,43	450,42	450,41	450,49	450,45	450,45	450,46	450,44	12.08.2002	450,68	450,45	24.07.2002	450,39	0,29	-
2003	450,47	450,45	450,43	450,42	450,45	450,42	450,38	450,38	450,41	450,39	450,40	450,43	450,44	450,40	05.11.2002	450,56	450,42	14.06.2003	450,36	0,20	geprüft / QS
2004	450,38	450,38	450,42	450,41	450,42	450,41	450,37	450,42	450,42	450,43	450,43	450,44	450,40	450,42	26.03.2004	450,54	450,41	14.05.2004	450,32	0,22	geprüft / QS
2005	450,41	450,40	450,40	450,40	450,41	450,45	450,45	450,40	450,45	450,48	450,41	450,40	450,41	450,43	23.08.2005	450,79	450,42	11.02.2005	450,37	0,42	geprüft / QS
2006	450,38	450,39	450,40	450,40	450,43	450,45	450,41	450,42	450,38	450,42	450,39	450,38	450,41	450,40	22.06.2006	450,56	450,40	22.10.2006	450,36	0,20	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FINSTERW.-GEIGELST. 3
Messstellen-Nr. im LGD: 21973
Objektkennzahl: 1131 8138 00174
Abflussjahre: 1980 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: FINSTERW.-GEIGELST. 3
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FINSTERW.-GEIGELST. 3
Messstellen-Nr. im LGD: 21973
Objektkennzahl: 1131 8138 00174
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 731556,61
Nordwert: 5304177,20
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 451,81
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,00

Abflussjahre: 1980 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2007	450,18	450,35	450,36	450,36	450,37	450,35	450,39	450,37	450,39	450,38	450,44	450,37	450,33	450,39	07.09.2007	450,70	450,36	01.12.2006	449,97	0,73	geprüft / QS
2008	450,39	450,38	450,36	450,35	450,38	450,39	450,37	450,38	450,38	450,41	450,37	450,37	450,38	450,38	07.06.2008	450,64	450,38	11.07.2008	450,29	0,35	geprüft / QS
2009	450,38	450,38	450,34	450,37	450,42	450,41	450,38	450,41	450,45	450,41	450,40	450,40	450,38	450,41	24.06.2009	450,64	450,40	20.01.2009	450,32	0,32	geprüft / QS
2010	450,34	450,36	450,34	450,36	450,35	450,21	450,34	450,42	450,44	450,44	450,39	450,34	450,33	450,40	03.06.2010	450,78	450,36	29.04.2010	449,90	0,88	geprüft / QS
2011	450,35	450,35	450,38	450,34	450,35	450,34	450,35	450,38	450,41	450,37	450,35	450,35	450,35	450,37	11.07.2011	450,57	450,36	01.11.2011	450,32	0,25	geprüft / QS
2012	450,31	450,33	450,40	450,33	450,33	450,36	450,32	450,40	450,34	450,35	450,37	450,36	450,34	450,36	31.08.2012	450,58	450,35	07.12.2011	450,30	0,28	geprüft / QS
2013	450,35	450,34	450,36	450,27	450,07	450,15	450,15	450,21	450,09	450,15	450,23	450,22	450,26	450,18	02.06.2013	450,70	450,22	28.02.2013	449,99	0,71	geprüft / QS
2014	450,24	450,25	450,32	450,31	450,08	450,25	450,28	450,27	450,27	450,35	450,34	450,35	450,24	450,31	23.10.2014	450,57	450,28	18.03.2014	449,92	0,65	geprüft / QS
2015	450,32	450,31	450,36	450,32	450,33	450,34	450,40	450,35	450,30	450,29	450,31	450,31	450,33	450,33	04.01.2015	450,53	450,33	06.08.2015	450,25	0,29	geprüft / QS
2016	450,31	450,30	450,32	450,36	450,34	450,34	450,37	450,40	450,36	450,36	450,34	450,34	450,33	450,36	05.08.2016	450,54	450,35	31.12.2015	450,29	0,26	geprüft / QS
2017	450,36	450,31	450,31	450,36	450,36	450,34	450,39	450,33	450,35	450,39	450,39	450,34	450,34	450,36	03.09.2017	450,63	450,35	30.01.2017	450,29	0,33	geprüft / QS
2018	450,37	450,35	450,41	450,31	450,28	450,27	450,27	450,30	450,29	450,29	450,32	450,29	450,33	450,30	05.01.2018	450,52	450,31	15.05.2018	450,25	0,27	geprüft / QS
2019	450,27	450,28	450,34	450,30	450,30	450,27	450,36	450,28	450,26	450,28	450,27	450,30	450,29	450,29	21.05.2019	450,60	450,29	02.12.2018	450,21	0,39	geprüft / QS
2020	450,28	450,27	450,26	450,33	450,27	450,25	450,26	450,33	450,31	450,34	450,32	450,31	450,28	450,31	04.08.2020	450,84	450,29	09.12.2019	450,23	0,61	geprüft / QS
2021	450,29	450,28	450,29	450,32	450,29	450,26	450,28	450,26	450,30	450,35	450,30	450,26	450,29	450,29	30.08.2021	450,63	450,29	06.07.2021	450,23	0,40	geprüft / QS
2022	450,26	450,26	450,25	450,26	450,23	450,23	450,24	450,27	450,25	450,24	450,26	450,29	450,25	450,26	03.10.2022	450,55	450,25	17.08.2022	450,21	0,34	geprüft / QS
2023	450,26	450,27	450,24	450,24	450,25	450,30	450,33	450,22	450,26	450,31	450,24	450,20	450,26	450,26	15.08.2023	450,66	450,26	21.10.2023	450,19	0,48	geprüft / QS
2024	450,29	450,32	450,25	450,22	450,21	450,20	450,19	450,31	450,25	450,26	450,33	450,25	450,25	450,27	14.09.2024	450,73	450,26	13.08.2024	450,17	0,56	geprüft / QS
2025	450,21	450,24	450,21	450,20	450,22	450,22	450,21	450,20	450,23	450,23	450,21	450,20	450,22	450,21	27.07.2025	450,44	450,22	23.10.2025	450,09	0,35	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1981/1990	450,36	450,38	450,38	450,36	450,38	450,39	450,40	450,40	450,38	450,43	450,41	450,39	450,37	450,40	08.08.1985	450,86	450,39	03.12.1981	449,85	1,01	geprüft / QS
1991/2000	450,37	450,38	450,37	450,36	450,39	450,40	450,40	450,41	450,42	450,40	450,40	450,38	450,38	450,40	07.06.1995	450,86	450,39	11.11.1993	450,00	0,86	geprüft / QS
2001/2010	450,38	450,40	450,39	450,40	450,42	450,40	450,39	450,41	450,42	450,43	450,42	450,40	450,40	450,41	03.06.2010	450,79	450,41	29.04.2010	449,90	0,89	-
2011/2020	450,31	450,31	450,35	450,32	450,27	450,29	450,32	450,32	450,30	450,32	450,33	450,32	450,31	450,32	04.08.2020	450,84	450,31	18.03.2014	449,92	0,92	geprüft / QS
2021/2025	450,26	450,27	450,25	450,25	450,24	450,24	450,25	450,25	450,26	450,28	450,27	450,24	450,25	450,26	14.09.2024	450,73	450,26	23.10.2025	450,09	0,64	geprüft / QS
1981/2025	450,35	450,36	450,36	450,35	450,35	450,36	450,36	450,37	450,36	450,38	450,37	450,36	450,35	450,37	07.06.1995	450,86	450,36	03.12.1981	449,85	1,01	-

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FINSTERW.-GEIGELST. 3
Messstellen-Nr. im LGD: 21973
Objektkennzahl: 1131 8138 00174
Abflussjahre: 1980 bis 2025