

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FUCHSBICHLW. 9U.11 12
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FUCHSBICHLW. 9U.11 12
 Messstellen-Nr. im LGD: 21982
 Objektkennzahl: 1131 8138 00183
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Ostwert: 731573,63
 Nordwert: 5303153,30
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 451,83
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,00

Abflussjahre: **1980 bis 2023**
 Ausgabedatum: 16.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1980					449,76	450,02	450,02	449,80	449,93	449,79	449,67	449,78		449,83	28.04.1980	450,39	449,85	22.09.1980	449,59	0,80	-
1981	449,69	449,77	449,81	449,84	449,88	449,79	449,67	449,63	450,16	449,96	449,93	450,31	449,80	449,94	20.07.1981	452,50	449,87	09.07.1981	449,61	2,89	geprüft / QS
1982	450,04	450,21	450,24	450,22	449,87	449,86	449,82	449,95	449,90	449,91	449,85	449,68	450,07	449,85	01.02.1982	452,15	449,96	31.10.1982	449,64	2,51	geprüft / QS
1983	449,63	449,66	449,83	449,78	449,78	449,75	449,79	449,85	449,81	450,03	449,75	449,67	449,74	449,82	07.08.1983	450,64	449,78	18.12.1982	449,61	1,03	geprüft / QS
1984	449,64	449,81	449,81	449,75	449,66	449,69	449,71	449,71	449,73	449,87	449,93	449,75	449,73	449,78	24.12.1983	451,15	449,76	18.12.1983	449,61	1,54	geprüft / QS
1985	449,67	449,64	449,62	450,38	449,98	449,85	449,86	449,83	449,85	450,28	450,00	449,75	449,86	449,93	02.02.1985	452,18	449,89	22.01.1985	449,58	2,60	geprüft / QS
1986	449,73	449,89	450,04	449,86	449,86	449,97	449,86	450,03	449,85	449,83	449,78	449,71	449,89	449,84	20.01.1986	450,33	449,87	01.11.1986	449,70	0,63	geprüft / QS
1987	449,69	449,70	449,89	449,95	449,91	449,90	450,06	450,07	449,99	450,08	449,89	449,85	449,84	449,99	23.02.1987	450,61	449,91	18.12.1986	449,66	0,95	geprüft / QS
1988	449,72	449,91	449,82	449,78	450,11	450,16	449,88	450,00	449,80	449,88	450,00	449,74	449,92	449,88	27.03.1988	450,52	449,90	30.10.1988	449,69	0,83	geprüft / QS
1989	449,73	450,23	449,88	449,74	449,80	449,89	449,77	449,70	449,87	449,83	449,93	449,96	449,88	449,84	12.12.1988	450,73	449,86	22.06.1989	449,68	1,05	geprüft / QS
1990	449,80	449,66	449,64	450,04	449,87	449,87	449,79	449,87	450,28	449,82	449,76	449,87	449,81	449,90	15.02.1990	452,09	449,86	12.02.1990	449,59	2,50	geprüft / QS
1991	449,93	449,81	449,81	449,63	449,66	449,75	449,94	449,95	449,98	450,15	449,72	449,66	449,76	449,90	03.08.1991	451,30	449,83	09.03.1991	449,62	1,68	geprüft / QS
1992	449,68	449,78	449,76	449,77	450,02	449,98	449,83	449,71	449,66	449,69	449,63	449,66	449,83	449,70	24.03.1992	450,76	449,76	19.10.1992	449,62	1,14	geprüft / QS
1993	449,98	450,14	449,72	449,68	449,70	449,91	449,74	449,70	450,07	450,08	450,12	449,82	449,86	449,92	30.07.1993	450,66	449,89	09.03.1993	449,63	1,03	geprüft / QS
1994	449,78	449,79	449,89	449,80	449,89	450,29	449,92	449,89	449,87	449,77	449,79	449,78	449,91	449,84	13.04.1994	452,39	449,87	07.12.1993	449,70	2,69	geprüft / QS
1995	449,84	449,89	449,94	449,97	450,03	450,21	450,05	450,74	449,18	448,50	448,32	449,22	449,98	449,33	02.06.1995	452,51	449,66	25.08.1995	446,79	5,72	geprüft / QS
1996	449,07	449,84	450,03	449,86	449,89	450,02	450,14	449,80	449,98	449,75	449,88	449,94	449,78	449,91	11.07.1996	450,39	449,85	11.11.1995	448,98	1,41	geprüft / QS
1997	449,88	449,80	449,69	449,70	449,81	449,91	449,81	449,77	450,29	449,91	449,79	449,84	449,80	449,90	06.07.1997	451,41	449,85	13.02.1997	449,64	1,77	geprüft / QS
1998	449,77	449,86	449,82	449,73	449,86	449,82	449,47	449,42	449,44	449,40	449,42	449,43	449,81	449,43	24.03.1998	449,99	449,62	11.06.1998	449,36	0,63	geprüft / QS
1999	449,60	449,50	449,39	449,61	449,73	449,56	450,04	449,80	449,72	449,59	449,55	449,52	449,57	449,70	22.05.1999	451,43	449,63	05.02.1999	449,33	2,10	geprüft / QS
2000	449,59	449,70	449,62	449,66	449,82	449,67	449,63	449,67	449,77	449,70	449,68	449,84	449,68	449,71	18.03.2000	450,57	449,69	01.11.1999	449,46	1,11	geprüft / QS
2001	449,55	449,56	449,56	449,57	449,62	449,77	449,55	449,69	449,57	449,58	449,82	449,55	449,60	449,63	20.06.2001	450,22	449,61	10.06.2001	449,43	0,79	geprüft / QS
2002	449,51	449,75	449,53	449,46	449,75	449,61	449,55	449,52	449,49	449,84	449,62	449,76	449,60	449,63	12.08.2002	450,59	449,62	18.02.2002	449,44	1,15	geprüft / QS
2003	449,75	449,66	449,68	449,57	449,61	449,50	449,46	449,45	449,44	449,48	449,46	449,52	449,63	449,47	14.11.2002	449,87	449,55	28.07.2003	449,43	0,44	geprüft / QS
2004	449,42	449,42	449,57	449,49	449,53	449,64	449,54	449,76	449,60	449,53	449,48	449,57	449,51	449,58	07.06.2004	450,03	449,55	21.11.2003	449,39	0,64	geprüft / QS
2005	449,50	449,42	449,42	449,53	449,61	449,78	449,84	449,60	449,79	449,96	449,70		449,54	449,78	24.08.2005	451,58	449,65	24.12.2004	449,38	2,20	geprüft / QS
2006	449,23	449,37	449,53	449,58	449,81	449,85	449,66	449,68	449,53	449,50	449,47	449,45	449,56	449,55	27.03.2006	449,99	449,56	22.11.2005	449,15	0,84	geprüft / QS

Name im LGD: FUCHSBICHLW. 9U.11 12
 Messstellen-Nr. im LGD: 21982
 Objektkennzahl: 1131 8138 00183
 Abflussjahre: 1980 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FUCHSBICHLW. 9U.11 12
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FUCHSBICHLW. 9U.11 12
 Messstellen-Nr. im LGD: 21982
 Objektkennzahl: 1131 8138 00183
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Ostwert: 731573,63
 Nordwert: 5303153,30
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 451,83
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,00

Abflussjahre: 1980 bis 2023
 Ausgabedatum: 16.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2007	449,42	449,42	449,39	449,40	449,40	449,38	449,62	449,50	449,53	449,44	449,86	449,54	449,40	449,58	07.09.2007	450,75	449,49	05.05.2007	449,35	1,40	geprüft / QS
2008	449,64	449,64	449,46	449,42	449,56	449,66	449,58	449,57	449,70	449,59	449,49	449,43	449,56	449,56	15.07.2008	450,19	449,56	31.10.2008	449,38	0,81	geprüft / QS
2009	449,37	449,39	449,34	449,31	449,61	449,58	449,39	449,55	449,87	449,58	449,46	449,40	449,43	449,54	05.07.2009	450,40	449,49	08.02.2009	449,28	1,12	geprüft / QS
2010	449,38	449,38	449,35	449,36	449,35	449,34	449,40	449,91	449,68	449,77	449,60	449,45	449,36	449,63	04.06.2010	450,66	449,50	03.02.2010	449,29	1,37	geprüft / QS
2011	449,40	449,39	449,48	449,40	449,44	449,41	449,39	449,55	449,72	449,54	449,45	449,47	449,42	449,52	01.07.2011	450,36	449,47	18.03.2011	449,35	1,01	geprüft / QS
2012	449,34	449,36	449,71	449,45	449,37	449,47	449,39	449,72	449,46	449,43	449,60	449,53	449,45	449,52	14.06.2012	450,16	449,49	08.12.2011	449,30	0,86	geprüft / QS
2013	449,44	449,40	449,64	449,64	449,45	449,47	449,68	450,14	449,65	449,55	449,61	449,67	449,50	449,72	03.06.2013	452,94	449,61	17.12.2012	449,30	3,64	geprüft / QS
2014	449,58	449,49	449,46	449,51	449,46	449,47	449,51	449,46	449,51	449,65	449,64	449,66	449,50	449,57	24.10.2014	450,32	449,53	09.01.2014	449,40	0,91	geprüft / QS
2015	449,54	449,45	449,64	449,47	449,49	449,50	449,74	449,63	449,47	449,41	449,39	449,39	449,52	449,50	27.05.2015	450,21	449,51	01.11.2015	449,35	0,85	geprüft / QS
2016	449,35	449,34	449,37	449,59	449,49	449,47	449,57	449,72	449,57	449,56	449,47	449,45	449,43	449,56	25.05.2016	449,94	449,50	01.01.2016	449,30	0,64	geprüft / QS
2017	449,46	449,35	449,31	449,46	449,49	449,41	449,69	449,42	449,41	449,56	449,72	449,50	449,41	449,55	03.09.2017	450,50	449,48	30.01.2017	449,29	1,21	geprüft / QS
2018	449,53	449,45	449,80	449,55	449,41	449,39	449,37	449,47	449,41	449,36	449,48	449,46	449,52	449,42	24.01.2018	450,22	449,47	23.08.2018	449,33	0,90	geprüft / QS
2019	449,39	449,41	449,64	449,47	449,47	449,38	449,69	449,64	449,45	449,45	449,42	449,48	449,46	449,52	30.05.2019	450,37	449,49	02.12.2018	449,34	1,03	geprüft / QS
2020	449,43	449,37	449,35	449,68	449,47	449,42	449,43	449,59	449,61	449,87	449,66	449,66	449,45	449,64	04.08.2020	451,56	449,54	28.01.2020	449,32	2,24	geprüft / QS
2021	449,61	449,45	449,45	449,55	449,52	449,51	449,54	449,52	449,59	449,82	449,76	449,55	449,51	449,63	01.09.2021	450,53	449,57	20.01.2021	449,41	1,12	geprüft / QS
2022	449,53	449,51	449,54	449,54	449,48	449,48	449,47	449,50	449,41	449,47	449,53	449,69	449,51	449,51	03.10.2022	450,13	449,51	19.07.2022	449,30	0,83	geprüft / QS
2023	449,59	449,60	449,55	449,53	449,52	449,57	449,86	449,50	449,46	449,62	449,59	449,38	449,56	449,57	17.05.2023	450,55	449,57	24.10.2023	449,36	1,19	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1981/1990	449,74	449,85	449,86	449,93	449,87	449,87	449,82	449,86	449,92	449,95	449,88	449,83	449,85	449,88	20.07.1981	452,50	449,87	22.01.1985	449,58	2,92	geprüft / QS
1991/2000	449,71	449,81	449,77	449,74	449,84	449,91	449,86	449,85	449,79	449,65	449,59	449,67	449,80	449,73	02.06.1995	452,51	449,77	25.08.1995	446,79	5,72	geprüft / QS
2001/2010	449,48	449,50	449,48	449,47	449,59	449,61	449,56	449,62	449,62	449,63	449,60	449,52	449,52	449,59	24.08.2005	451,58	449,56	22.11.2005	449,15	2,43	geprüft / QS
2011/2020	449,45	449,40	449,54	449,52	449,45	449,44	449,55	449,63	449,53	449,54	449,54	449,53	449,47	449,55	03.06.2013	452,94	449,51	30.01.2017	449,29	3,65	geprüft / QS
2021/2023	449,58	449,52	449,51	449,54	449,51	449,52	449,63	449,51	449,49	449,64	449,62	449,54	449,53	449,57	17.05.2023	450,55	449,55	19.07.2022	449,30	1,25	-
1981/2023	449,59	449,63	449,65	449,66	449,67	449,70	449,69	449,72	449,70	449,69	449,65	449,63	449,65	449,68	03.06.2013	452,94	449,67	25.08.1995	446,79	6,15	-

Name im LGD: FUCHSBICHLW. 9U.11 12
 Messstellen-Nr. im LGD: 21982
 Objektkennzahl: 1131 8138 00183
 Abflussjahre: 1980 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten