

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: FERNM.A.AICHERSTR.5 18
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FERNM.A.AICHERSTR.5 18
Messstellen-Nr. im LGD: 21990
Objektkennzahl: 1131 8138 00191
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 730909,88
Nordwert: 5304034,33
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 454,84
Sohlentiefe [m u. Gelände]: 6,70

Abflussjahre: 1983 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1983	452,31	452,37	452,71	452,37	452,50	452,59	452,55	452,62	452,65	452,76	452,61	452,58	452,48	452,63	07.08.1983	453,62	452,55	06.12.1982	452,26	1,36	geprüft / QS
1984	452,24	452,10	452,11	452,12	452,09	452,18	452,42	452,48	452,50	452,46	452,40	452,22	452,14	452,41	13.08.1984	452,70	452,28	27.03.1984	451,97	0,73	geprüft / QS
1985	452,19	452,29	452,32	452,37	452,36	452,38	452,40	452,29	452,41	452,57	452,42	452,37	452,32	452,41	07.08.1985	453,10	452,36	19.06.1985	452,11	0,99	geprüft / QS
1986	452,32	452,30	452,37	452,30	452,35	452,45	452,42	452,45	452,35	452,41		452,33	452,35	452,39	31.05.1986	452,74	452,37	29.07.1986	452,10	0,64	geprüft / QS
1987	452,31	452,31	452,30	452,29	452,34	452,44	452,44	452,43	452,41	452,44	452,37	452,31	452,33	452,40	03.03.1987	452,74	452,36	15.03.1987	452,16	0,58	geprüft / QS
1988	452,27	452,33	452,26	452,25	452,38	452,43	452,36	452,43	452,43	452,46	452,40	452,31	452,32	452,40	30.08.1988	452,64	452,36	03.03.1988	452,23	0,41	geprüft / QS
1989	452,25	452,37	452,25	452,23	452,26	452,31	452,29	452,30	452,36	452,34	452,37	452,31	452,28	452,33	06.12.1988	452,64	452,30	02.02.1989	452,18	0,46	geprüft / QS
1990	452,27	452,22	452,19	452,27	452,29	452,34	452,33	452,39	452,44	452,38	452,38	452,35	452,26	452,38	05.07.1990	452,71	452,32	10.02.1990	452,16	0,55	geprüft / QS
1991	452,34	452,29	452,30	452,26	452,29	452,30	452,36	452,44	452,48	452,46	452,36	452,32	452,30	452,40	02.08.1991	452,94	452,35	01.11.1991	452,17	0,77	geprüft / QS
1992	452,25	452,31	452,25	452,28	452,36	452,37	452,37	452,36	452,23	452,35	452,29	452,34	452,30	452,32	24.03.1992	452,78	452,31	13.11.1991	452,17	0,61	geprüft / QS
1993	452,40	452,37	452,28	452,26	452,23	452,32	452,36	452,40	452,48	452,46	452,45	452,33	452,31	452,41	20.07.1993	452,68	452,36	16.03.1993	452,18	0,50	geprüft / QS
1994	452,25	452,27	452,29	452,24	452,33	452,43	452,33	452,37	452,40	452,39	452,37	452,38	452,30	452,37	25.08.1994	452,76	452,34	01.12.1993	452,21	0,55	geprüft / QS
1995	452,39	452,36	452,33	452,32	452,35	452,50	452,44	452,62	452,42	452,46	452,45	452,34	452,37	452,45	07.06.1995	453,13	452,41	07.02.1995	452,27	0,86	geprüft / QS
1996	452,35	452,36	452,32	452,26	452,31	452,38	452,43	452,43	452,50	452,40	452,48	452,44	452,33	452,45	11.07.1996	452,92	452,39	03.02.1996	452,24	0,68	geprüft / QS
1997	452,32	452,21	452,16	452,19	452,28	452,31	452,30	452,36	452,52	452,35	452,34	452,33	452,24	452,37	06.07.1997	452,87	452,30	07.02.1997	452,15	0,72	geprüft / QS
1998	452,26	452,31	452,25	452,24	452,30	452,31	452,32	452,38	452,44	452,39	452,39	452,38	452,28	452,38	13.06.1998	452,59	452,33	02.02.1998	452,22	0,37	geprüft / QS
1999	452,39	452,30	452,25	452,34	452,40	452,43	452,64	452,51	452,54	452,42	452,45	452,41	452,35	452,50	22.05.1999	453,17	452,42	15.02.1999	452,22	0,95	geprüft / QS
2000	452,40	452,39	452,31	452,42	452,50	452,45	452,43	452,43	452,47	452,44	452,42	452,48	452,41	452,45	18.03.2000	452,93	452,43	29.01.2000	452,28	0,65	geprüft / QS
2001	452,33	452,32	452,30	452,33	452,43	452,46	452,37	452,51	452,39	452,39	452,50	452,36	452,36	452,42	19.06.2001	452,84	452,39	02.02.2001	452,27	0,57	geprüft / QS
2002	452,33	452,41	452,28	452,29	452,44	452,36	452,36	452,38	452,35	452,49	452,40	452,42	452,35	452,40	12.08.2002	452,92	452,37	21.01.2002	452,24	0,68	geprüft / QS
2003	452,35	452,24	452,29	452,10	452,18	452,23	452,32	452,31	452,33	452,32	452,28	452,31	452,23	452,31	05.11.2002	452,63	452,27	21.02.2003	452,06	0,57	geprüft / QS
2004	452,25	452,27	452,31	452,26	452,31	452,34	452,29	452,36	452,35	452,31	452,32	452,38	452,29	452,34	05.06.2004	452,66	452,31	27.11.2003	452,21	0,45	geprüft / QS
2005	452,31	452,23	452,23	452,25	452,31	452,40	452,42	452,33	452,45	452,34	452,28	452,30	452,29	452,35	12.07.2005	452,77	452,32	09.03.2005	452,19	0,58	geprüft / QS
2006	452,27	452,24	452,22	452,21	452,24	452,31	452,33	452,34	452,29	452,36	452,28	452,27	452,25	452,31	09.08.2006	452,63	452,28	16.02.2006	452,18	0,45	geprüft / QS
2007	452,23	452,20	452,19	452,19	452,21	452,21	452,30	452,33	452,31	452,27	452,40	452,18	452,20	452,30	07.09.2007	452,91	452,25	01.11.2007	452,17	0,74	geprüft / QS
2008	452,26	452,24	452,22	452,21	452,27	452,31	452,26	452,28	452,32	452,30	452,23	452,23	452,25	452,27	15.07.2008	452,72	452,26	07.11.2007	452,17	0,56	geprüft / QS
2009	452,18	452,20	452,13	452,13	452,23	452,30	452,21	452,34	452,37	452,26	452,22	452,20	452,20	452,27	24.06.2009	452,79	452,23	08.02.2009	452,10	0,69	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FERNM.A.AICHERSTR.5 18
Messstellen-Nr. im LGD: 21990
Objektkennzahl: 1131 8138 00191
Abflussjahre: 1983 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FERNM.A.AICHERSTR.5 18
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FERNM.A.AICHERSTR.5 18
Messstellen-Nr. im LGD: 21990
Objektkennzahl: 1131 8138 00191
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 730909,88
Nordwert: 5304034,33
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 454,84
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,70



Abflussjahre: 1983 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2010	452,16	452,17	452,13	452,13	452,13	452,14	452,21	452,43	452,37	452,37	452,29	452,23	452,14	452,31	03.06.2010	452,88	452,23	12.03.2010	452,10	0,78	geprüft / QS
2011	452,18	452,16	452,21	452,15	452,19	452,19	452,23	452,28	452,34	452,27	452,23	452,23	452,18	452,26	01.07.2011	452,64	452,22	15.03.2011	452,14	0,50	geprüft / QS
2012	452,14	452,16	452,29	452,15	452,18	452,27	452,21	452,39	452,24	452,28	452,32	452,31	452,20	452,29	31.08.2012	452,67	452,24	16.02.2012	452,12	0,55	geprüft / QS
2013	452,25	452,25	452,30	452,28	452,21	452,24	452,28	452,48	452,28	452,27	452,28	452,26	452,26	452,31	02.06.2013	453,23	452,28	05.03.2013	452,18	1,06	geprüft / QS
2014	452,22	452,16	452,17	452,16	452,18	452,18	452,25	452,23	452,28	452,33	452,28	452,30	452,18	452,28	03.08.2014	452,66	452,23	03.01.2014	452,14	0,52	geprüft / QS
2015	452,20	452,17	452,23	452,15	452,18	452,23	452,38	452,28	452,24	452,22	452,22	452,18	452,19	452,25	22.05.2015	452,64	452,22	19.02.2015	452,14	0,50	geprüft / QS
2016	452,16	452,14	452,16	452,23	452,17	452,20	452,28	452,42	452,31	452,29	452,25	452,22	452,18	452,30	19.06.2016	452,63	452,24	16.12.2015	452,12	0,51	geprüft / QS
2017	452,20	452,14	452,14	452,19	452,25	452,22	452,33	452,25	452,28	452,31	452,32	452,23	452,19	452,29	03.09.2017	452,81	452,24	30.01.2017	452,11	0,70	geprüft / QS
2018	452,23	452,16	452,31	452,17	452,13	452,17	452,21	452,25	452,23	452,24	452,24	452,14	452,20	452,22	05.01.2018	452,50	452,21	25.10.2018	452,01	0,49	geprüft / QS
2019	452,07	452,20	452,17	452,15	452,20	452,20	452,39	452,25	452,24	452,25	452,23	452,28	452,17	452,27	22.05.2019	452,80	452,22	16.11.2018	451,92	0,88	geprüft / QS
2020	452,16	452,15	452,15	452,28	452,18	452,20	452,21	452,33	452,30	452,38	452,31	452,30	452,19	452,31	04.08.2020	453,08	452,25	09.12.2019	452,10	0,98	geprüft / QS
2021	452,23	452,18	452,20	452,20	452,20	452,21	452,25	452,26	452,32	452,36	452,29	452,19	452,20	452,28	31.08.2021	452,81	452,24	26.10.2021	452,16	0,66	geprüft / QS
2022	452,17	452,16	452,15	452,17	452,14	452,19	452,23	452,27	452,25	452,24	452,27	452,28	452,16	452,26	03.10.2022	452,63	452,21	22.01.2022	452,12	0,51	geprüft / QS
2023	452,19	452,19	452,15	452,14	452,15	452,23	452,35	452,21	452,26	452,32	452,22	452,15	452,17	452,25	30.08.2023	452,69	452,21	13.02.2023	452,12	0,57	geprüft / QS
2024	452,30	452,35	452,19	452,14	452,14	452,14	452,17	452,38	452,20	452,22	452,38	452,23	452,21	452,26	03.06.2024	452,93	452,24	28.10.2024	452,11	0,82	geprüft / QS
2025	452,13	452,14	452,12	452,10	452,12	452,17	452,17	452,18	452,25	452,26	452,15	452,18	452,13	452,20	29.07.2025	452,55	452,16	22.02.2025	452,08	0,47	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1983/1990	452,27	452,29	452,31	452,28	452,32	452,39	452,40	452,42	452,45	452,48	452,42	452,35	452,31	452,42	07.08.1983	453,62	452,36	27.03.1984	451,97	1,65	geprüft / QS
1991/2000	452,33	452,32	452,28	452,28	452,33	452,38	452,40	452,43	452,45	452,41	452,40	452,37	452,32	452,41	22.05.1999	453,17	452,37	07.02.1997	452,15	1,02	geprüft / QS
2001/2010	452,27	452,25	452,23	452,21	452,27	452,31	452,31	452,36	452,35	452,34	452,32	452,29	452,26	452,33	07.09.2007	452,92	452,29	21.02.2003	452,06	0,86	geprüft / QS
2011/2020	452,18	452,17	452,21	452,19	452,19	452,21	452,28	452,32	452,27	452,28	452,27	452,25	452,19	452,28	02.06.2013	453,23	452,23	16.11.2018	451,92	1,31	geprüft / QS
2021/2025	452,20	452,20	452,16	452,15	452,15	452,19	452,23	452,26	452,26	452,28	452,26	452,21	452,18	452,25	03.06.2024	452,93	452,21	22.02.2025	452,08	0,85	-
1983/2025	452,26	452,25	452,24	452,23	452,26	452,30	452,33	452,37	452,36	452,36	452,34	452,30	452,26	452,34	07.08.1983	453,62	452,30	16.11.2018	451,92	1,70	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FERNM.A.AICHERSTR.5 18
Messstellen-Nr. im LGD: 21990
Objektkennzahl: 1131 8138 00191
Abflussjahre: 1983 bis 2025