

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ENDORFER AU 20
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ENDORFER AU 20
Messstellen-Nr. im LGD: 21992
Objektkennzahl: 1131 8138 00193
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 731345,43
Nordwert: 5303741,90
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 452,82
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,70

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1983 bis 2023
Ausgabedatum: 31.10.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1983	450,77	450,75	450,86	450,78	450,81	450,86	450,83	450,82	450,70	450,96	450,77	450,77	450,81	450,81	07.08.1983	451,72	450,81	01.11.1983	450,51	1,21	geprüft / QS
1984	450,63	450,76	450,72	450,71	450,69	450,72	450,78	450,80	450,82	451,08	450,96	450,79	450,70	450,87	13.08.1984	451,48	450,79	02.11.1983	450,50	0,98	geprüft / QS
1985	450,76	450,76	450,74	450,96	450,80	450,81	450,87	450,85	450,82	451,05	450,89	450,84	450,80	450,89	07.08.1985	451,92	450,85	16.01.1985	450,71	1,21	geprüft / QS
1986	450,79	450,82	450,90	450,79	450,86	450,97	450,89	450,91	450,87	450,83	450,79	450,77	450,86	450,84	31.05.1986	451,44	450,85	15.10.1986	450,76	0,68	geprüft / QS
1987	450,76	450,77	450,80	450,75	450,89	450,95	451,01	450,96	450,89	451,08	450,83	450,78	450,82	450,93	03.03.1987	451,56	450,87	06.02.1987	450,69	0,87	geprüft / QS
1988	450,76	450,89	450,76	450,74	451,03	451,18	450,89	450,89	450,81	450,91	450,83	450,73	450,90	450,84	26.03.1988	451,54	450,87	27.10.1988	450,64	0,90	geprüft / QS
1989	450,75	451,05	450,82	450,78	450,76	450,81	450,77	450,73	450,82	450,80	450,86	450,80	450,83	450,80	11.12.1988	451,60	450,81	27.06.1989	450,70	0,90	geprüft / QS
1990	450,75	450,70	450,67	450,86	450,81	450,81	450,79	450,83	450,95	450,81	450,80	450,79	450,77	450,83	16.02.1990	451,68	450,80	01.02.1990	450,64	1,04	geprüft / QS
1991	450,82	450,74	450,78	450,71	450,74	450,75	450,90	450,89	450,91	450,99	450,81	450,78	450,76	450,88	03.08.1991	451,77	450,82	09.02.1991	450,70	1,07	geprüft / QS
1992	450,75	450,85	450,73	450,79	450,98	450,92	450,81	450,76	450,76	450,78	450,78	450,78	450,84	450,78	24.03.1992	451,74	450,81	29.01.1992	450,71	1,03	geprüft / QS
1993	450,96	450,90	450,74	450,71	450,74	450,83	450,75	450,73	451,09	451,02	451,02	450,80	450,81	450,90	29.07.1993	451,68	450,86	04.07.1993	450,65	1,03	geprüft / QS
1994	450,74	450,80	450,82	450,73	450,83	451,05	450,86	450,85	450,82	450,83	450,83	450,95	450,83	450,86	14.04.1994	451,67	450,84	25.02.1994	450,71	0,96	geprüft / QS
1995	450,80	450,81	450,81	450,78	450,83	451,12	450,93	451,35	450,89	450,96	451,01	450,83	450,86	450,99	02.06.1995	451,96	450,93	05.02.1995	450,70	1,26	geprüft / QS
1996	450,88	450,91	450,85	450,79	450,83	450,88	450,97	450,88	451,00	450,87	451,03	450,97	450,86	450,95	11.07.1996	451,66	450,91	04.02.1996	450,77	0,89	geprüft / QS
1997	450,82	450,77	450,72	450,73	450,77	450,83	450,81	450,77	451,11	450,86	450,85	450,86	450,77	450,88	06.07.1997	451,75	450,82	03.02.1997	450,69	1,06	geprüft / QS
1998	450,78	450,85	450,80	450,77	450,86	450,89	450,83	450,88	450,84	450,80	450,85	450,91	450,82	450,85	14.06.1998	451,27	450,84	02.02.1998	450,76	0,51	geprüft / QS
1999	450,92	450,82	450,75	450,91	451,01	451,03	451,32	451,03	451,09	450,93	450,96	450,89	450,90	451,04	22.05.1999	452,22	450,97	02.02.1999	450,73	1,49	geprüft / QS
2000	450,92	450,92	450,86	451,04	451,17	451,10	451,03	450,96	451,00	450,98	450,97	451,12	451,00	451,01	17.03.2000	451,83	451,01	25.01.2000	450,82	1,01	geprüft / QS
2001	450,85	450,85	450,84	450,88	451,03	451,03	450,87	451,06	450,89	450,90	451,07	450,86	450,91	450,94	20.06.2001	451,72	450,93	26.01.2001	450,81	0,91	geprüft / QS
2002	450,86	451,00	450,85	450,84	451,04	450,93	450,85	450,82	450,80	451,11	450,99	451,10	450,92	450,95	12.08.2002	451,97	450,93	12.07.2002	450,76	1,21	geprüft / QS
2003	451,14	450,97	450,93	450,85	450,89	450,86	450,73	450,73	450,83	450,77	450,84	450,87	450,94	450,79	05.11.2002	451,50	450,87	13.08.2003	450,71	0,79	geprüft / QS
2004	450,78	450,77	450,81	450,77	450,82	450,85	450,81	450,92	450,83	450,79	450,76	450,87	450,80	450,83	06.06.2004	451,35	450,82	01.10.2004	450,66	0,69	geprüft / QS
2005	450,75	450,70	450,69	450,73	450,85	450,94	450,95	450,76	450,88	451,09	450,82	450,78	450,78	450,88	24.08.2005	452,08	450,83	11.02.2005	450,66	1,42	geprüft / QS
2006	450,73	450,64	450,78	450,79	450,88	451,13	451,01	450,98	450,85	450,98	450,85	450,88	450,82	450,93	29.04.2006	451,43	450,87	07.12.2005	450,56	0,87	geprüft / QS
2007	450,75	450,74	450,73	450,74	450,75	450,74	450,87	450,82	450,86	450,80	451,08	450,79	450,74	450,87	07.09.2007	451,79	450,81	30.11.2006	450,65	1,14	geprüft / QS
2008	450,89	450,84	450,78	450,76	450,84	450,94	450,83	450,82	450,94	450,87	450,78	450,88	450,84	450,85	15.07.2008	451,50	450,85	06.01.2008	450,74	0,76	geprüft / QS
2009	450,75	450,80	450,70	450,71	450,85	451,00	450,76	450,92	451,03	450,85	450,79	450,80	450,80	450,86	28.06.2009	451,67	450,83	23.02.2009	450,69	0,98	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ENDORFER AU
Messstellen-Nr. im LGD: 21992
Objektkennzahl: 1131 8138 00193
Abflussjahr: 1983 bis 2023

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ENDORFER AU 20
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ENDORFER AU 20
Messstellen-Nr. im LGD: 21992
Objektkennzahl: 1131 8138 00193
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 731345,43
Nordwert: 5303741,90
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 452,82
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,70



Abflussjahr: 1983 bis 2023
Ausgabedatum: 31.10.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2010	450,74	450,73	450,70	450,69	450,74	450,75	450,77	451,11	450,97	451,00	450,90	450,89	450,72	450,94	03.06.2010	451,89	450,83	03.02.2010	450,67	1,22	geprüft / QS
2011	450,77	450,78	450,85	450,75	450,80	450,78	450,80	450,86	450,96	450,84	450,81	450,82	450,79	450,85	01.07.2011	451,49	450,82	01.11.2011	450,74	0,75	geprüft / QS
2012	450,73	450,74	450,94	450,72	450,80	450,90	450,77	451,02	450,76	450,79	450,83	450,94	450,81	450,85	01.09.2012	451,41	450,83	13.03.2012	450,69	0,72	geprüft / QS
2013	450,75	450,80	450,92	450,89	450,79	450,83	450,85	451,18	450,86	450,87	450,95	450,90	450,83	450,94	03.06.2013	452,27	450,88	16.12.2012	450,69	1,58	geprüft / QS
2014	450,85	450,79	450,80	450,80	450,81	450,82	450,89	450,82	450,82	450,98	450,90	451,04	450,81	450,91	23.10.2014	451,59	450,86	07.07.2014	450,74	0,85	geprüft / QS
2015	450,81	450,79	450,91	450,80	450,83	450,89	451,09	450,92	450,82	450,79	450,77	450,75	450,84	450,86	21.05.2015	451,57	450,85	01.11.2015	450,73	0,83	geprüft / QS
2016	450,74	450,72	450,75	450,90	450,77	450,80	450,90	451,12	450,89	450,87	450,82	450,87	450,78	450,91	20.06.2016	451,45	450,85	31.12.2015	450,70	0,75	geprüft / QS
2017	450,76	450,73	450,71	450,82	450,91	450,80	450,95	450,71	450,85	450,91	450,81	450,56	450,79	450,80	03.09.2017	451,73	450,79	17.10.2017	450,38	1,36	geprüft / QS
2018	450,85	450,78	451,07	450,82	450,76	450,78	450,77	450,82	450,78	450,77	450,91	450,94	450,84	450,83	05.01.2018	451,48	450,84	03.11.2017	450,57	0,91	geprüft / QS
2019	450,80	450,81	450,76	450,68	450,95	450,80	451,09	450,90	450,83	450,83	450,79	450,98	450,80	450,90	21.05.2019	451,90	450,85	02.02.2019	450,60	1,29	geprüft / QS
2020	450,77	450,77	450,74	450,95	450,78	450,78	450,78	450,94	450,89	450,96	450,89	450,79	450,80	450,88	04.08.2020	452,22	450,84	23.10.2020	450,56	1,66	geprüft / QS
2021	450,66	450,77	450,80	450,83	450,80	450,80	450,83	450,82	450,92	451,01	450,93	450,80	450,78	450,88	31.08.2021	451,78	450,83	18.11.2020	450,53	1,25	geprüft / QS
2022	450,79	450,81	450,81	450,85	450,79	450,82	450,83	450,86	450,76	450,77	450,97	450,93	450,81	450,85	03.10.2022	451,57	450,83	14.07.2022	450,69	0,88	geprüft / QS
2023	450,83	450,88	450,83	450,83	450,90	450,99	451,06	450,90	450,91	451,02	450,92	450,85	450,88	450,94	17.05.2023	451,76	450,91	10.05.2023	450,70	1,06	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1983/1990	450,75	450,81	450,78	450,80	450,83	450,89	450,85	450,85	450,83	450,94	450,84	450,79	450,81	450,85	07.08.1985	451,92	450,83	02.11.1983	450,50	1,42	geprüft / QS
1991/2000	450,84	450,84	450,79	450,80	450,88	450,94	450,92	450,91	450,95	450,90	450,91	450,89	450,85	450,91	22.05.1999	452,22	450,88	04.07.1993	450,65	1,57	geprüft / QS
2001/2010	450,82	450,80	450,78	450,78	450,87	450,92	450,85	450,89	450,89	450,92	450,89	450,87	450,83	450,88	24.08.2005	452,08	450,86	07.12.2005	450,56	1,52	geprüft / QS
2011/2020	450,78	450,77	450,85	450,81	450,82	450,81	450,89	450,93	450,85	450,86	450,85	450,86	450,81	450,87	03.06.2013	452,27	450,84	17.10.2017	450,38	1,89	geprüft / QS
2021/2023	450,76	450,82	450,81	450,84	450,83	450,87	450,91	450,86	450,86	450,93	450,94	450,86	450,82	450,89	31.08.2021	451,78	450,86	18.11.2020	450,53	1,25	geprüft / QS
1983/2023	450,80	450,81	450,80	450,80	450,85	450,89	450,88	450,90	450,88	450,91	450,88	450,86	450,82	450,88	03.06.2013	452,27	450,85	17.10.2017	450,38	1,89	geprüft / QS

Name im LGD: ENDORFER AU 20
Messstellen-Nr. im LGD: 21992
Objektkennzahl: 1131 8138 00193
Abflussjahr: 1983 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten