

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WWA 24A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WWA 24A
Messstellen-Nr. im LGD: 21996
Objektkennzahl: 1131 8138 00197
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 734195,33
Nordwert: 5304760,10
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 444,54
Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,10

Abflussjahre: 1983 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1983	442,21	442,22	442,44	442,32	442,33	442,45	442,49	442,56	442,20	442,03	442,05	442,06	442,33	442,23	22.06.1983	442,71	442,28	28.08.1983	441,75	0,96	geprüft / QS
1984	441,93	442,14	442,32	442,25	442,12	442,09	442,10	442,21	442,21	442,12	442,43	442,37	442,14	442,24	25.09.1984	442,58	442,19	26.11.1983	441,89	0,69	geprüft / QS
1985	442,22	442,26	442,18	442,46	442,32	442,38	442,48	442,48	442,41	442,44	442,40	442,26	442,30	442,41	07.08.1985	442,94	442,36	25.08.1985	442,09	0,85	geprüft / QS
1986	442,21	442,27	442,39	442,18	442,18	442,35	442,36	442,48	442,39	442,14	442,21	442,16	442,26	442,29	01.06.1986	442,62	442,28	28.08.1986	441,99	0,63	geprüft / QS
1987	442,22	442,03	442,31	442,23	442,27	442,35	442,40	442,57	442,62	442,26	442,35	442,24	442,24	442,41	20.07.1987	442,78	442,32	12.12.1986	441,87	0,91	geprüft / QS
1988	442,20	442,42	442,33	442,27	442,46	442,59	442,57	442,56	442,42	442,38	442,29	442,01	442,38	442,37	07.06.1988	442,73	442,37	09.10.1988	441,88	0,85	geprüft / QS
1989	442,25	442,51	442,39	442,21	442,30	442,36	442,29	442,31	442,46	442,34	442,37	442,38	442,33	442,36	12.12.1988	442,72	442,35	10.02.1989	442,12	0,60	geprüft / QS
1990	442,29	442,17	442,09	442,22	442,29	442,40	442,36	442,47	442,59	442,35	442,31	442,10	442,24	442,36	09.07.1990	442,82	442,30	27.10.1990	441,95	0,87	geprüft / QS
1991	442,31	442,30	442,30	442,14	442,20	442,22	442,30	442,42	442,49	442,45	442,06	442,08	442,25	442,30	05.08.1991	442,71	442,27	02.09.1991	441,96	0,75	geprüft / QS
1992	442,15	442,21	442,26	442,28	442,40	442,46	442,44	442,34	442,36	442,24	442,14	442,07	442,29	442,27	24.03.1992	442,75	442,28	15.10.1992	441,90	0,85	geprüft / QS
1993	442,42	442,43	442,24	442,14	442,20	442,45	442,32	442,37	442,51	442,53	442,44	442,22	442,31	442,40	21.07.1993	442,69	442,36	06.03.1993	442,04	0,65	geprüft / QS
1994	442,17	442,26	442,32	442,23	442,39	442,46	442,39	442,39	442,34	442,16	442,25	441,94	442,31	442,24	14.04.1994	442,59	442,27	25.10.1994	441,86	0,73	geprüft / QS
1995	442,25	442,29	442,34	442,41	442,38	442,55	442,52	442,66	442,48	442,34	442,39	442,18	442,37	442,43	07.06.1995	443,05	442,40	10.11.1994	442,08	0,97	geprüft / QS
1996	442,25	442,26	442,25	442,10	442,14	442,39	442,47	442,43	442,46	442,31	442,42	442,23	442,23	442,39	11.07.1996	442,77	442,31	20.10.1996	441,96	0,81	geprüft / QS
1997	442,41	442,34	442,15	442,16	442,34	442,44	442,40	442,36	442,55	442,31	442,21	442,26	442,31	442,35	20.07.1997	442,77	442,33	06.02.1997	442,04	0,73	geprüft / QS
1998	442,12	442,29	442,22	442,13	442,31	442,33	442,19	442,33	442,41	442,12	442,28	442,16	442,23	442,25	14.06.1998	442,56	442,24	21.08.1998	441,95	0,61	geprüft / QS
1999	442,37	442,29	442,22	442,31	442,42	442,44	442,58	442,49	442,44	442,36	442,29	442,22	442,34	442,40	22.05.1999	442,92	442,37	30.10.1999	442,05	0,87	geprüft / QS
2000	442,31	442,46	442,30	442,46	442,53	442,48	442,45	442,49	442,45	442,44	442,38	442,22	442,42	442,41	18.03.2000	442,79	442,41	21.10.2000	441,99	0,80	geprüft / QS
2001	442,23	442,21	442,23	442,30	442,41	442,53	442,47	442,54	442,45	442,32	442,45	442,26	442,32	442,42	19.06.2001	442,73	442,37	03.02.2001	442,14	0,59	geprüft / QS
2002	442,26	442,42	442,28	442,34	442,46	442,39	442,40	442,41	442,34	442,49	442,37	442,25	442,36	442,38	12.08.2002	442,81	442,37	26.10.2002	442,03	0,78	geprüft / QS
2003	442,46	442,38	442,32	442,30	442,36	442,32	442,37	442,32	442,20	442,09	442,13	442,29	442,36	442,23	13.11.2002	442,58	442,30	28.08.2003	442,01	0,57	geprüft / QS
2004	442,14	442,13	442,29	442,26	442,29	442,36	442,33	442,44	442,35	442,32	442,25	442,14	442,25	442,30	06.06.2004	442,61	442,27	16.10.2004	441,96	0,66	geprüft / QS
2005	442,23	442,16	442,19	442,20	442,32	442,50	442,49	442,39	442,46	442,52	442,34	442,28	442,27	442,41	24.08.2005	442,97	442,34	03.02.2005	442,08	0,89	geprüft / QS
2006	442,12	442,14	442,19	442,20	442,38	442,54	442,48	442,43	442,24	442,34	442,30	442,01	442,26	442,30	01.05.2006	442,65	442,28	21.10.2006	441,84	0,81	geprüft / QS
2007	442,20	442,15	442,13	442,17	442,22	442,09	442,31	442,32	442,37	442,22	442,34	442,06	442,16	442,27	08.09.2007	442,60	442,21	21.10.2007	441,96	0,64	geprüft / QS
2008	442,29	442,36	442,23	442,10	442,26	442,41	442,02	441,99	441,97	442,22	442,25	441,93	442,28	442,06	27.04.2008	442,57	442,17	17.10.2008	441,66	0,91	geprüft / QS
2009	441,95	442,11	442,30	442,19	442,40	442,51	442,41	442,40	442,48	442,43	442,28	442,05	442,24	442,34	24.06.2009	442,60	442,29	13.11.2008	441,86	0,74	geprüft / QS

Name im LGD: WWA
Messstellen-Nr. im LGD: 21996
Objektkennzahl: 1131 8138 00197
Abflussjahre: 1983 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: WWA 24A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WWA 24A
Messstellen-Nr. im LGD: 21996
Objektkennzahl: 1131 8138 00197
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 734195,33
Nordwert: 5304760,10
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 444,54
Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,10

Abflussjahre: 1983 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2010	442,32	442,35	442,31	442,20	442,34	442,30	442,45	442,63	442,59	442,61	442,50	442,21	442,30	442,50	25.07.2010	442,91	442,40	23.10.2010	441,98	0,93	geprüft / QS
2011	442,35	442,35	442,33	442,29	442,28	442,27	442,27	442,48	442,49	442,44	442,31	442,34	442,31	442,39	01.07.2011	442,70	442,35	14.05.2011	442,11	0,59	geprüft / QS
2012	442,18	442,25	442,48	442,34	442,42	442,47	442,50	442,67	442,49	442,36	442,40	442,17	442,36	442,43	13.06.2012	442,80	442,39	20.10.2012	441,99	0,81	geprüft / QS
2013	442,23	442,25	442,40	442,43	442,40	442,42	442,48	442,60	442,40	442,22	442,39	442,37	442,36	442,41	03.06.2013	443,12	442,38	01.12.2012	442,11	1,00	geprüft / QS
2014	442,34	442,27	442,24	442,22	442,19	442,25	442,45	442,44	442,50	442,50	442,45	442,25	442,25	442,43	04.08.2014	442,67	442,34	17.10.2014	441,96	0,71	geprüft / QS
2015	442,33	442,21	442,37	442,20	442,32	442,37	442,52	442,46	442,28	442,12	442,13	442,16	442,30	442,28	24.05.2015	442,70	442,29	07.10.2015	442,01	0,69	geprüft / QS
2016	442,08	442,16	442,18	442,39	442,31	442,36	442,47	442,45	442,52	442,41	442,27	442,08	442,24	442,37	16.07.2016	442,67	442,31	21.10.2016	441,91	0,76	geprüft / QS
2017	442,25	442,09	442,05	442,29	442,37	442,32	442,46	442,28	442,35	442,40	442,44	442,32	442,23	442,38	04.09.2017	442,83	442,30	28.01.2017	442,00	0,83	geprüft / QS
2018	442,40	442,34	442,50	442,36	442,20	442,34	442,36	442,40	442,28	441,99	442,03	441,98	442,36	442,17	13.11.2017	442,65	442,27	21.09.2018	441,88	0,77	geprüft / QS
2019	441,98	442,23	442,39	442,33	442,42	442,31	442,54	442,64	442,49	442,42	442,29	442,25	442,28	442,44	22.05.2019	442,84	442,36	23.11.2018	441,93	0,91	geprüft / QS
2020	442,28	442,27	442,26	442,44	442,31	442,21	442,31	442,46	442,44	442,45	442,34	442,16	442,30	442,36	04.08.2020	442,96	442,33	16.10.2020	442,04	0,92	geprüft / QS
2021	442,25	442,17	442,15	442,32	442,27	442,28	442,26	442,14	442,19	442,42	442,35	442,23	442,24	442,26	01.09.2021	442,68	442,25	07.07.2021	442,04	0,64	geprüft / QS
2022	442,23	442,27	442,29	442,31	442,22	442,29	442,37	442,41	442,28	442,10	442,14	442,31	442,27	442,27	10.06.2022	442,61	442,27	19.08.2022	442,00	0,61	geprüft / QS
2023	442,20	442,23	442,18	442,17	442,22	442,35	442,49	442,21	442,21	442,37	442,28	442,08	442,23	442,27	30.08.2023	442,72	442,25	20.10.2023	442,02	0,71	geprüft / QS
2024	442,36	442,53	442,41	442,35	442,27	442,30	442,40	442,58	442,30	442,21	442,26	442,39	442,37	442,36	04.06.2024	442,94	442,36	02.09.2024	442,07	0,88	geprüft / QS
2025	442,26	442,30	442,26	442,21	442,19	442,26	442,25	442,31	442,29	442,37	442,19	442,06	442,25	442,24	29.07.2025	442,60	442,24	18.10.2025	441,92	0,68	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1983/1990	442,19	442,25	442,30	442,27	442,28	442,37	442,38	442,46	442,41	442,26	442,30	442,19	442,28	442,33	07.08.1985	442,94	442,31	28.08.1983	441,75	1,19	geprüft / QS
1991/2000	442,28	442,32	442,26	442,23	442,33	442,42	442,41	442,43	442,45	442,33	442,29	442,16	442,31	442,34	07.06.1995	443,05	442,32	25.10.1994	441,86	1,19	geprüft / QS
2001/2010	442,22	442,24	442,25	442,23	442,34	442,39	442,37	442,39	442,34	442,36	442,32	442,15	442,28	442,32	24.08.2005	442,97	442,30	17.10.2008	441,66	1,31	geprüft / QS
2011/2020	442,24	442,24	442,32	442,33	442,32	442,33	442,44	442,49	442,42	442,33	442,30	442,21	442,30	442,36	03.06.2013	443,12	442,33	21.09.2018	441,88	1,24	geprüft / QS
2021/2025	442,26	442,30	442,26	442,27	442,24	442,30	442,35	442,33	442,25	442,29	442,24	442,21	442,27	442,28	04.06.2024	442,94	442,28	18.10.2025	441,92	1,02	-
1983/2025	442,24	442,27	442,28	442,27	442,31	442,37	442,39	442,43	442,39	442,32	442,30	442,18	442,29	442,33	03.06.2013	443,12	442,31	17.10.2008	441,66	1,46	-

Name im LGD: WWA
Messstellen-Nr. im LGD: 21996
Objektkennzahl: 1131 8138 00197
Abflussjahre: 1983 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten