

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: RIEDERGARTEN 25
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): RIEDERGARTEN 25
 Messstellen-Nr. im LGD: 21997
 Objektkennzahl: 1131 8138 00198
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Ostwert: 733967,90
 Nordwert: 5304929,06
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 445,23
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,43

Abflussjahre: 1983 bis 2025
 Ausgabedatum: 16.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1983	442,60	442,57	442,79	442,68	442,65	442,74	442,78	442,88	442,78	442,67	442,66	442,71	442,67	442,75	22.06.1983	443,20	442,71	01.08.1983	442,48	0,72	geprüft / QS
1984	442,57	442,65	442,81	442,75	442,59	442,72	442,78	442,85	442,86	442,77	442,87	442,91	442,68	442,84	24.09.1984	443,04	442,76	27.11.1983	442,53	0,51	geprüft / QS
1985	442,71	442,72	442,69	443,00	442,86	442,86	442,94	442,95	442,90	442,98	442,93	442,76	442,81	442,91	09.08.1985	443,26	442,86	14.01.1985	442,64	0,62	geprüft / QS
1986	442,51	442,38	442,62	442,49	442,31	442,36	442,38	442,86	442,64	442,30	442,51	442,64	442,45	442,55	22.06.1986	442,96	442,50	02.12.1985	442,23	0,73	geprüft / QS
1987	442,65	442,40	442,72	442,63	442,41	442,40	442,43	442,84	442,83	442,76	442,85	442,76	442,53	442,75	03.07.1987	443,08	442,64	25.03.1987	442,20	0,88	geprüft / QS
1988	442,65	442,80	442,78	442,76	442,89	443,01	442,96	443,02	442,84	442,50	442,06	442,10	442,82	442,58	13.06.1988	443,14	442,70	06.10.1988	441,62	1,52	geprüft / QS
1989	442,69	442,98	442,86	442,71	442,80	442,86	442,79	442,76	442,91	442,84	442,84	442,85	442,82	442,83	13.12.1988	443,11	442,83	01.11.1988	442,61	0,50	geprüft / QS
1990	442,77	442,65	442,60	442,70	442,84	442,83	442,88	442,95	443,07	442,88	442,76	442,66	442,73	442,87	10.07.1990	443,24	442,80	13.02.1990	442,54	0,70	geprüft / QS
1991	442,81	442,78	442,79	442,63	442,56	442,49	442,59	442,86	442,84	442,95	442,57	442,57	442,68	442,73	03.08.1991	443,37	442,70	26.04.1991	442,32	1,05	geprüft / QS
1992	442,60	442,63	442,73	442,72	442,86	442,92	442,87	442,77	442,81	442,80	442,67	442,61	442,74	442,75	25.03.1992	443,17	442,75	15.12.1991	442,50	0,67	geprüft / QS
1993	442,89	442,95	442,75	442,65	442,68	442,92	442,78	442,80	443,01	443,01	442,92	442,79	442,81	442,88	30.07.1993	443,17	442,84	08.03.1993	442,59	0,58	geprüft / QS
1994	442,75	442,74	442,86	442,75	442,86	442,95	442,88	442,89	442,86	442,76	442,83	442,60	442,82	442,80	20.04.1994	443,01	442,81	25.10.1994	442,53	0,48	geprüft / QS
1995	442,74	442,82	442,81	442,90	442,93	443,01	442,96	443,20	442,98	442,87	442,97	442,79	442,87	442,96	07.06.1995	443,64	442,91	01.11.1994	442,61	1,03	geprüft / QS
1996	442,80	442,81	442,86	442,71	442,69	442,87	442,99	442,96	443,01	442,85	442,91	442,83	442,79	442,92	12.07.1996	443,20	442,86	20.03.1996	442,63	0,57	geprüft / QS
1997	442,89	442,86	442,70	442,69	442,83	442,91	442,88	442,84	443,09	442,91	442,82	442,81	442,81	442,89	21.07.1997	443,22	442,85	13.02.1997	442,62	0,60	geprüft / QS
1998	442,71	442,82	442,80	442,66	442,81	442,87	442,77	442,87	442,94	442,74	442,84	442,78	442,78	442,82	15.07.1998	443,01	442,80	21.08.1998	442,63	0,38	geprüft / QS
1999	442,94	442,82	442,76	442,83	442,97	442,94	443,11	443,06	442,97	442,88	442,85	442,81	442,88	442,95	22.05.1999	443,38	442,91	01.11.1999	442,66	0,72	geprüft / QS
2000	442,82	442,95	442,86	442,93	443,02	442,97	442,92	442,99	443,01	442,98	442,85	442,72	442,92	442,91	07.08.2000	443,27	442,92	22.10.2000	442,55	0,72	geprüft / QS
2001	442,62	442,63	442,64	442,67	442,77	443,01	442,94	443,02	442,83	442,87	442,98	442,86	442,72	442,92	21.06.2001	443,18	442,82	03.02.2001	442,56	0,62	geprüft / QS
2002	442,80	442,95	442,80	442,76	442,90	442,87	442,88	442,89	442,92	443,15	442,92	442,87	442,85	442,94	13.08.2002	443,45	442,89	02.02.2002	442,68	0,77	geprüft / QS
2003	442,95	442,90	442,91	442,85	442,85	442,81	442,86	442,83	442,75	442,68	442,69	442,82	442,88	442,77	03.01.2003	443,01	442,83	30.08.2003	442,61	0,40	geprüft / QS
2004	442,68	442,66	442,81	442,79	442,82	442,88	442,85	442,99	442,91	442,79	442,76	442,74	442,77	442,84	06.06.2004	443,11	442,81	14.12.2003	442,62	0,49	geprüft / QS
2005	442,74	442,68	442,69	442,71	442,78	442,98	443,00	442,89	443,02	443,03	442,88	442,80	442,76	442,94	24.08.2005	443,35	442,85	10.02.2005	442,61	0,74	geprüft / QS
2006	442,63	442,63	442,66	442,67	442,84	442,98	442,93	442,93	442,79	442,86	442,82	442,52	442,74	442,81	07.04.2006	443,04	442,77	21.10.2006	442,34	0,70	geprüft / QS
2007	442,69	442,68	442,64	442,68	442,65	442,52	442,84	442,84	442,87	442,75	442,91	442,71	442,64	442,82	09.09.2007	443,09	442,73	14.04.2007	442,44	0,65	geprüft / QS
2008	442,80	442,84	442,74	442,67	442,77	442,90	442,71	442,67	442,64	442,80	442,78	442,54	442,79	442,69	28.04.2008	442,99	442,74	19.10.2008	442,43	0,56	geprüft / QS
2009	442,48	442,54	442,67	442,63	442,84	442,90	442,77	442,81	442,95	442,87	442,77	442,61	442,68	442,80	25.06.2009	443,06	442,74	18.12.2008	442,41	0,65	geprüft / QS

Name im LGD: RIEDERGARTEN
 Messstellen-Nr. im LGD: 21997
 Objektkennzahl: 1131 8138 00198
 Abflussjahre: 1983 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: RIEDERGARTEN 25
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): RIEDERGARTEN 25
Messstellen-Nr. im LGD: 21997
Objektkennzahl: 1131 8138 00198
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 733967,90
Nordwert: 5304929,06
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 445,23
Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,43



Abflussjahre: 1983 bis 2025
Ausgabedatum: 16.01.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2010	442,75	442,77	442,73	442,68	442,73	442,73	442,84	443,06	443,01	443,05	442,93	442,69	442,73	442,93	25.07.2010	443,29	442,83	24.10.2010	442,55	0,74	geprüft / QS
2011	442,75	442,75	442,82	442,74	442,74	442,74	442,72	442,93	443,04	442,94	442,81	442,82	442,76	442,88	03.07.2011	443,15	442,82	15.05.2011	442,64	0,51	geprüft / QS
2012	442,66	442,68	442,91	442,76	442,80	442,87	442,88	443,06	442,95	442,84	442,92	442,74	442,78	442,90	14.06.2012	443,19	442,84	07.12.2011	442,59	0,60	geprüft / QS
2013	442,74	442,70	442,86	442,88	442,81	442,82	442,86	443,04	442,82	442,72	442,84	442,85	442,80	442,86	03.06.2013	443,48	442,83	16.12.2012	442,61	0,87	geprüft / QS
2014	442,81	442,74	442,69	442,69	442,67	442,70	442,84	442,80	442,87	442,91	442,88	442,76	442,72	442,84	05.08.2014	443,05	442,78	18.10.2014	442,55	0,49	geprüft / QS
2015	442,75	442,62	442,78	442,64	442,69	442,76	442,92	442,90	442,72	442,58	442,61	442,61	442,71	442,72	24.05.2015	443,08	442,72	07.10.2015	442,51	0,57	geprüft / QS
2016	442,55	442,60	442,61	442,80	442,76	442,78	442,85	442,87	442,93	442,90	442,76	442,63	442,68	442,82	16.07.2016	443,02	442,75	20.11.2015	442,50	0,53	geprüft / QS
2017	442,71	442,58	442,55	442,72	442,82	442,78	442,95	442,61	442,74	442,85	442,86	442,77	442,69	442,80	04.09.2017	443,12	442,75	26.06.2017	442,50	0,62	geprüft / QS
2018	442,82	442,77	442,92	442,77	442,53	442,67	442,69	442,75	442,74	442,52	442,55	442,48	442,75	442,62	24.01.2018	443,06	442,69	26.10.2018	442,42	0,64	geprüft / QS
2019	442,46	442,68	442,88	442,78	442,68	442,38	442,81	442,92	442,80	442,83	442,76	442,74	442,64	442,81	30.05.2019	443,14	442,73	21.04.2019	442,35	0,80	geprüft / QS
2020	442,73	442,68	442,68	442,84	442,74	442,65	442,70	442,82	442,84	442,90	442,79	442,64	442,72	442,78	04.08.2020	443,35	442,75	16.10.2020	442,56	0,79	geprüft / QS
2021	442,68	442,60	442,57	442,71	442,67	442,69	442,74	442,63	442,69	442,91	442,82	442,66	442,65	442,74	01.09.2021	443,14	442,70	08.07.2021	442,54	0,60	geprüft / QS
2022	442,62	442,64	442,67	442,68	442,60	442,66	442,72	442,80	442,73	442,55	442,60	442,73	442,64	442,69	06.07.2022	442,90	442,67	20.08.2022	442,45	0,45	geprüft / QS
2023	442,64	442,65	442,63	442,59	442,65	442,77	442,93	442,66	442,67	442,84	442,77	442,55	442,65	442,74	30.08.2023	443,14	442,69	26.10.2023	442,50	0,64	geprüft / QS
2024	442,78	442,93	442,81	442,75	442,68	442,66	442,72	443,01	442,79	442,81	442,96	442,87	442,77	442,86	17.09.2024	443,40	442,81	01.11.2023	442,56	0,84	geprüft / QS
2025	442,67	442,69	442,65	442,59	442,56	442,63	442,61	442,64	442,66	442,76	442,61	442,51	442,63	442,63	31.07.2025	442,93	442,63	18.10.2025	442,45	0,48	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1983/1990	442,64	442,64	442,73	442,72	442,67	442,72	442,74	442,89	442,85	442,71	442,69	442,67	442,69	442,76	09.08.1985	443,26	442,72	06.10.1988	441,62	1,64	geprüft / QS
1991/2000	442,80	442,82	442,79	442,75	442,82	442,88	442,87	442,92	442,95	442,87	442,82	442,73	442,81	442,86	07.06.1995	443,64	442,84	26.04.1991	442,32	1,32	geprüft / QS
2001/2010	442,71	442,73	442,73	442,71	442,80	442,86	442,86	442,89	442,87	442,89	442,84	442,72	442,76	442,85	13.08.2002	443,45	442,80	21.10.2006	442,34	1,11	geprüft / QS
2011/2020	442,70	442,68	442,77	442,76	442,72	442,72	442,82	442,87	442,85	442,80	442,78	442,70	442,73	442,80	03.06.2013	443,48	442,76	21.04.2019	442,35	1,13	geprüft / QS
2021/2025	442,68	442,70	442,67	442,66	442,63	442,68	442,74	442,75	442,71	442,77	442,75	442,66	442,67	442,73	17.09.2024	443,40	442,70	18.10.2025	442,45	0,95	-
1983/2025	442,71	442,72	442,75	442,73	442,74	442,78	442,82	442,88	442,86	442,82	442,78	442,70	442,74	442,81	07.06.1995	443,64	442,77	06.10.1988	441,62	2,02	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: RIEDERGARTEN 25
Messstellen-Nr. im LGD: 21997
Objektkennzahl: 1131 8138 00198
Abflussjahre: 1983 bis 2025