

Haupttabelle für Quellschüttungen

Name der Messstelle: Salzloch 3/2
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Salzloch 3/2
 Messstellen-Nr. im LGD: 22504
 Objektkennzahl: 1132 5729 00023
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen
 Ostwert: 610870,27
 Nordwert: 5568876,32
 Grundwasserleiter: Schilfsandstein (Gipskeuper)
 Geländehöhe [m ü. NN]: 327,00
 Flussgebiet: 2441111



Abflussjahre: 1951 bis 2022
 Ausgabedatum: 17.10.2022

Jahr	Monatsmittelwerte [l/s]												Hauptwerte der Abflussjahre [l/s]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HQ - NQ	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HQ	MQ	Datum	NQ	[l/s]	
1951																					-
1952	1,25	1,25	1,44	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,89	2,00	2,00	1,53	1,86	26.10.1952	2,00	1,69	06.01.1952	1,25	0,75	geprüft / QS
1953	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	25.10.1953	2,00	2,00	25.10.1953	2,00	0,00	geprüft / QS
1954	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	31.10.1954	2,00	2,00	31.10.1954	2,00	0,00	geprüft / QS
1955	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	30.10.1955	2,00	2,00	30.10.1955	2,00	0,00	geprüft / QS
1956	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	28.10.1956	2,00	2,00	28.10.1956	2,00	0,00	geprüft / QS
1957	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,20	2,38	2,00	2,10	27.10.1957	2,50	2,05	08.09.1957	2,00	0,50	geprüft / QS
1958	2,23	2,00	2,00	2,06	2,10	2,25	2,25	2,25	2,42	2,25	2,07	2,03	2,11	2,21	06.07.1958	2,75	2,16	26.10.1958	2,00	0,75	geprüft / QS
1959	2,25	2,14	2,20	2,04	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,10	2,00	01.02.1959	2,25	2,05	25.10.1959	2,00	0,25	geprüft / QS
1960	2,00	2,00	2,00	1,99				1,68	1,63	1,64	1,60	1,60	2,00	1,63	28.02.1960	2,00	1,79	02.10.1960	1,56	0,44	geprüft / QS
1961	1,70	1,94	2,18	2,66	2,77	2,61	2,64	2,71	2,78	2,71	2,76	2,71	2,31	2,72	24.09.1961	2,86	2,51	06.11.1960	1,61	1,24	geprüft / QS
1962	2,60	2,64	2,66	2,74	2,75	2,70	2,67	2,72	2,71	2,67	2,69	2,67	2,68	2,69	16.09.1962	2,78	2,69	03.12.1961	2,56	0,21	geprüft / QS
1963	2,62	2,18	1,91	1,92	1,94	2,13	2,09	2,04	1,94	1,86	1,77	1,65	2,12	1,89	11.11.1962	2,70	2,00	01.11.1963	1,58	1,13	geprüft / QS
1964	1,64	1,95	1,50	1,49	1,39	1,54	1,51	1,46	1,33	1,25	1,24	1,22	1,58	1,34	22.12.1963	2,00	1,46	05.10.1964	1,18	0,82	geprüft / QS
1965	1,24	1,22	1,33	1,44	1,44	2,06	2,53	2,73	2,91	2,67	2,57	2,45	1,46	2,64	26.07.1965	2,94	2,05	28.12.1964	1,20	1,74	geprüft / QS
1966	2,52	3,30	3,69	3,82	3,69	3,99	3,89	4,08	4,05	3,67	3,75	3,57	3,50	3,83	18.07.1966	4,17	3,67	22.11.1965	2,38	1,79	geprüft / QS
1967	3,69	3,85	3,73	3,79	4,11	3,95	3,99	3,94	4,01	3,77	3,64	3,66	3,85	3,83	03.07.1967	4,17	3,84	30.10.1967	3,57	0,60	geprüft / QS
1968	3,49	3,53	3,40	3,54	3,63	3,66	3,73	3,55	3,20	3,19	3,31	3,38	3,54	3,39	27.05.1968	3,85	3,47	12.08.1968	3,13	0,72	geprüft / QS
1969	2,88	2,77	2,79	2,67	2,76	2,87	3,55	3,50	3,27	3,03	2,87	2,96	2,79	3,20	26.05.1969	3,70	2,99	24.02.1969	2,63	1,07	geprüft / QS
1970	2,90	2,69	2,46	2,38	2,53	2,75	2,84	2,87	2,88	2,85	2,81	2,84	2,62	2,85	01.11.1969	3,00	2,73	16.02.1970	2,33	0,68	geprüft / QS
1971	2,84	2,82	2,86	2,87	2,74	2,66	2,79	2,82	2,62	2,47	2,26	2,13	2,80	2,51	01.03.1971	2,94	2,65	25.10.1971	2,08	0,86	geprüft / QS
1972	2,12	2,11	2,11	2,11	2,05	1,92	2,07	2,18	2,08	2,09	2,13	2,07	2,07	2,11	26.06.1972	2,22	2,09	03.04.1972	1,82	0,40	geprüft / QS
1973	2,08	2,06	2,02	2,03	2,05	2,05	2,06	2,05	1,99	1,92	1,88	1,92	2,05	1,97	27.11.1972	2,13	2,01	10.09.1973	1,85	0,28	geprüft / QS
1974	1,93	1,98	1,99	1,89	1,82	1,75	1,71	1,71	1,73	1,70	1,62	1,55	1,89	1,67	28.01.1974	2,00	1,78	28.10.1974	1,54	0,46	geprüft / QS
1975	1,67	1,91	2,23	2,52	2,55	2,54	2,49	2,46	2,51	2,48	2,43	2,27	2,24	2,44	21.04.1975	2,63	2,34	01.11.1974	1,56	1,07	geprüft / QS
1976	2,08	2,08	2,02	2,03	2,04	2,03	2,01	1,82	1,66	1,55	1,53	1,59	2,05	1,69	01.11.1975	2,16	1,87	06.09.1976	1,52	0,65	geprüft / QS
1977	1,72	1,76	1,79	1,85	1,86	1,89	1,88	1,78	1,74	1,80	1,72	1,64	1,81	1,76	25.04.1977	2,00	1,78	10.10.1977	1,61	0,39	geprüft / QS

Name im LGD: Salzloch 3/2
 Messstellen-Nr. im LGD: 22504
 Objektkennzahl: 1132 5729 00023
 Abflussjahre: 1951 bis 2022

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Quellschüttungen

Name der Messstelle: Salzloch 3/2
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Salzloch 3/2
Messstellen-Nr. im LGD: 22504
Objektkennzahl: 1132 5729 00023
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen
Ostwert: 610870,27
Nordwert: 5568876,32
Grundwasserleiter: Schilfsandstein (Gipskeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 327,00
Flussgebiet: 2441111

Abflussjahr: 1951 bis 2022
Ausgabedatum: 17.10.2022

Jahr	Monatsmittelwerte [l/s]												Hauptwerte der Abflussjahre [l/s]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HQ - NQ	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HQ	MQ	Datum	NQ	[l/s]	
1978	1,69	1,77	2,08	2,43	2,72	2,78	3,22	3,30	3,28	2,86	2,75	2,52	2,25	2,99	08.05.1978	3,45	2,62	21.11.1977	1,67	1,78	geprüft / QS
1979	2,25	2,52	2,70	2,91	3,65	3,46	3,49	3,59	3,48	3,39	3,40	3,30	2,91	3,44	19.03.1979	3,85	3,18	27.11.1978	2,17	1,67	geprüft / QS
1980	3,06	3,06	3,04	3,79	3,59	3,37	3,05	2,90	3,18	3,10	3,05	3,05	3,32	3,06	18.02.1980	4,17	3,19	16.06.1980	2,86	1,31	geprüft / QS
1981	2,90	2,84	2,87	2,93	3,09	3,15	3,06	3,02	3,05	2,80	2,61	3,02	2,96	2,93	01.11.1981	3,31	2,95	21.09.1981	2,56	0,75	geprüft / QS
1982	3,26	3,42	3,58	3,62	4,17	4,43	3,86	3,57	3,30	2,72	2,73	2,76	3,75	3,16	12.04.1982	4,55	3,45	30.08.1982	2,56	1,98	geprüft / QS
1983	2,85	3,13	3,08	2,87	3,04	3,80	3,51	3,46	3,12	2,95	2,83	2,88	3,13	3,12	18.04.1983	4,00	3,13	26.09.1983	2,78	1,22	geprüft / QS
1984	2,82	2,77	3,00	3,46	3,11	3,15	3,21	4,15	3,89	3,68	3,66	3,37	3,05	3,66	25.06.1984	4,35	3,35	05.12.1983	2,70	1,65	geprüft / QS
1985	3,18	3,17	3,24	3,11	3,17	3,09	3,01	2,98	3,06	2,99	2,86	2,50	3,16	2,90	21.01.1985	3,45	3,03	28.10.1985	2,38	1,07	geprüft / QS
1986	2,34	2,37	2,79	2,85	2,71	3,13	3,11	3,03	2,87	2,92	2,78	2,75	2,70	2,91	21.04.1986	3,33	2,80	23.12.1985	2,33	1,01	geprüft / QS
1987	2,67	2,64	3,06	3,01	3,03	3,52	3,55	3,53	3,44	3,37	3,11	3,10	2,99	3,35	29.06.1987	3,70	3,17	01.12.1986	2,56	1,14	geprüft / QS
1988	3,15	3,16	3,25	3,59	3,41	3,40	3,55	3,47	3,41	3,46	3,26	3,19	3,33	3,39	09.05.1988	3,85	3,36	02.11.1987	3,03	0,82	geprüft / QS
1989	3,02	3,17	3,11	3,14	3,15	3,12	3,19	3,14	2,97	2,82	2,73	2,61	3,12	2,91	15.05.1989	3,33	3,01	30.10.1989	2,56	0,77	geprüft / QS
1990	2,54	2,62	2,74	2,89	3,07	3,07	2,97	3,03	3,07	2,91	2,80	2,57	2,82	2,89	16.07.1990	3,13	2,86	22.10.1990	2,50	0,63	geprüft / QS
1991	2,52	2,47	2,72	2,78	2,69	2,61	2,58	2,53	2,37	2,22	2,04	2,01	2,63	2,29	28.01.1991	2,94	2,46	28.10.1991	2,00	0,94	geprüft / QS
1992	1,98	1,95	1,95	1,89	1,90	1,89	1,93	1,90	1,94	1,90	1,89	1,86	1,93	1,90	02.12.1991	2,00	1,91	19.10.1992	1,85	0,15	geprüft / QS
1993	1,93	2,02	2,09	2,23	2,14	2,08	2,10	2,06	2,02	1,98	1,95	1,88	2,08	2,00	22.02.1993	2,27	2,04	25.10.1993	1,85	0,42	geprüft / QS
1994	1,87	2,02	2,53	2,65	2,65	2,94	3,12	3,15	3,13	3,05	2,78	2,49	2,44	2,95	25.07.1994	3,23	2,70	29.11.1993	1,85	1,37	geprüft / QS
1995	2,33	2,29	2,65	3,18	3,32	3,19	3,29	3,18	3,14	3,02	2,94	2,86	2,83	3,07	06.03.1995	3,45	2,95	16.01.1995	2,22	1,23	geprüft / QS
1996	2,76	2,67	2,47	2,32	2,30	2,34	2,42	2,39	2,40	2,65	2,80	2,88	2,48	2,59	28.10.1996	3,13	2,53	01.04.1996	2,27	0,85	geprüft / QS
1997	2,77	2,44	2,24	2,45	3,25	2,87	2,60	2,56	2,51	2,25	2,07	1,96	2,67	2,32	10.03.1997	3,33	2,50	27.10.1997	1,92	1,41	geprüft / QS
1998	1,92	1,96	2,04	2,00	1,97	1,96	1,97	1,90	1,85	1,80	1,69	2,01	1,98	1,87	01.11.1998	2,81	1,92	05.10.1998	1,59	1,22	geprüft / QS
1999	2,90	2,79	3,15	3,42	3,66	3,66	3,53	3,37	3,08	2,94	2,75	2,57	3,26	3,04	26.04.1999	3,70	3,15	01.11.1999	2,50	1,20	geprüft / QS
2000	2,53	2,80	3,05	3,18	3,34	3,30	3,14	3,09	2,84	2,67	2,66	2,66	3,03	2,84	06.03.2000	3,45	2,94	29.11.1999	2,50	0,95	geprüft / QS
2001	2,70	2,63	2,56	2,75	3,17	3,38	3,41	3,25	3,19	2,99	2,95	2,88	2,87	3,11	21.05.2001	3,45	2,99	22.01.2001	2,50	0,95	geprüft / QS
2002	3,03	3,11	3,10	3,28	3,22	3,19	3,28	3,19	2,98	2,97	2,76	2,79	3,15	3,00	03.06.2002	3,33	3,08	30.09.2002	2,70	0,63	geprüft / QS
2003	2,95	3,07	3,17	3,15	3,24	3,13	3,09	2,98	2,96	2,69	2,34	2,07	3,12	2,69	10.03.2003	3,33	2,90	27.10.2003	2,00	1,33	geprüft / QS
2004	2,00	2,00	2,06	2,01	1,89	1,83	2,02	1,99	1,87	1,89	1,83	1,74	1,96	1,89	01.06.2004	2,08	1,93	01.11.2004	1,70	0,38	geprüft / QS

Name im LGD: Salzloch 3/2
Messstellen-Nr. im LGD: 22504
Objektkennzahl: 1132 5729 00023
Abflussjahr: 1951 bis 2022

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Quellschüttungen

Name der Messstelle: Salzloch 3/2
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Salzloch 3/2
Messstellen-Nr. im LGD: 22504
Objektkennzahl: 1132 5729 00023
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen
Ostwert: 610870,27
Nordwert: 5568876,32
Grundwasserleiter: Schilfsandstein (Gipskeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 327,00
Flussgebiet: 2441111

Abflussjahr: 1951 bis 2022
Ausgabedatum: 17.10.2022

Jahr	Monatsmittelwerte [l/s]												Hauptwerte der Abflussjahre [l/s]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HQ - NQ	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HQ	MQ	Datum	NQ	[l/s]	
2005	1,69	1,67	1,74	1,94	1,97	2,00	2,03	1,97	1,81	1,79	1,74	1,69	1,83	1,84	30.05.2005	2,04	1,84	17.01.2005	1,61	0,43	geprüft / QS
2006	1,59	1,55	1,52	1,51	1,66	1,85	1,96	2,02	2,02	1,87	1,76	1,71	1,61	1,89	24.07.2006	2,04	1,75	30.01.2006	1,47	0,57	geprüft / QS
2007	1,68	1,68	1,85	2,05	2,23	2,21	2,20	2,19	2,32	2,33	2,17	1,99	1,95	2,20	06.08.2007	2,44	2,08	18.12.2006	1,67	0,77	geprüft / QS
2008	1,88	1,84	1,79	1,92	2,23	2,93	2,93	2,57	2,35	2,15	2,06	1,99	2,10	2,34	28.04.2008	3,23	2,22	28.01.2008	1,79	1,44	geprüft / QS
2009	1,99	1,97	1,96				2,04	2,08	2,02	1,94	1,94	1,82		1,97	01.07.2009	2,13	1,97	01.11.2009	1,74	0,39	geprüft / QS
2010	1,78	1,94	2,01	1,93	1,99	2,02	2,04	1,99	1,97	2,02	2,05	2,03	1,95	2,02	27.09.2010	2,08	1,98	09.11.2009	1,72	0,36	geprüft / QS
2011	1,97	2,03	2,13	2,22	2,07	2,10	2,10	2,08	2,00	1,93	1,76	1,71	2,09	1,93	07.02.2011	2,27	2,01	31.10.2011	1,69	0,58	geprüft / QS
2012	1,70	1,77	1,94	2,11	2,23	1,95	1,86	1,84	1,89	1,71	1,53	1,46	1,95	1,71	19.03.2012	2,33	1,83	29.10.2012	1,43	0,90	geprüft / QS
2013	1,48	1,82	2,06	2,11	2,23	2,50	2,78	3,60		2,71	2,75	2,78	2,03	2,92	10.06.2013	3,70	2,44	05.11.2012	1,43	2,28	geprüft / QS
2014	3,01	3,02	3,26	3,02	2,86	2,70	2,71	2,59	2,60	2,51	2,67	2,70	2,98	2,63	05.02.2014	3,41	2,80	04.07.2014	2,32	1,09	geprüft / QS
2015	2,73	2,87	3,05	3,01	3,06	2,84	2,53	2,34	2,18	2,03	1,97	1,90	2,92	2,16	08.03.2015	3,46	2,54	30.10.2015	1,74	1,72	geprüft / QS
2016	1,89	1,99	2,16	2,43	2,59	2,62	2,61	2,97	2,73	2,54	2,41	2,37	2,28	2,60	19.06.2016	3,34	2,44	13.11.2015	1,74	1,60	geprüft / QS
2017	2,38	2,30	2,19	2,31	2,41	2,27	2,22	2,08	2,15	2,09	2,03	2,71	2,31	2,21	14.09.2017	3,53	2,26	25.09.2017	1,76	1,76	geprüft / QS
2018	2,53	2,95	3,34	3,33	3,39	3,51	3,27	2,91	2,74	2,57	2,44	2,36	3,18	2,71	20.05.2018	3,76	2,95	26.10.2018	2,15	1,61	geprüft / QS
2019	2,27	2,32	2,38	2,21	2,23	2,18	2,27	2,38	2,18	2,11	2,14	2,06	2,26	2,19	14.01.2019	2,75	2,23	16.09.2019	1,91	0,84	geprüft / QS
2020	2,17	2,23	2,05	2,38	2,54	2,30	2,25	2,34	2,08	1,79	1,79	1,89	2,28	2,02	06.06.2020	3,00	2,15	27.08.2020	1,55	1,45	geprüft / QS
2021	2,07	2,01	2,10	2,29	0,88	1,95	1,84	0,43	0,37	0,33	0,33	0,32	1,88	0,60	05.12.2020	2,66	1,24	13.10.2021	0,31	2,35	-
2022	0,31	0,35	0,87	1,64	2,09	4,49	2,31	2,24	2,20	1,93	2,07		1,62								-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [l/s]												Langjährige Hauptwerte [l/s]								
1952/1960	1,97	1,93	1,96	1,98	1,98	2,00	2,00	1,96	1,98	1,98	1,99	2,00	1,97	1,98	06.07.1958	2,75	1,97	06.01.1952	1,25	1,50	geprüft / QS
1961/1970	2,53	2,61	2,56	2,64	2,70	2,83	2,94	2,96	2,91	2,77	2,74	2,71	2,64	2,84	03.07.1967	4,17	2,74	05.10.1964	1,18	2,99	geprüft / QS
1971/1980	2,14	2,21	2,28	2,44	2,50	2,44	2,48	2,46	2,43	2,34	2,28	2,20	2,34	2,36	18.02.1980	4,17	2,35	06.09.1976	1,52	2,65	geprüft / QS
1981/1990	2,87	2,93	3,07	3,15	3,19	3,39	3,30	3,34	3,22	3,06	2,94	2,87	3,10	3,12	12.04.1982	4,55	3,11	23.12.1985	2,33	2,22	geprüft / QS
1991/2000	2,35	2,34	2,49	2,61	2,72	2,68	2,67	2,61	2,53	2,45	2,36	2,32	2,53	2,49	26.04.1999	3,70	2,51	05.10.1998	1,59	2,12	geprüft / QS
2001/2010	2,13	2,14	2,18	2,28	2,40	2,51	2,50	2,42	2,35	2,26	2,16	2,07	2,28	2,29	21.05.2001	3,45	2,27	30.01.2006	1,47	1,98	geprüft / QS
2011/2020	2,21	2,33	2,46	2,51	2,56	2,50	2,46	2,51	2,28	2,20	2,15	2,20	2,43	2,31	20.05.2018	3,76	2,37	05.11.2012	1,43	2,33	geprüft / QS
2021/2021	2,07	2,01	2,10	2,29	0,88	1,95	1,84	0,43	0,37	0,33	0,33	0,32	1,88	0,60	05.12.2020	2,66	1,24	13.10.2021	0,31	2,35	-

Name im LGD: Salzloch 3/2
Messstellen-Nr. im LGD: 22504
Objektkennzahl: 1132 5729 00023
Abflussjahr: 1951 bis 2022

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Quellschüttungen

Name der Messstelle: Salzloch 3/2
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Salzloch 3/2
Messstellen-Nr. im LGD: 22504
Objektkennzahl: 1132 5729 00023
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen
Ostwert: 610870,27
Nordwert: 5568876,32
Grundwasserleiter: Schilfsandstein (Gipskeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 327,00
Flussgebiet: 2441111

Abflussjahre: 1951 bis 2022
Ausgabedatum: 17.10.2022

Jahr	Monatsmittelwerte [l/s]												Hauptwerte der Abflussjahre [l/s]									Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HQ - NQ		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HQ	MQ	Datum	NQ	[l/s]		
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [l/s]												Langjährige Hauptwerte [l/s]									
1952/2021	2,32	2,36	2,43	2,53	2,58	2,63	2,63	2,59	2,51	2,41	2,35	2,31	2,47	2,47	12.04.1982	4,55	2,46	13.10.2021	0,31	4,23	-	

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: Salzloch 3/2
Messstellen-Nr. im LGD: 22504
Objektkennzahl: 1132 5729 00023
Abflussjahre: 1951 bis 2022