

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FRIDOLFING 377
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FRIDOLFING 377
 Messstellen-Nr. im LGD: 23106
 Objektkennzahl: 1131 8043 00006
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
 Ostwert: 785949,81
 Nordwert: 5322962,76
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 381,43
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,50

Abflussjahre: 1938 bis 2023
 Ausgabedatum: 31.10.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1938		378,48	378,64	378,81	378,61	378,46	378,45	378,55	378,47	378,30	378,80	378,56	378,60	378,52	19.09.1938	379,00	378,56	29.08.1938	378,25	0,75	-
1939	378,20	378,07	378,11	378,33	378,68	378,62	378,45	378,68	378,59	378,38	378,20	378,15	378,34	378,41	27.03.1939	378,77	378,37	19.12.1938	378,03	0,74	geprüft / QS
1940	378,39	378,90	378,57	378,21	378,73	379,12	378,80	379,34	378,88	378,56	378,61	378,82	378,65	378,84	03.06.1940	379,52	378,74	26.02.1940	378,14	1,38	geprüft / QS
1941	378,48	378,44	378,39	378,60	378,56	378,64	378,59	378,45	378,26	378,34	378,70	378,51	378,52	378,48	22.09.1941	378,73	378,50	04.08.1941	378,22	0,51	geprüft / QS
1942	378,80	378,60	378,44	378,21	378,75	378,98	378,64	378,81	378,67	378,74	378,46	378,17	378,63	378,58	06.04.1942	379,13	378,61	12.10.1942	378,09	1,04	geprüft / QS
1943	378,33	378,26	378,13	378,30	378,27	378,31	378,31	378,77	379,10	378,83	378,39	378,26	378,27	378,61	26.07.1943	379,22	378,44	18.01.1943	378,10	1,12	geprüft / QS
1944	378,08	378,14	378,44	378,63	378,69	379,29	379,18	379,14	379,43	379,38	378,79	378,37	378,54	379,05	17.07.1944	379,63	378,80	29.11.1943	378,03	1,60	geprüft / QS
1945	378,59	379,29	378,68	379,00	379,08	378,79	378,71	378,66	378,65	378,44	378,55	378,25	378,91	378,54	11.12.1944	379,55	378,73	29.10.1945	377,97	1,58	geprüft / QS
1946	378,37	378,13	378,20	378,37	378,34	378,31	378,32	378,23	378,76	378,57	378,37	378,14	378,29	378,40	22.07.1946	378,90	378,34	28.01.1946	377,99	0,91	geprüft / QS
1947	378,05	378,13	378,17	378,14	378,42	378,70	378,45	378,40	378,14	378,07	378,02	377,89	378,27	378,16	31.03.1947	378,89	378,21	27.10.1947	377,81	1,08	geprüft / QS
1948	377,93	378,34	378,78	379,01	379,07	378,85	378,95	378,73	378,77	379,08	379,08	378,66	378,66	378,88	06.09.1948	379,40	378,77	10.11.1947	377,80	1,60	geprüft / QS
1949	378,45	378,33	378,08	377,95	377,96	378,29	378,46	378,83	378,70	378,76	378,88	378,35	378,18	378,66	23.05.1949	378,99	378,42	28.02.1949	377,93	1,06	geprüft / QS
1950	378,21	378,50	378,15	378,38	378,37	378,33	378,26	378,09	378,02	378,04	378,35	378,35	378,32	378,19	19.12.1949	378,74	378,25	03.07.1950	377,99	0,75	geprüft / QS
1951	378,24	378,38	378,41	378,39	378,44	378,38	378,32	378,46	378,55	378,55	378,51	378,39	378,37	378,46	30.07.1951	378,61	378,42	20.11.1950	378,21	0,40	geprüft / QS
1952	378,30	378,39	378,33	378,33	378,48	378,52	378,55	378,51	378,28	377,96	378,01	378,16	378,39	378,25	12.05.1952	378,58	378,32	18.08.1952	377,93	0,65	geprüft / QS
1953	378,28	378,42	378,60	378,54	378,47	378,29	378,18	378,13	378,25	378,34	378,35	378,27	378,43	378,25	26.01.1953	378,63	378,34	26.06.1953	378,10	0,53	geprüft / QS
1954	378,13	378,00	378,13	378,26	378,24	378,27	378,59	378,65	380,24	379,88	379,37	379,20	378,17	379,32	12.07.1954	381,75	378,75	21.12.1953	377,97	3,78	geprüft / QS
1955	379,03	378,96	378,88	378,76	378,89	378,80	378,78	378,85	378,77	378,71	378,91	378,75	378,89	378,79	22.11.1954	379,07	378,84	29.08.1955	378,60	0,47	geprüft / QS
1956	378,79	378,49	378,36	378,14	378,24	378,59	378,46	378,57	378,69	378,82	378,87	378,80	378,44	378,70	17.09.1956	378,94	378,57	05.03.1956	378,00	0,94	geprüft / QS
1957	378,73	378,59	378,35	378,30	378,35	378,34	378,31	378,26	378,11	378,24	378,45	378,48	378,44	378,31	12.11.1956	378,80	378,37	08.07.1957	377,96	0,84	geprüft / QS
1958	378,35	378,17	378,07	378,21	378,45	378,49	378,37	378,39	378,41	378,45	378,53	378,65	378,29	378,47	01.11.1958	378,72	378,38	27.01.1958	378,03	0,69	geprüft / QS
1959	378,71	378,42	378,21	378,28	378,26	378,41	378,54	378,54	378,74	379,01	378,13	377,60	378,38	378,42	17.08.1959	379,57	378,40	01.11.1959	377,42	2,15	geprüft / QS
1960	377,27	377,46	377,60	377,64	377,75	377,75	377,46	377,41	377,47	377,77	377,71	377,38	377,58	377,53	22.08.1960	377,95	377,56	23.11.1959	377,17	0,78	geprüft / QS
1961	377,90	378,10	378,03	378,43	378,34	378,28	378,66	378,92	378,66	378,58	378,47	378,17	378,18	378,58	17.06.1961	378,99	378,38	01.11.1960	377,31	1,68	geprüft / QS
1962	378,11	378,26	378,41	378,69	378,65	378,46	378,52	379,08	378,79	378,58	378,69	378,41	378,43	378,68	09.06.1962	379,27	378,55	09.12.1961	378,07	1,20	geprüft / QS
1963	378,19	378,25	378,26	378,20	378,36	378,57	378,68	378,60	378,51	378,38	378,47	378,59	378,31	378,54	18.05.1963	378,71	378,42	02.03.1963	378,18	0,53	geprüft / QS
1964	378,50	378,59	378,61	378,64	378,56	378,59	378,67	378,74	378,54	378,45	378,54	378,69	378,58	378,61	06.06.1964	378,89	378,59	22.08.1964	378,39	0,50	geprüft / QS

Name im LGD: FRIDOLFING 377
 Messstellen-Nr. im LGD: 23106
 Objektkennzahl: 1131 8043 00006
 Abflussjahre: 1938 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FRIDOLFING 377
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FRIDOLFING 377
 Messstellen-Nr. im LGD: 23106
 Objektkennzahl: 1131 8043 00006
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
 Ostwert: 785949,81
 Nordwert: 5322962,76
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 381,43
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,50

Abflussjahre: 1938 bis 2023
 Ausgabedatum: 31.10.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1965	378,84	379,19	379,05	378,95	378,82	379,20	379,50	380,16	379,54	379,21	378,91	378,78	379,01	379,35	12.06.1965	380,40	379,18	25.09.1965	378,61	1,79	geprüft / QS
1966	378,92	378,72	378,85	378,85	378,91	378,86	379,08	379,34	380,06	380,14	380,14	379,97	378,85	379,79	10.09.1966	380,18	379,32	11.12.1965	378,59	1,59	geprüft / QS
1967	379,90	379,92	380,18	379,96	379,58	379,63	379,43	379,72	379,96	379,72	379,71	379,64	379,86	379,70	22.07.1967	380,36	379,78	21.10.1967	379,12	1,24	geprüft / QS
1968	379,56	379,69	379,71	379,37	379,02	379,13	378,39	378,17	378,18	378,23	378,23	378,24	379,41	378,24	20.01.1968	380,08	378,83	06.07.1968	378,17	1,91	geprüft / QS
1969	378,20	378,17	378,17	378,19	378,18	378,18	378,17	378,17	378,18	378,17	378,17	378,15	378,18	378,17	01.11.1968	378,22	378,18	25.10.1969	378,15	0,07	geprüft / QS
1970	378,15	378,16	378,16	378,24	378,26	378,23	378,22	378,22	378,22	378,28	378,27	378,21	378,20	378,24	29.08.1970	378,40	378,22	29.11.1969	378,15	0,25	geprüft / QS
1971	378,18	378,14	378,10	378,10	378,12	378,12	378,10	378,13	378,12	378,10	378,10	378,08	378,13	378,11	01.11.1970	378,20	378,12	30.10.1971	378,08	0,12	geprüft / QS
1972	378,08	378,08	378,08	378,08	378,08	378,09	378,10	378,09	378,09	378,11	378,08	378,07	378,08	378,09	05.08.1972	378,12	378,09	28.10.1972	378,07	0,05	geprüft / QS
1973	378,11	378,12	378,08	378,10	378,10	378,09	378,10	378,09	378,09	378,07	378,05	378,05	378,10	378,07	25.11.1972	378,15	378,09	20.10.1973	378,04	0,11	geprüft / QS
1974	378,06	378,08	378,05	378,05	378,04	378,02	378,02	378,02	378,04	378,05	378,04	378,02	378,05	378,03	08.12.1973	378,10	378,04	26.10.1974	378,01	0,09	geprüft / QS
1975	378,02	378,06	378,04	378,04	378,00	378,01	378,00	377,99	378,03	378,02	378,44	378,20	378,03	378,11	06.09.1975	378,59	378,07	23.08.1975	377,99	0,60	geprüft / QS
1976	377,95	377,95	378,05	378,09	377,96	377,90	377,93	378,30	378,00	378,00	378,18	378,00	377,98	378,07	05.06.1976	378,44	378,03	15.05.1976	377,88	0,56	geprüft / QS
1977	378,03	378,14	378,03	378,46	378,42	378,30	378,21	378,03	378,13	378,35	378,39	378,00	378,23	378,18	12.02.1977	378,62	378,21	29.10.1977	377,89	0,73	geprüft / QS
1978	377,93	378,04	378,20	378,07	378,25	378,29	378,17	378,10	378,04	378,10	378,19	378,25	378,13	378,14	01.04.1978	378,46	378,14	07.08.1978	377,81	0,65	geprüft / QS
1979	378,20	378,29	378,25	378,48	378,50	378,55	378,46	378,46	378,50	378,58	378,29	378,07	378,38	378,40	22.06.1979	378,90	378,39	01.11.1979	377,98	0,92	geprüft / QS
1980	378,28	378,42	378,24	378,37	378,25	378,44	378,55	378,31	378,36	378,32	378,22	378,34	378,33	378,35	28.04.1980	378,76	378,34	06.11.1979	377,96	0,80	geprüft / QS
1981	378,23	378,20	378,31	378,31	378,10	378,04	377,94	377,88	378,11	378,30	378,03	378,16	378,20	378,07	24.07.1981	378,60	378,13	17.07.1981	377,83	0,77	geprüft / QS
1982	378,35	378,54	378,49	378,62	378,18	378,05	377,93	377,89	377,96	378,21	378,12	377,93	378,37	378,01	02.02.1982	378,88	378,19	26.06.1982	377,86	1,02	geprüft / QS
1983	377,90	377,99	378,27	378,26	378,13	378,07	378,08	378,08	378,15	378,11	377,99	377,89	378,10	378,05	11.01.1983	378,35	378,08	01.11.1983	377,81	0,54	geprüft / QS
1984	377,82	377,84	378,11	378,23	378,09	378,03	378,00	378,03	378,03	378,06	378,08	378,16	378,02	378,06	14.02.1984	378,33	378,04	20.12.1983	377,78	0,55	geprüft / QS
1985	377,93	377,87	377,91	378,42	378,25	378,14	378,08	378,06	378,09	378,56	378,55	378,04	378,09	378,23	29.08.1985	378,84	378,16	21.12.1984	377,85	0,99	geprüft / QS
1986	377,86	378,01	378,35	378,24	378,10	378,15	378,06	378,25	378,04	377,92	377,87	377,82	378,12	377,99	22.01.1986	378,60	378,06	22.10.1986	377,80	0,80	geprüft / QS
1987	377,85	377,91	378,23	378,14	378,48	378,30	378,27	378,41	378,38	378,15	377,96	377,92	378,15	378,18	04.03.1987	378,68	378,17	27.11.1986	377,84	0,84	geprüft / QS
1988	377,87	378,09	378,12	378,17	378,40	378,44	378,15	378,10	377,98	377,93	378,09	377,93	378,18	378,03	28.03.1988	378,68	378,11	15.11.1987	377,84	0,84	geprüft / QS
1989	377,92	378,42	378,25	378,05	378,05	378,09	378,01	377,97	378,15	378,26	378,12	378,15	378,13	378,11	11.12.1988	378,60	378,12	13.11.1988	377,89	0,71	geprüft / QS
1990	378,12	378,03	378,03	378,16	378,24	378,10	378,09	378,14	378,37	378,06	377,91	378,03	378,11	378,10	12.07.1990	378,50	378,10	22.09.1990	377,88	0,62	geprüft / QS
1991	378,13	378,09	378,08	377,93	377,86	377,85	377,91	377,91	377,99	378,58	378,13	377,80	377,99	378,05	04.08.1991	378,78	378,02	01.11.1991	377,73	1,05	geprüft / QS

Name im LGD: FRIDOLFING 377
 Messstellen-Nr. im LGD: 23106
 Objektkennzahl: 1131 8043 00006
 Abflussjahre: 1938 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FRIDOLFING 377
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FRIDOLFING 377
 Messstellen-Nr. im LGD: 23106
 Objektkennzahl: 1131 8043 00006
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
 Ostwert: 785949,81
 Nordwert: 5322962,76
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 381,43
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,50

Abflussjahre: 1938 bis 2023
 Ausgabedatum: 31.10.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1992	377,79	377,98	378,12	378,00	378,22	378,31	378,09	377,91	377,85	377,81	377,80	377,77	378,07	377,87	27.03.1992	378,61	377,97	09.11.1991	377,71	0,90	geprüft / QS
1993	378,07	378,43	378,12	378,12	378,11	378,21	378,10	377,93	378,02	378,22	378,29	378,06	378,18	378,10	08.12.1992	378,54	378,14	01.11.1992	377,85	0,69	geprüft / QS
1994	377,99	378,06	378,26	378,17	378,10	378,44	378,33	378,10	377,96	377,87	377,87	377,84	378,17	378,00	19.04.1994	378,70	378,08	01.11.1994	377,79	0,91	geprüft / QS
1995	377,88	378,06	378,19	378,25	378,28	378,37	378,10	378,32	378,45	378,12	378,26	377,97	378,17	378,20	29.06.1995	378,57	378,19	09.11.1994	377,76	0,81	geprüft / QS
1996	377,93	378,16	378,22	377,98	377,93	378,05	378,19	378,24	378,13	378,00	378,16	378,26	378,04	378,16	03.01.1996	378,40	378,10	14.11.1995	377,88	0,52	geprüft / QS
1997	378,21	378,11	377,97	377,95	378,14	378,27	378,11	377,97	378,50	378,51	378,11	378,03	378,11	378,20	22.07.1997	378,71	378,16	13.02.1997	377,87	0,84	geprüft / QS
1998	377,94	378,12	378,07	377,91	378,11	378,20	378,00	377,98	378,03	377,94	377,96	377,94	378,06	377,97	25.03.1998	378,42	378,02	04.03.1998	377,88	0,54	geprüft / QS
1999	378,27	378,14	378,07	378,19	378,46	378,16	378,27	378,27	378,03	377,90	377,87	377,90	378,21	378,04	24.02.1999	378,70	378,13	26.09.1999	377,85	0,85	geprüft / QS
2000	377,90	378,13	378,19	378,24	378,38	378,48	378,15	377,99	377,94	378,14	378,05	378,27	378,22	378,09	04.04.2000	378,60	378,16	07.11.1999	377,85	0,75	geprüft / QS
2001	378,03	377,98	378,03	378,15	378,27	378,34	378,15	378,12	378,05	377,98	378,17	378,13	378,13	378,10	30.03.2001	378,39	378,12	31.07.2001	377,91	0,48	geprüft / QS
2002	378,01	378,24	378,22	378,08	378,34	378,30	378,02	378,01	377,98	378,37	378,25	378,25	378,20	378,15	14.08.2002	378,70	378,17	14.07.2002	377,93	0,77	geprüft / QS
2003	378,37	378,24	378,38	378,24	378,09	377,99	377,93	377,92	377,94	377,86	377,84	377,92	378,22	377,90	08.01.2003	378,49	378,06	04.10.2003	377,81	0,68	geprüft / QS
2004	377,81	377,77	378,07	378,17	378,10	378,20	378,05	378,22	378,06	377,92	377,91	378,01	378,02	378,03	09.06.2004	378,33	378,02	18.12.2003	377,75	0,58	geprüft / QS
2005	377,96	377,99	377,96	378,17	378,17	378,24	378,37	378,22	378,44	378,40	378,34	378,15	378,08	378,32	26.08.2005	378,59	378,20	31.01.2005	377,93	0,66	geprüft / QS
2006	377,92	377,91	378,09	378,13	378,36	378,51	378,36	378,43	378,35	378,09	378,03	377,95	378,15	378,20	25.06.2006	378,68	378,18	07.12.2005	377,87	0,81	geprüft / QS
2007	377,96	377,99	377,96	378,10	378,17	377,97	377,96	378,03	378,10	377,98	378,23	378,05	378,03	378,06	10.09.2007	378,40	378,04	03.05.2007	377,88	0,52	geprüft / QS
2008	378,14	378,26	378,08	377,99	378,16	378,28	378,20	377,99	378,01	378,14	378,03	377,93	378,15	378,05	17.12.2007	378,37	378,10	29.10.2008	377,91	0,46	geprüft / QS
2009	377,96	378,05	378,03	378,03	378,34	378,27	378,05	378,23	378,78	378,63	378,37	378,08	378,11	378,36	09.07.2009	378,88	378,23	13.11.2008	377,91	0,97	geprüft / QS
2010	378,02	378,13	378,09	378,16	378,13	378,03	378,04	378,35	378,27	378,32	378,20	377,97	378,09	378,19	26.07.2010	378,46	378,14	24.10.2010	377,92	0,55	geprüft / QS
2011	377,93	378,00	378,12	378,07	378,02	378,02	377,93	378,11	378,23	378,20	378,04	378,04	378,03	378,09	26.06.2011	378,35	378,06	07.12.2010	377,89	0,46	geprüft / QS
2012	377,94	377,98	378,34	378,22	378,10	378,05	378,02	378,17	378,05	377,93	378,08	378,06	378,10	378,05	26.01.2012	378,48	378,08	06.12.2011	377,87	0,61	geprüft / QS
2013	378,07	378,06	378,36	378,42	378,17	378,20	378,10	378,78	378,45	378,00	377,96	377,99	378,21	378,21	03.06.2013	379,00	378,21	10.09.2013	377,87	1,13	geprüft / QS
2014	378,12	378,06	377,92	377,98	377,93	377,97	378,02	378,12	378,00	378,12	378,14	378,09	378,00	378,08	27.10.2014	378,30	378,04	23.03.2014	377,88	0,41	geprüft / QS
2015	378,08	377,91	378,30	378,24	378,05	378,11	378,18	378,29	378,03	377,89	377,84	377,81	378,11	378,01	21.01.2015	378,46	378,06	07.10.2015	377,78	0,68	geprüft / QS
2016	377,80	377,81	377,84	378,20	378,22	378,09	378,12	378,56	378,45	378,33	378,08	378,01	377,99	378,26	21.06.2016	378,70	378,13	19.11.2015	377,76	0,94	geprüft / QS
2017	378,09	377,97	377,87	378,03	378,22	378,06	378,24	378,10	378,01	378,08	378,08	378,12	378,04	378,10	15.05.2017	378,34	378,07	29.01.2017	377,84	0,50	geprüft / QS
2018	378,11	378,09	378,35	378,22	378,03	377,94	377,88	378,00	377,96	377,88	377,99	377,89	378,13	377,94	08.01.2018	378,46	378,03	22.08.2018	377,83	0,63	geprüft / QS

Name im LGD: FRIDOLFING 377
 Messstellen-Nr. im LGD: 23106
 Objektkennzahl: 1131 8043 00006
 Abflussjahre: 1938 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: FRIDOLFING 377
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FRIDOLFING 377
 Messstellen-Nr. im LGD: 23106
 Objektkennzahl: 1131 8043 00006
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
 Ostwert: 785949,81
 Nordwert: 5322962,76
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 381,43
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,50

Abflussjahr: 1938 bis 2023

Ausgabedatum: 31.10.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2019	377,80	377,96	378,42	378,19	378,10	377,99	378,06	378,26	378,07	378,01	377,91	377,91	378,08	378,04	16.01.2019	378,66	378,06	26.11.2018	377,77	0,89	geprüft / QS
2020	377,94	377,90	377,98	378,29	378,11	377,99	377,94	378,08	378,43	378,37	378,07	377,96	378,04	378,14	29.06.2020	378,91	378,09	21.12.2019	377,86	1,05	geprüft / QS
2021	378,02	377,91	377,93	378,06	378,05	378,02	377,99	378,07	378,12	378,48	378,54	378,07	378,00	378,21	01.09.2021	378,80	378,10	21.12.2020	377,89	0,91	-
2022	377,91	377,96	378,14	378,10	378,01	377,95	377,99	378,04	377,99	377,86	377,92	378,05	378,01	377,97	06.01.2022	378,23	377,99	26.08.2022	377,82	0,41	-
2023	378,05	378,10	378,11	378,06	378,01	378,16	378,40	378,14	377,94	378,05	378,21	377,91	378,08	378,11	01.09.2023	378,52	378,10	26.10.2023	377,85	0,67	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	378,30	378,48	378,34	378,27	378,71	378,87	378,63	379,01	378,74	378,47	378,41	378,49	378,49	378,62	03.06.1940	379,52	378,56	19.12.1938	378,03	1,49	geprüft / QS
1941/1950	378,33	378,42	378,34	378,46	378,55	378,65	378,59	378,61	378,65	378,63	378,56	378,29	378,46	378,55	17.07.1944	379,63	378,51	10.11.1947	377,80	1,83	geprüft / QS
1951/1960	378,38	378,33	378,29	378,29	378,36	378,38	378,36	378,38	378,55	378,57	378,49	378,37	378,34	378,45	12.07.1954	381,75	378,39	23.11.1959	377,17	4,58	geprüft / QS
1961/1970	378,63	378,71	378,74	378,75	378,67	378,71	378,73	378,91	378,86	378,77	378,76	378,69	378,70	378,79	12.06.1965	380,40	378,75	01.11.1960	377,31	3,09	geprüft / QS
1971/1980	378,08	378,14	378,11	378,18	378,17	378,18	378,16	378,15	378,14	378,17	378,20	378,11	378,14	378,16	22.06.1979	378,90	378,15	07.08.1978	377,81	1,09	geprüft / QS
1981/1990	377,98	378,09	378,21	378,26	378,20	378,14	378,06	378,08	378,13	378,16	378,07	378,00	378,15	378,08	02.02.1982	378,88	378,12	20.12.1983	377,78	1,10	geprüft / QS
1991/2000	378,01	378,13	378,13	378,07	378,16	378,23	378,12	378,06	378,09	378,11	378,05	377,99	378,12	378,07	04.08.1991	378,78	378,10	09.11.1991	377,71	1,07	geprüft / QS
2001/2010	378,02	378,05	378,09	378,12	378,21	378,21	378,11	378,15	378,20	378,17	378,14	378,05	378,12	378,14	09.07.2009	378,88	378,13	18.12.2003	377,75	1,13	geprüft / QS
2011/2020	377,99	377,97	378,15	378,19	378,10	378,04	378,05	378,25	378,17	378,08	378,02	377,99	378,07	378,09	03.06.2013	379,00	378,08	26.11.2018	377,76	1,24	geprüft / QS
2021/2023	377,99	377,99	378,06	378,07	378,02	378,05	378,13	378,08	378,02	378,13	378,22	378,01	378,03	378,10	01.09.2021	378,80	378,06	26.08.2022	377,82	0,98	-
1939/2023	378,17	378,23	378,25	378,28	378,30	378,32	378,28	378,33	378,35	378,33	378,29	378,19	378,26	378,29	12.07.1954	381,75	378,28	23.11.1959	377,17	4,58	-

Name im LGD: FRIDOLFING 377
 Messstellen-Nr. im LGD: 23106
 Objektkennzahl: 1131 8043 00006
 Abflussjahr: 1938 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten