

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: JECHLING 410
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): JECHLING 410
 Messstellen-Nr. im LGD: 23109
 Objektkennzahl: 1131 8243 00054
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
 Ostwert: 790957,31
 Nordwert: 5299255,82
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 473,97
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,30

Abflussjahre: **1952 bis 2020**
 Ausgabedatum: 17.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1952							465,97	467,98	467,75	467,44	467,82	468,74		467,62	01.11.1952	469,64		14.05.1952	465,25	4,39	-
1953	470,54	469,20	467,90	467,54	467,98	467,87	468,04	468,42	469,63	468,42	467,61	467,16	468,51	468,21	29.06.1953	471,65	468,36	01.11.1953	466,66	4,99	geprüft / QS
1954	466,60	466,14	468,65	468,68	468,57	468,99	469,32	468,96	471,18	469,78	469,43	470,09	467,94	469,79	12.07.1954	472,05	468,87	14.12.1953	466,01	6,04	geprüft / QS
1955	469,74	470,04	469,86	469,72	469,29	470,62	469,64	468,77	469,95	469,63	468,72	468,38	469,88	469,18	18.04.1955	471,17	469,53	01.11.1955	467,92	3,25	geprüft / QS
1956	467,75	468,15	468,98	468,84	469,43	469,31	469,30	469,19	469,45	469,29	468,92	468,74	468,74	469,15	30.01.1956	470,12	468,95	19.12.1955	467,62	2,50	geprüft / QS
1957	468,98	469,43	469,37	469,26	469,86	469,17	468,65	468,51	469,02	469,25	468,39	467,98	469,34	468,63	18.03.1957	470,03	468,99	01.11.1957	467,84	2,20	geprüft / QS
1958	467,60	467,80	469,14	470,39	469,12	468,92	468,78	468,50	468,98	468,20	467,54	468,76	468,83	468,46	24.02.1958	471,10	468,64	02.12.1957	467,25	3,85	geprüft / QS
1959	469,14	469,04	469,03	467,97	467,76	468,29	468,73	469,62	469,43	468,74	468,14	467,45	468,54	468,68	15.06.1959	470,98	468,61	01.11.1959	467,01	3,97	geprüft / QS
1960	466,97	466,89	467,51	469,28	469,27	468,50	468,38	468,31	468,42	468,39	468,42	468,01	468,07	468,32	22.02.1960	469,65	468,20	04.01.1960	466,74	2,91	geprüft / QS
1961	467,67	467,28	466,90	468,00	468,13	468,33	469,10	468,63	467,85	468,59	468,12	467,23	467,72	468,25	15.05.1961	470,43	467,99	30.01.1961	466,80	3,63	geprüft / QS
1962	466,86	467,47	467,94	468,61	468,35	468,16	468,65	468,64	468,21	467,78	467,48	467,22	467,90	468,00	25.05.1962	469,39	467,95	04.12.1961	466,53	2,86	geprüft / QS
1963	466,92	467,54	467,98	467,20	468,25	468,42	468,11	467,84	467,82	467,64	467,96	467,70	467,72	467,84	25.03.1963	468,80	467,78	03.12.1962	466,71	2,09	geprüft / QS
1964	467,55	467,30	466,94	467,59	467,84	468,22	468,69	467,92	467,59	467,44	467,14	467,65	467,57	467,74	11.05.1964	468,86	467,66	13.01.1964	466,80	2,06	geprüft / QS
1965	468,07	468,27	468,14	467,74	468,17	469,34	469,84	470,19	468,91	468,17	467,75	467,52	468,29	468,73	14.06.1965	471,05	468,51	01.11.1965	467,16	3,89	geprüft / QS
1966	467,11	468,06	468,26	468,49	468,36	468,17	468,02	468,08	469,47	469,86	468,67	467,83	468,08	468,66	16.08.1966	471,19	468,37	15.11.1965	467,03	4,16	geprüft / QS
1967	467,58	468,76	469,40	469,01	469,17	469,70	468,38	468,76	467,92	467,41	467,20	467,04	468,94	467,78	05.04.1967	470,91	468,36	01.11.1967	466,91	4,00	geprüft / QS
1968	466,87	467,20	468,32	468,15	467,94	467,63	467,24	467,26	467,87	468,62	468,10	468,42	467,69	467,92	03.10.1968	469,76	467,80	10.12.1967	466,71	3,05	geprüft / QS
1969	467,31	466,83	467,30	467,60	467,40	467,79	467,69	467,53	467,59	467,48	467,45	466,84	467,37	467,43	21.04.1969	468,07	467,40	01.11.1969	466,48	1,59	geprüft / QS
1970	466,46	466,67	466,94	469,87	469,69	468,71	468,80	468,40	468,23	470,19	469,37	468,73	468,06	468,95	10.08.1970	471,89	468,51	10.11.1969	466,40	5,49	geprüft / QS
1971	468,51	468,02	467,50	467,50	467,74	468,15	467,57	468,49	468,11	467,64	467,61	467,19	467,90	467,77	21.06.1971	469,72	467,84	01.11.1971	466,89	2,83	geprüft / QS
1972	466,80	467,02	466,95	466,66	466,62	467,50	468,16	468,23	467,99	467,59	467,11	466,81	466,92	467,65	29.05.1972	468,43	467,29	23.03.1972	466,57	1,86	geprüft / QS
1973	468,05	468,15	467,35	467,35	468,03	468,07	468,28	467,79	467,55	467,14	466,70	467,03	467,83	467,41	20.11.1972	468,90	467,62	24.09.1973	466,60	2,30	geprüft / QS
1974	468,45	469,53	469,91	468,80	468,12	467,63	467,56	467,99	468,69	468,40	467,94	468,22	468,74	468,13	21.01.1974	471,33	468,44	12.11.1973	467,12	4,21	geprüft / QS
1975	468,53	470,28	469,94	468,84	467,78	468,33	467,98	467,74	468,62	468,14	467,60	467,04	468,95	467,85	09.12.1974	471,77	468,40	01.11.1975	466,78	4,99	geprüft / QS
1976	466,68	466,88	468,62	467,75	467,03	466,78	466,88	467,96	467,32	467,87	467,90	467,18	467,29	467,52	12.01.1976	469,00	467,40	17.11.1975	466,47	2,53	geprüft / QS
1977	467,11	467,65	467,25	469,13	468,42	468,27	467,96	467,26	467,05	469,09	468,45	467,49	467,97	467,88	08.02.1977	470,46	467,93	29.07.1977	466,76	3,70	geprüft / QS
1978	467,17	467,47	467,82	467,26	468,19	468,11	467,62	467,34	467,84	467,57	467,99	468,37	467,67	467,79	27.10.1978	469,52	467,73	11.11.1977	467,05	2,47	geprüft / QS

Name im LGD: JECHLING 410
 Messstellen-Nr. im LGD: 23109
 Objektkennzahl: 1131 8243 00054
 Abflussjahre: 1952 bis 2020

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: JECHLING 410
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): JECHLING 410
 Messstellen-Nr. im LGD: 23109
 Objektkennzahl: 1131 8243 00054
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
 Ostwert: 790957,31
 Nordwert: 5299255,82
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 473,97
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,30

Abflussjahre: **1952 bis 2020**

Ausgabedatum: 17.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1979	467,81	467,56	467,05	467,86	468,74	468,51	468,16	468,04	468,31	468,13	467,57	467,20	467,92	467,90	16.03.1979	469,90	467,91	28.01.1979	466,83	3,07	geprüft / QS
1980	468,54	468,39	467,60	468,44	467,55	468,79	468,58	467,61	468,16	467,68	467,28	467,70	468,22	467,84	07.11.1979	471,15	468,03	01.11.1979	466,85	4,30	geprüft / QS
1981	467,45	467,90	468,41	468,48	468,33	467,61	467,06	466,72	467,69	468,22	468,05	468,41	468,03	467,69	04.01.1981	471,23	467,86	11.07.1981	466,50	4,73	geprüft / QS
1982	468,38	469,13	469,25	469,76	468,20	467,66	467,30	467,47	467,69	467,68	467,13	466,87	468,73	467,36	31.01.1982	471,97	468,04	01.11.1982	466,68	5,29	geprüft / QS
1983	466,63	466,88	468,69	468,25	467,90	467,72	467,53	467,78	467,70	467,33	466,70	466,59	467,68	467,27	17.01.1983	471,29	467,47	09.10.1983	466,37	4,92	geprüft / QS
1984	466,44	467,55	467,95	468,07	467,42	467,52	467,23	466,91	467,08	467,24	467,85	467,55	467,49	467,31	17.05.1984	471,45	467,40	25.11.1983	466,14	5,31	geprüft / QS
1985	466,61	466,46	466,64	469,33	467,90	467,57	467,86	467,56	467,69	468,80	468,49	467,38	467,42	467,96	02.02.1985	471,64	467,69	13.12.1984	466,19	5,45	geprüft / QS
1986	466,77	467,57	469,05	468,18	467,64	467,87	467,45	467,23	466,78	466,57	466,55	466,35	467,84	466,82	20.01.1986	471,58	467,33	21.10.1986	466,11	5,47	geprüft / QS
1987	466,73	466,86	468,53	468,52	469,38	468,26	467,96	468,03	468,04	468,25	467,36	466,86	468,05	467,75	02.03.1987	471,96	467,90	17.12.1986	466,13	5,83	geprüft / QS
1988	467,28	468,16	467,57	467,50	469,46	469,10	467,63	467,38	467,14	467,05	467,61	466,93	468,18	467,29	15.03.1988	471,51	467,73	02.11.1987	466,63	4,88	geprüft / QS
1989	467,42	469,65	468,92	467,69	467,43	467,41	467,13	467,00	467,22	467,64	467,63	467,42	468,09	467,34	11.12.1988	471,57	467,71	13.11.1988	466,62	4,95	geprüft / QS
1990	466,96	467,03	466,87	467,84	468,34	467,63	468,09	468,16	468,19	467,27	467,20	467,27	467,45	467,70	15.02.1990	471,61	467,57	14.12.1989	466,39	5,22	geprüft / QS
1991	467,69	467,37	467,64	466,79	466,76	466,81	467,58	467,44	467,68	469,00	467,24	466,52	467,18	467,58	02.08.1991	471,42	467,38	01.11.1991	466,29	5,13	geprüft / QS
1992	466,53	467,52	468,07	467,93	468,95	468,66	467,68	467,14	466,89	466,58	466,95	466,87	467,94	467,02	23.03.1992	471,52	467,48	08.11.1991	466,18	5,34	geprüft / QS
1993	468,75	469,28	468,13	467,89	467,78	468,19	467,34	466,86	467,74	467,83	468,16	467,24	468,33	467,53	29.11.1992	471,12	467,93	17.06.1993	466,64	4,48	geprüft / QS
1994	466,78	467,48	468,28	468,00	468,42	469,38	468,33	467,84	467,21	466,60	466,46	466,31	468,06	467,12	14.04.1994	471,79	467,59	31.10.1994	466,15	5,64	geprüft / QS
1995	467,03	467,72	468,47	468,54	468,34	469,13	468,06	468,66	468,36	467,82	469,11	467,85	468,20	468,31	01.09.1995	471,65	468,26	11.11.1994	466,06	5,59	geprüft / QS
1996	467,61	467,85	467,80	466,97	466,74	467,60	467,77	467,62	467,98	467,51	468,71	468,55	467,43	468,02	14.09.1996	470,52	467,72	20.03.1996	466,52	4,00	geprüft / QS
1997	468,01	467,73	466,92	467,01	468,32	469,05	467,93	467,32	468,37	468,12	467,36	467,77	467,84	467,81	06.04.1997	471,21	467,83	12.02.1997	466,47	4,74	geprüft / QS
1998	467,22	467,67	467,43	466,87	468,21	467,93	467,05	466,84	467,39	466,98	467,41	467,51	467,55	467,19	17.03.1998	471,13	467,37	10.06.1998	466,55	4,58	geprüft / QS
1999	468,64	468,11	467,35	468,41	469,26	468,12	468,11	467,83	467,72	467,51	467,15	466,74	468,31	467,51	22.02.1999	471,89	467,91	31.10.1999	466,51	5,38	geprüft / QS
2000	466,66	467,78	468,09	469,26	469,75	468,77	467,44	467,11	466,93	466,73	466,81	467,40	468,38	467,07	18.03.2000	471,87	467,73	28.08.2000	466,27	5,60	geprüft / QS
2001	466,95	466,93	466,92	467,91	468,48	468,61	467,59	467,76	467,22	466,65	467,95	467,24	467,63	467,40	24.03.2001	470,44	467,52	15.12.2000	466,52	3,92	geprüft / QS
2002	467,13	468,59	468,16	468,15	469,01	468,42	467,37	466,85	466,65	468,95	469,24	468,83	468,24	467,98	12.08.2002	471,81	468,11	30.07.2002	466,58	5,23	geprüft / QS
2003	469,06	468,26	468,42	467,83	467,72	467,44	467,03	467,12	466,69	466,18	466,90	468,16	468,12	467,01	12.11.2002	469,90	467,57	27.08.2003	465,98	3,92	geprüft / QS
2004	467,32	467,15	468,53	468,70	468,17	468,21	467,63	468,88	468,23	467,82	468,20	468,07	468,01	468,14	03.06.2004	471,28	468,08	11.12.2003	466,80	4,48	geprüft / QS
2005	467,71	467,47	467,69	468,45	468,72	468,78	468,92	468,02	468,34	468,41	467,92	467,39	468,14	468,17	19.03.2005	471,82	468,15	01.11.2005	467,03	4,78	geprüft / QS

Name im LGD: JECHLING 410
 Messstellen-Nr. im LGD: 23109
 Objektkennzahl: 1131 8243 00054
 Abflussjahre: 1952 bis 2020

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: JECHLING 410
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): JECHLING 410
 Messstellen-Nr. im LGD: 23109
 Objektkennzahl: 1131 8243 00054
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
 Ostwert: 790957,31
 Nordwert: 5299255,82
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 473,97
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,30

Abflussjahre: 1952 bis 2020
 Ausgabedatum: 17.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2006	466,88	467,24	467,44	467,55	468,80	469,19	468,09	468,02	467,83	467,83	467,83	467,30	467,85	467,82	09.03.2006	471,08	467,83	19.11.2005	466,74	4,33	geprüft / QS
2007	467,66	467,45	467,39	467,81	468,07	467,32	467,83	467,73	467,75	467,45	468,76	467,73	467,62	467,87	06.09.2007	471,51	467,75	01.05.2007	466,88	4,62	geprüft / QS
2008	468,44	468,67	467,81	467,37	468,46	468,55	467,72	467,01	466,92	467,32	466,87	466,72	468,21	467,09	15.03.2008	471,56	467,65	29.10.2008	466,62	4,94	geprüft / QS
2009	466,90	467,61	467,27	467,25	469,42	468,64	467,46	468,03	469,38	468,21	467,62	467,50	467,85	468,03	13.03.2009	471,60	467,94	13.11.2008	466,45	5,14	geprüft / QS
2010	467,45	467,60	467,35	467,38	467,47	467,05	466,86	468,59	467,74	467,73	467,81	467,13	467,38	467,64	03.06.2010	471,58	467,51	20.05.2010	466,60	4,98	geprüft / QS
2011	466,88	467,09	467,96	467,75	467,35	467,18	466,93	467,26	467,67	467,76	467,32	467,43	467,37	467,39	14.01.2011	471,66	467,38	07.12.2010	466,57	5,09	geprüft / QS
2012	466,75	467,13	469,52	468,43	468,06	467,76	467,41	468,16	467,50	467,10	467,11	467,14	467,94	467,40	22.01.2012	471,54	467,67	05.12.2011	466,38	5,15	geprüft / QS
2013	467,08	467,55	468,95	469,05	467,85	467,58	467,73	469,48	467,98	467,19	467,70	467,93	468,01	468,00	02.06.2013	472,30	468,01	12.12.2012	466,68	5,62	geprüft / QS
2014	468,37	467,78	467,23	467,44	467,32	467,29	467,75	467,88	467,38	467,86	467,90	467,98	467,57	467,79	23.10.2014	471,73	467,68	15.03.2014	466,96	4,77	geprüft / QS
2015	467,74	466,96	468,10	467,28	467,53	467,87	467,83	467,73	467,15	466,60	466,35	466,20	467,58	466,98	04.01.2015	471,28	467,28	07.10.2015	466,02	5,27	geprüft / QS
2016	465,98	466,88	467,13	468,95	468,19	467,59	468,15	469,06	468,24	467,68	467,07	466,95	467,45	467,86	01.02.2016	471,41	467,66	20.11.2015	465,87	5,54	geprüft / QS
2017	467,21	466,59	466,70	467,65	468,47	467,83	468,07	467,16	467,36	467,88	468,26	467,50	467,41	467,71	19.03.2017	471,46	467,56	25.12.2016	466,41	5,05	geprüft / QS
2018	467,91	467,88	469,20	468,11	467,20	466,98	466,51	466,85	467,24	466,44	466,67	466,43	467,88	466,69	19.01.2018	471,47	467,28	24.10.2018	466,22	5,24	geprüft / QS
2019	466,14	467,73	470,06	468,54	468,57	467,68	467,77	467,79	467,05	466,95	467,12	467,31	468,12	467,33	14.01.2019	472,14	467,73	03.12.2018	465,85	6,29	geprüft / QS
2020	467,43	467,51	467,61	468,81	468,24	467,24	466,94	467,72	468,06	468,86			467,81	467,89	04.08.2020	472,03	467,84	23.05.2020	466,73	5,30	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1953/1960	468,42	468,34	468,80	468,96	468,91	468,96	468,86	468,78	469,51	468,96	468,40	468,32	468,73	468,80	12.07.1954	472,05	468,77	14.12.1953	466,01	6,04	geprüft / QS
1961/1970	467,24	467,54	467,81	468,23	468,33	468,45	468,45	468,32	468,15	468,32	467,92	467,62	467,93	468,13	10.08.1970	471,89	468,03	10.11.1969	466,40	5,49	geprüft / QS
1971/1980	467,77	468,09	468,00	467,96	467,82	468,01	467,87	467,85	467,96	467,92	467,61	467,42	467,94	467,77	09.12.1974	471,77	467,86	17.11.1975	466,47	5,30	geprüft / QS
1981/1990	467,07	467,72	468,19	468,36	468,20	467,84	467,52	467,42	467,52	467,61	467,46	467,16	467,90	467,45	02.03.1987	471,97	467,67	21.10.1986	466,11	5,86	geprüft / QS
1991/2000	467,49	467,85	467,82	467,77	468,25	468,36	467,73	467,47	467,63	467,47	467,54	467,28	467,92	467,52	22.02.1999	471,89	467,72	11.11.1994	466,06	5,83	geprüft / QS
2001/2010	467,55	467,70	467,70	467,84	468,43	468,22	467,65	467,80	467,68	467,66	467,91	467,61	467,91	467,72	19.03.2005	471,82	467,81	27.08.2003	465,98	5,83	geprüft / QS
2011/2019	467,12	467,29	468,32	468,14	467,84	467,53	467,57	467,93	467,51	467,27	467,28	467,21	467,70	467,46	02.06.2013	472,30	467,58	03.12.2018	465,85	6,45	geprüft / QS
1953/2019	467,50	467,78	468,07	468,16	468,24	468,18	467,93	467,91	467,95	467,86	467,72	467,50	467,99	467,81	02.06.2013	472,30	467,90	03.12.2018	465,85	6,45	geprüft / QS

Name im LGD: JECHLING 410
 Messstellen-Nr. im LGD: 23109
 Objektkennzahl: 1131 8243 00054
 Abflussjahre: 1952 bis 2020

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten