

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: HINZING 411A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HINZING 411A
Messstellen-Nr. im LGD: 23110
Objektkennzahl: 1131 8040 00015
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
Ostwert: 751803,76
Nordwert: 5318237,90
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 562,03
Sohltiefe [m u. Gelände]: 11,72

Abflussjahr: 1952 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1952								551,70	551,70	551,64	551,59	551,62		551,65	30.10.1952	551,83		15.10.1952	551,55	0,28	-
1953	552,27	552,27	551,93	551,75	551,93	551,80	551,65	551,57	552,04	552,22	551,92	551,68	551,99	551,85	25.11.1952	552,51	551,92	23.06.1953	551,47	1,04	geprüft / QS
1954	551,45	551,29	551,31	551,64	551,83	551,69	551,70	551,87	553,73	552,92	551,90	551,97	551,54	552,35	27.07.1954	554,64	551,94	18.01.1954	551,19	3,45	geprüft / QS
1955	552,03	551,88	552,16	552,23	552,01	552,32	552,14	551,83	552,94	552,27	552,08	551,95	552,10	552,20	25.07.1955	553,43	552,15	06.06.1955	551,18	2,25	geprüft / QS
1956	551,79	551,65	551,62	551,65	551,94	552,00	551,83	551,82	551,87	552,04	552,09	551,98	551,77	551,94	01.11.1956	552,25	551,86	30.01.1956	551,59	0,66	geprüft / QS
1957	552,79	552,64	552,62	552,06	551,90	551,95	552,11	552,10	552,56	552,53	552,04	551,93	552,33	552,21	29.07.1957	553,09	552,27	04.03.1957	551,83	1,26	geprüft / QS
1958	551,72	551,55	551,58	551,81	552,02	552,03	552,01	551,96	552,15	551,84	551,66	551,59	551,79	551,87	07.07.1958	552,26	551,83	23.12.1957	551,53	0,73	geprüft / QS
1959	551,65	551,71	551,77	551,81	551,88	552,07	552,24	552,54	552,54	552,22	551,97	551,93	551,81	552,24	06.07.1959	552,61	552,03	01.11.1958	551,62	0,99	geprüft / QS
1960	551,83	551,79	551,83	551,90	551,94	551,85	551,75	551,62	551,76	552,07	551,97	551,77	551,86	551,82	22.08.1960	552,13	551,84	21.06.1960	551,56	0,57	geprüft / QS
1961	551,66	551,52	551,43	551,59	551,65	551,54	551,98	552,03	551,77	551,74	551,74	551,51	551,57	551,80	23.05.1961	552,47	551,68	30.01.1961	551,38	1,09	geprüft / QS
1962	551,34	551,30	551,59	551,94	551,94	551,84	551,89	552,17	551,94	551,72	551,51	551,39	551,66	551,77	28.05.1962	552,28	551,71	11.12.1961	551,17	1,11	geprüft / QS
1963	551,22	550,96	550,74	550,74	551,39	551,94	551,85	551,91	551,86	551,69	551,51	551,57	551,17	551,73	29.04.1963	551,95	551,45	07.01.1963	550,71	1,24	geprüft / QS
1964	551,63	551,51	551,52	551,64	551,62	551,70	551,69	551,78	551,57	551,53	551,49	551,92	551,60	551,66	19.10.1964	552,25	551,63	13.01.1964	551,34	0,91	geprüft / QS
1965	552,12	551,94	551,91	551,74	551,74	552,27	552,58	552,83	552,38	552,10	552,04	551,80	551,95	552,29	21.06.1965	552,92	552,12	15.03.1965	551,49	1,43	geprüft / QS
1966	551,72	551,99	551,78	551,89	551,85	551,91	551,94	551,96	552,47	552,03	552,26	552,01	551,86	552,11	18.07.1966	552,97	551,98	10.10.1966	551,35	1,62	geprüft / QS
1967	551,96	552,31	552,56	552,32	551,96	552,10	552,02	551,88	551,85	551,92	551,64	551,58	552,20	551,82	23.01.1967	552,73	552,01	02.10.1967	551,53	1,20	geprüft / QS
1968	551,70	551,71	551,71	551,90	551,89	551,79	551,81	551,77	551,94	551,86	551,78	551,78	551,78	551,82	22.07.1968	552,01	551,80	02.01.1968	551,59	0,42	geprüft / QS
1969	551,87	551,94	551,64	551,31	551,40	551,31	551,29	551,31	551,32	551,34	551,52	551,42	551,58	551,37	23.12.1968	551,98	551,47	01.11.1969	551,24	0,75	geprüft / QS
1970	551,16	551,02	550,95	551,45	552,28	552,71	552,72	552,08	551,92	552,07	552,06	551,84	551,60	552,12	27.04.1970	553,15	551,86	12.01.1970	550,92	2,23	geprüft / QS
1971	551,85	551,84	551,79	551,55	551,66	551,84	551,78	551,82	551,86	551,79	551,39	551,25	551,76	551,65	21.06.1971	551,99	551,70	01.11.1971	551,20	0,79	geprüft / QS
1972	551,10	551,00	550,95	550,94	550,87	550,82	551,15	551,39	551,78	551,67	551,27	551,08	550,95	551,39	24.07.1972	551,82	551,17	27.03.1972	550,75	1,07	geprüft / QS
1973	551,01	551,32	551,34	551,40	551,49	551,89	551,89	551,70	551,65	551,52	551,42	551,33	551,41	551,58	30.04.1973	552,09	551,50	13.11.1972	550,98	1,11	geprüft / QS
1974	551,30	551,91	552,25	552,05	551,90	551,75	551,55	551,54	551,76	551,97	551,65	551,57	551,86	551,67	28.01.1974	552,29	551,77	12.11.1973	551,25	1,04	geprüft / QS
1975	551,73	552,19	551,89	552,04	551,73	551,77	551,75	551,53	551,91	551,87	551,89	551,62	551,89	551,76	11.12.1974	552,59	551,83	30.06.1975	551,47	1,12	geprüft / QS
1976	551,40	551,31	551,29	551,48	551,44	551,26	551,16	551,79	551,61	551,44	551,39	551,42	551,37	551,47	14.06.1976	551,95	551,42	17.05.1976	551,13	0,82	geprüft / QS
1977	551,36	551,63	551,58	552,06	551,99	551,87	551,99	551,67	551,49	551,55	551,82	551,60	551,75	551,69	14.02.1977	552,33	551,72	15.11.1976	551,29	1,04	geprüft / QS
1978	551,40	551,33	551,54	551,49	551,74	551,96	551,72	551,63	551,87	551,71	551,59	551,65	551,58	551,70	24.07.1978	552,15	551,64	12.12.1977	551,29	0,86	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: HINZING 411A
Messstellen-Nr. im LGD: 23110
Objektkennzahl: 1131 8040 00015
Abflussjahr: 1952 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HINZING 411A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HINZING 411A
Messstellen-Nr. im LGD: 23110
Objektkennzahl: 1131 8040 00015
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
Ostwert: 751803,76
Nordwert: 5318237,90
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 562,03
Sohltiefe [m u. Gelände]: 11,72



Abflussjahr: 1952 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1979	551,67	551,47	551,34	551,59	551,96	552,21	552,16	552,11	552,11	551,89	551,80	551,69	551,71	551,96	23.06.1979	552,59	551,83	02.02.1979	551,29	1,30	geprüft / QS
1980												551,82			29.10.1980	551,83		01.11.1979	551,62	0,21	geprüft / QS
1981	551,73	551,64	551,88	551,99	551,88	551,77	551,56	551,39	551,50	551,81	551,56	551,68	551,82	551,58	01.11.1981	552,20	551,70	18.07.1981	551,25	0,95	geprüft / QS
1982	552,18	552,25	552,30	552,21	551,97	551,81	551,64	551,55	551,70	551,69	551,90	551,67	552,12	551,69	11.01.1982	552,60	551,91	21.06.1982	551,53	1,07	geprüft / QS
1983	551,49	551,39	551,84	551,95	551,81	551,88	551,92	551,75	551,63	551,59	551,50	551,37	551,73	551,63	07.02.1983	552,05	551,68	01.11.1983	551,31	0,74	geprüft / QS
1984	551,26	551,17	551,21	551,40	551,50	551,62	551,61	551,47	551,48	551,57	551,67	551,87	551,36	551,61	05.10.1984	551,98	551,49	24.12.1983	551,14	0,84	geprüft / QS
1985	551,59	551,40	551,31	552,02	551,91	551,93	551,87	551,72	551,73	551,84	551,88	551,67	551,69	551,79	15.02.1985	552,23	551,74	01.02.1985	551,29	0,94	geprüft / QS
1986	551,47	551,43	551,87	551,97	551,73	551,82	551,79	551,89	551,73	551,59	551,46	551,32	551,71	551,63	25.01.1986	552,21	551,67	01.11.1986	551,26	0,95	geprüft / QS
1987	551,23	551,18	551,57	551,72	552,20	552,00	552,03	552,10	552,01	552,04	551,81	551,72	551,65	551,95	09.03.1987	552,42	551,80	26.12.1986	551,17	1,25	geprüft / QS
1988	551,58	551,62	551,83	551,75	552,11	552,34	551,96	551,75	551,63	551,52	551,59	551,50	551,87	551,66	27.03.1988	552,94	551,77	01.11.1988	551,43	1,51	geprüft / QS
1989	551,39	552,13	552,09	551,80	551,66	551,68	551,59	551,49	551,57	551,60	551,50	551,64	551,79	551,57	17.12.1988	552,55	551,68	29.11.1988	551,36	1,19	geprüft / QS
1990	551,81	551,65	551,58	551,63	551,74	551,61	551,55	551,60	552,12	551,82	551,61	551,53	551,67	551,70	11.07.1990	552,30	551,69	01.11.1990	551,48	0,82	geprüft / QS
1991	551,67	551,76	551,80	551,62	551,48	551,38	551,54	551,75	551,89	552,45	551,83	551,59	551,62	551,84	03.08.1991	553,50	551,73	03.05.1991	551,33	2,17	geprüft / QS
1992	551,46	551,49	551,86	551,73	551,98	552,15	551,86	551,62	551,50	551,40	551,31	551,21	551,78	551,48	27.03.1992	552,51	551,63	21.10.1992	551,18	1,33	geprüft / QS
1993	551,53	552,17	551,84	551,65	551,62	551,79	551,68	551,51	551,69	551,97	551,95	551,74	551,76	551,76	16.12.1992	552,29	551,76	01.11.1992	551,27	1,02	geprüft / QS
1994	551,65	551,68	551,92	551,83	551,80	552,13	551,94	551,74	551,64	551,51	551,42	551,38	551,83	551,60	22.04.1994	552,34	551,72	31.10.1994	551,37	0,97	geprüft / QS
1995	551,36	551,46	551,77	551,94	551,96	552,27	552,05	552,45	552,10	551,91	552,26	551,86	551,79	552,11	09.06.1995	552,74	551,95	20.11.1994	551,32	1,42	geprüft / QS
1996	551,67	551,64	551,89	551,66	551,49	551,54	551,67	551,93	551,97	551,80	551,71	551,89	551,65	551,83	17.07.1996	552,17	551,74	31.03.1996	551,46	0,71	geprüft / QS
1997	551,90	551,86	551,70	551,50	551,54	551,80	551,75	551,62	552,02	552,10	551,72	551,54	551,72	551,79	28.07.1997	552,49	551,76	01.11.1997	551,48	1,01	geprüft / QS
1998	551,43	551,59	551,76	551,57	551,66	551,87	551,68	551,56	551,57	551,49	551,43	551,44	551,65	551,53	29.03.1998	552,00	551,59	11.12.1997	551,37	0,63	geprüft / QS
1999	551,79	551,85	551,72	551,84	552,29	551,93	552,13	552,19	551,89	551,76	551,58	551,42	551,90	551,83	27.05.1999	552,69	551,86	01.11.1999	551,35	1,34	geprüft / QS
2000	551,30	551,56	551,95	552,12	552,24	552,15	551,81	551,62	551,63	551,83	551,82	552,14	551,89	551,81	22.03.2000	552,45	551,85	01.12.1999	551,25	1,20	geprüft / QS
2001	551,82	551,67	551,73	551,86	552,01	552,10	551,91	551,85	551,89	551,64	551,66	551,76	551,86	551,78	29.03.2001	552,17	551,82	06.09.2001	551,53	0,64	geprüft / QS
2002	551,55	551,92	551,89	551,65	551,73	551,88	551,62	551,62	551,58	551,99	551,85	551,98	551,77	551,77	17.08.2002	552,34	551,77	26.11.2001	551,50	0,84	geprüft / QS
2003	552,18	552,07	552,09	552,02	551,89	551,73	551,54	551,42	551,30	551,17	551,10	551,06	552,00	551,26	26.11.2002	552,27	551,63	01.11.2003	551,03	1,24	geprüft / QS
2004	550,98	550,92	551,05	551,55	551,65	551,83	551,67	551,60	551,59	551,61	551,49	551,46	551,33	551,57	19.04.2004	551,86	551,45	09.01.2004	550,87	0,99	geprüft / QS
2005	551,49	551,59	551,68	551,79	551,87	552,05	552,27	551,93	551,79	551,83	551,91	551,64	551,74	551,90	30.04.2005	552,43	551,82	05.11.2004	551,45	0,97	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: HINZING 411A
Messstellen-Nr. im LGD: 23110
Objektkennzahl: 1131 8040 00015
Abflussjahr: 1952 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: HINZING 411A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HINZING 411A
Messstellen-Nr. im LGD: 23110
Objektkennzahl: 1131 8040 00015
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
Ostwert: 751803,76
Nordwert: 5318237,90
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 562,03
Sohltiefe [m u. Gelände]: 11,72

Abflussjahr: 1952 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2006	551,45	551,33	551,34	551,42	551,91	552,40	552,11	552,00	551,79	551,79	551,90	551,74	551,64	551,89	01.04.2006	552,58	551,76	30.12.2005	551,29	1,29	geprüft / QS
2007	551,55	551,49	551,45	551,51	551,71	551,59	551,60	551,73	551,76	551,64	551,89	551,86	551,55	551,75	18.09.2007	552,07	551,65	31.01.2007	551,41	0,66	geprüft / QS
2008	551,70	551,87	551,77	551,61	551,57	551,75	551,87	551,63	551,55	551,72	551,72	551,55	551,71	551,67	09.05.2008	551,96	551,69	31.10.2008	551,46	0,50	geprüft / QS
2009	551,42	551,45	551,59	551,47	552,08	552,06	551,72	551,70	552,32	552,02	551,77	551,58	551,68	551,85	09.07.2009	552,48	551,77	19.12.2008	551,38	1,10	geprüft / QS
2010	551,50	551,56	551,66	551,61	551,65	551,60	551,45	551,91	551,89	552,25	552,07	551,77	551,60	551,89	12.08.2010	552,46	551,74	31.05.2010	551,40	1,06	geprüft / QS
2011	551,59	551,52	551,78	551,81	551,71	551,70	551,51	551,44	551,61	551,84	551,72	551,54	551,68	551,61	24.01.2011	552,00	551,65	18.06.2011	551,41	0,59	geprüft / QS
2012	551,41	551,32	551,85	551,96	551,85	551,63	551,49	551,72	551,82	551,61	551,67	551,81	551,67	551,68	28.01.2012	552,18	551,68	23.12.2011	551,29	0,89	geprüft / QS
2013	551,79	551,72	552,23	552,22	551,91	551,80	551,66	552,63		551,64	551,57	551,62	551,95	551,82	05.06.2013	552,97	551,89	17.09.2013	551,52	1,45	geprüft / QS
2014	551,75	551,77	551,54	551,50	551,45	551,35	551,26	551,34	551,30	551,28	551,46	551,67	551,56	551,38	31.10.2014	552,01	551,47	27.05.2014	551,23	0,78	geprüft / QS
2015	551,86	551,57	551,69	551,70	551,76	551,62	551,57	551,69	551,51	551,34	551,21	551,10	551,70	551,40	03.11.2014	552,02	551,55	29.10.2015	551,06	0,96	geprüft / QS
2016	551,01	550,94	550,89	551,18	551,57	551,63	551,70	552,00	551,90	552,04	551,95	551,92	551,20	551,92	29.09.2016	552,15	551,56	08.01.2016	550,88	1,27	geprüft / QS
2017	551,71	551,63	551,44	551,41	551,61	551,58	551,70	551,64	551,45	551,46	551,57	551,56	551,56	551,56	22.05.2017	551,79	551,56	31.01.2017	551,35	0,44	geprüft / QS
2018	551,58	551,73	552,11	552,02	551,76	551,55	551,40	551,28	551,21	551,12	551,06	551,00	551,79	551,18	31.01.2018	552,24	551,49	01.11.2018	550,96	1,28	geprüft / QS
2019	550,92	550,89	551,51	551,93	552,28	551,89	551,81	552,05	551,72	551,53	551,37	551,26	551,57	551,62	07.03.2019	552,50	551,60	08.12.2018	550,86	1,64	geprüft / QS
2020	551,18	551,14	551,24	551,73	551,77	551,61	551,41	551,32	551,46	551,79	551,69	551,64	551,44	551,55	17.08.2020	551,90	551,50	25.12.2019	551,11	0,79	geprüft / QS
2021	551,77	551,58	551,39	551,57	551,54	551,47	551,52	551,61	551,48	552,03	552,20	551,75	551,55	551,76	03.09.2021	552,49	551,66	28.01.2021	551,33	1,16	geprüft / QS
2022	551,51	551,36	551,49	551,63	551,57	551,40	551,28	551,32	551,37	551,26	551,34	551,69	551,50	551,38	21.10.2022	551,78	551,44	28.08.2022	551,22	0,56	geprüft / QS
2023	551,68	551,68	551,68	551,59	551,52	551,53	551,92	551,81	551,54	551,40	551,40	551,28	551,62	551,56	25.05.2023	552,06	551,59	31.10.2023	551,21	0,85	geprüft / QS
2024	551,40	552,21	552,07	551,98	551,81	551,61	551,56	552,33	551,94	551,77	552,10	552,14	551,85	551,97	06.06.2024	552,64	551,91	13.11.2023	551,20	1,44	-
2025	551,85	551,74	551,78	551,64	551,49	551,39	551,34	551,26	551,20	551,21	551,15	551,08	551,65	551,21	01.11.2024	551,99	551,43	01.11.2025	551,05	0,94	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1953/1960	551,94	551,85	551,85	551,86	551,93	551,96	551,93	551,91	552,45	552,26	551,95	551,85	551,90	552,06	27.07.1954	554,64	551,98	06.06.1955	551,18	3,46	geprüft / QS
1961/1970	551,64	551,62	551,58	551,65	551,77	551,91	551,98	551,97	551,90	551,80	551,76	551,68	551,70	551,85	27.04.1970	553,15	551,77	07.01.1963	550,71	2,44	geprüft / QS
1971/1980	551,43	551,55	551,55	551,62	551,64	551,71	551,68	551,69	551,78	551,71	551,58	551,50	551,58	551,65	23.06.1979	552,59	551,62	27.03.1972	550,75	1,84	geprüft / QS
1981/1990	551,57	551,59	551,75	551,85	551,85	551,85	551,75	551,67	551,71	551,71	551,65	551,60	551,74	551,68	27.03.1988	552,94	551,71	24.12.1983	551,14	1,80	geprüft / QS
1991/2000	551,58	551,71	551,82	551,75	551,80	551,90	551,81	551,80	551,79	551,82	551,70	551,62	551,76	551,76	03.08.1991	553,50	551,76	21.10.1992	551,18	2,32	geprüft / QS
2001/2010	551,56	551,59	551,63	551,65	551,81	551,90	551,78	551,74	551,75	551,77	551,74	551,64	551,69	551,73	01.04.2006	552,58	551,71	09.01.2004	550,87	1,71	geprüft / QS

Name im LGD: HINZING 411A
Messstellen-Nr. im LGD: 23110
Objektkennzahl: 1131 8040 00015
Abflussjahr: 1952 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HINZING 411A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HINZING 411A
Messstellen-Nr. im LGD: 23110
Objektkennzahl: 1131 8040 00015
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
Ostwert: 751803,76
Nordwert: 5318237,90
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 562,03
Sohltiefe [m u. Gelände]: 11,72



Abflussjahre: 1952 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]							Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]							geprüft / QS
2011/2020	551,48	551,42	551,63	551,75	551,77	551,64	551,55	551,71	551,55	551,57	551,53	551,51	551,61	551,57	05.06.2013	552,97	551,59	08.12.2018	550,86	2,11
2021/2025	551,64	551,72	551,68	551,68	551,59	551,48	551,52	551,67	551,50	551,53	551,64	551,59	551,63	551,58	06.06.2024	552,64	551,60	01.11.2025	551,05	1,59
1953/2025	551,60	551,62	551,68	551,73	551,78	551,81	551,76	551,77	551,81	551,78	551,69	551,62	551,70	551,74	27.07.1954	554,64	551,72	07.01.1963	550,71	3,93

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: HINZING 411A
Messstellen-Nr. im LGD: 23110
Objektkennzahl: 1131 8040 00015
Abflussjahre: 1952 bis 2025