

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PIDING 518A  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PIDING 518A  
Messstellen-Nr. im LGD: 23140  
Objektkennzahl: 1131 8243 00055  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein  
Ostwert: 792816,86  
Nordwert: 5296577,55  
Grundwasserleiter:  
Geländehöhe [m ü. NN]: 452,19  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,00



Abflussjahre: 1971 bis 2023  
Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1971						450,02	449,94	450,14	449,90	449,81	449,81	449,67		449,88	21.06.1971	450,54		01.11.1971	449,60	0,94	-
1972	449,60	449,71	449,67	449,66	449,68	449,93	450,05	450,13	450,12	449,94	449,74	449,73	449,71	449,95	19.06.1972	450,26	449,83	15.11.1971	449,58	0,68	geprüft / QS
1973	449,99	449,74	449,61	449,64	449,72	449,94	450,32	450,10	449,93	449,70	449,58	449,61	449,77	449,87	07.05.1973	450,56	449,82	16.10.1973	449,49	1,07	geprüft / QS
1974	449,99	450,02	449,95	449,89	450,01	450,06	450,17	450,24	450,36	450,03	449,95	450,03	449,99	450,13	22.07.1974	450,80	450,06	12.11.1973	449,74	1,06	geprüft / QS
1975	449,95	450,38	450,07	449,95	449,98	450,22	450,43	450,20			449,75	449,59	450,09	449,99	09.12.1974	450,91	450,05	01.11.1975	449,56	1,35	geprüft / QS
1976	449,58	449,59	449,90	449,67	449,65	449,82	450,01	450,10	449,81	449,93	450,13	449,86	449,70	449,97	07.06.1976	450,38	449,84	17.11.1975	449,54	0,84	geprüft / QS
1977	449,62	449,75	449,71	450,10	450,21	450,23	450,23	450,00	449,82	449,97	449,83	449,52	449,94	449,90	02.05.1977	450,56	449,92	31.10.1977	449,49	1,07	geprüft / QS
1978	449,50	449,54	449,55	449,43	449,79	449,78	449,93	449,83	449,89	449,66	449,82	449,89	449,60	449,84	27.10.1978	450,32	449,72	24.02.1978	449,38	0,94	geprüft / QS
1979	449,60	449,50	449,42	449,55	449,83	449,72	449,99	450,03	449,91	449,87	449,70	449,54	449,60	449,84	13.03.1979	450,75	449,72	01.11.1979	449,38	1,37	geprüft / QS
1980	449,82	449,79	449,47	449,66	449,56	449,93	450,07	450,03	450,07	449,71	449,67	449,73	449,71	449,88	22.07.1980	450,64	449,79	01.11.1979	449,38	1,26	geprüft / QS
1981	449,59	449,60	449,64	449,58	449,92	449,94	449,71	449,65	449,90	449,85	449,78	449,81	449,71	449,78	21.07.1981	451,12	449,75	02.03.1981	449,42	1,70	geprüft / QS
1982	449,80	449,76	449,80	449,76	449,56	449,78	450,04	450,00	449,83	449,76	449,51	449,52	449,74	449,78	01.02.1982	450,60	449,76	01.11.1982	449,43	1,17	geprüft / QS
1983	449,40	449,43	449,81	449,66	449,67	449,87	449,94	449,92	449,74	449,75	449,52	449,55	449,64	449,74	16.06.1983	450,52	449,69	08.12.1982	449,33	1,19	geprüft / QS
1984	449,40	449,60	449,55	449,52	449,49	449,74	449,87	449,84	449,79	449,84	449,89	449,66	449,55	449,82	18.09.1984	450,29	449,68	25.11.1983	449,32	0,97	geprüft / QS
1985	449,39	449,39	449,33	449,78	449,53	449,75	449,89	449,87	449,76	449,88	449,55	449,44	449,53	449,73	07.08.1985	450,94	449,63	22.01.1985	449,30	1,64	geprüft / QS
1986	449,36	449,55	449,67	449,45	449,52	449,81	449,91	449,72	449,55	449,60	449,44	449,31	449,56	449,59	20.01.1986	450,17	449,58	10.10.1986	449,17	1,00	geprüft / QS
1987	449,42	449,39	449,61	449,54	449,77	449,94	450,06	450,06	449,92	449,87	449,61	449,43	449,61	449,82	03.03.1987	450,71	449,72	31.10.1987	449,22	1,49	geprüft / QS
1988	449,47	449,74	449,51	449,45	449,78	450,08	450,04	449,77	449,66	449,70	449,80	449,47	449,67	449,74	19.12.1987	450,49	449,71	02.11.1987	449,23	1,26	geprüft / QS
1989	449,57	449,94	449,71	449,53	449,64	449,67	449,70	449,73	449,78	449,81	449,68	449,62	449,68	449,72	11.12.1988	450,31	449,70	18.02.1989	449,37	0,94	geprüft / QS
1990	449,50	449,43	449,36	449,61	449,76	449,65	449,73	449,79	449,85	449,54	449,65	449,56	449,55	449,69	10.07.1990	450,61	449,62	09.02.1990	449,29	1,32	geprüft / QS
1991	449,65	449,52	449,54	449,36	449,57	449,48	449,80	449,92	449,86	449,87	449,37	449,32	449,52	449,69	03.08.1991	450,93	449,61	01.11.1991	449,28	1,65	geprüft / QS
1992	449,37	449,58	449,49	449,48	449,75	449,87	449,98	449,70	449,63	449,47	449,50	449,46	449,59	449,62	23.12.1991	450,81	449,61	02.11.1991	449,26	1,55	geprüft / QS
1993	449,92	449,90	449,57	449,45	449,60	449,83	449,74	449,72	449,97	449,73	449,79	449,51	449,71	449,74	23.11.1992	450,74	449,73	09.03.1993	449,34	1,40	geprüft / QS
1994	449,40	449,52	449,61	449,51	449,89	450,07	450,01	449,87	449,56	449,45	449,41	449,32	449,66	449,60	14.04.1994	450,58	449,63	27.10.1994	449,27	1,31	geprüft / QS
1995	449,53	449,54	449,59	449,63	449,59	450,11	449,98	450,14	449,76	449,63	449,89	449,41	449,67	449,80	26.06.1995	450,83	449,73	10.11.1994	449,26	1,57	geprüft / QS
1996	449,51	449,40	449,36	449,20	449,28	449,54	449,74	449,60	449,73	449,60	449,81	449,84	449,38	449,72	22.10.1996	450,52	449,55	17.03.1996	449,18	1,34	geprüft / QS
1997	449,64	449,42	449,23	449,18	449,58	449,73	449,88	449,62	450,02	449,62	449,30	449,48	449,46	449,65	20.07.1997	450,73	449,56	21.02.1997	449,15	1,58	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PIDING 518A  
Messstellen-Nr. im LGD: 23140  
Objektkennzahl: 1131 8243 00055  
Abflussjahre: 1971 bis 2023

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: PIDING 518A  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PIDING 518A  
Messstellen-Nr. im LGD: 23140  
Objektkennzahl: 1131 8243 00055  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein  
Ostwert: 792816,86  
Nordwert: 5296577,55  
Grundwasserleiter:  
Geländehöhe [m ü. NN]: 452,19  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,00

Abflussjahre: 1971 bis 2023  
Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1998	449,20	449,46	449,31	449,20	449,53	449,70	449,58	449,59	449,73	449,43	449,64	449,54	449,40	449,59	19.09.1998	450,09	449,49	12.02.1998	449,14	0,95	geprüft / QS
1999	449,74	449,50	449,36	449,51	449,82	449,86	450,10	449,73	449,71	449,47	449,38	449,31	449,63	449,62	22.02.1999	450,43	449,62	01.11.1999	449,16	1,27	geprüft / QS
2000	449,21	449,36	449,33	449,71	449,93	449,94	449,91	449,57	449,52	449,61	449,59	449,50	449,58	449,62	18.03.2000	450,39	449,60	08.11.1999	449,15	1,24	geprüft / QS
2001	449,34	449,33	449,23	449,42	449,72	449,76	449,70	449,77	449,51	449,33	449,80	449,32	449,47	449,57	20.06.2001	450,45	449,52	02.02.2001	449,14	1,31	geprüft / QS
2002	449,29	449,56	449,38	449,51	449,78	449,56	449,68	449,53	449,51	449,59	449,10	449,08	449,52	449,42	12.08.2002	450,91	449,47	19.09.2002	448,85	2,06	geprüft / QS
2003	449,17	448,91	448,90	449,25	449,35	449,46	449,57	449,37	449,26	449,12	449,37	449,54	449,17	449,37	11.10.2003	450,27	449,27	23.01.2003	448,74	1,53	geprüft / QS
2004	449,21	449,15	449,29	449,35	449,36	449,52	449,63	449,84	449,61	449,44	449,49	449,41	449,31	449,57	04.06.2004	450,45	449,44	10.12.2003	449,07	1,37	geprüft / QS
2005	449,27	449,14	449,18	449,27	449,46	449,75	449,86	449,53	449,78	449,69	449,42	449,26	449,35	449,59	12.07.2005	450,88	449,47	04.01.2005	449,05	1,83	geprüft / QS
2006	449,06	449,07	449,05	449,08	449,38	449,89	449,80	449,69	449,36	449,61	449,33	449,19	449,26	449,50	06.08.2006	450,49	449,38	14.02.2006	448,98	1,52	geprüft / QS
2007	449,40	449,13	449,20	449,21	449,36	449,26	449,49	449,42	449,46	449,25	449,92	449,33	449,26	449,48	07.09.2007	450,72	449,37	05.01.2007	449,02	1,71	geprüft / QS
2008	449,55	449,48	449,28	449,23	449,56	449,70	449,75	449,52	449,41	449,40	449,14	449,18	449,47	449,40	15.03.2008	450,12	449,43	29.10.2008	449,07	1,05	geprüft / QS
2009	449,13	449,33	449,13	449,10	449,58	449,92	449,77	449,72	449,78	449,52	449,47	449,35	449,37	449,60	24.06.2009	450,68	449,48	17.11.2008	449,02	1,66	geprüft / QS
2010	449,32	449,26	449,13	449,10	449,29	449,35	449,47	449,80	449,46	449,57	449,49	449,15	449,24	449,49	03.06.2010	451,11	449,37	03.02.2010	449,03	2,08	geprüft / QS
2011	449,12	449,12	449,37	449,23	449,21	449,34	449,27	449,27	449,24	449,36	449,11	449,21	449,23	449,24	14.01.2011	450,45	449,24	04.10.2011	448,90	1,55	geprüft / QS
2012	448,94	449,08	449,57	449,22	449,50	449,34	449,40	449,54	449,43	449,25	449,26	449,19	449,27	449,34	24.01.2012	449,97	449,31	25.11.2011	448,87	1,10	geprüft / QS
2013	449,20	449,24	449,53	449,42	449,35	449,58	449,68	449,95	449,37	449,21	449,48	449,35	449,38	449,51	02.06.2013	451,91	449,45	10.12.2012	449,03	2,88	geprüft / QS
2014	449,43	449,18	449,06	449,12	449,16	449,35	449,59	449,40	449,36	449,63	449,52	449,38	449,22	449,48	31.07.2014	450,57	449,35	20.01.2014	449,02	1,55	geprüft / QS
2015	449,32	449,04	449,39	449,11	449,24	449,63	449,84	449,75	449,48	449,43	449,45	449,42	449,29	449,56	24.05.2015	450,33	449,42	17.12.2014	448,98	1,35	geprüft / QS
2016	449,29	449,41	449,40	449,88	449,53	449,73	449,83	450,02	449,75	449,65	449,46	449,37	449,54	449,68	01.02.2016	450,56	449,61	20.11.2015	449,25	1,31	geprüft / QS
2017	449,38	449,23	449,22	449,47	449,77	449,62	449,74	449,49	449,68	449,61	449,66	449,51	449,45	449,61	19.03.2017	450,45	449,53	23.12.2016	449,17	1,28	geprüft / QS
2018	449,59	449,44	449,72	449,39	449,37	449,74	449,59	449,48	449,47	449,27	449,38	449,26	449,54	449,41	05.01.2018	450,21	449,48	24.10.2018	449,12	1,09	geprüft / QS
2019	449,16	449,44	449,64	449,44	449,78	449,80	449,90	449,80	449,45	449,43	449,42	449,40	449,54	449,57	24.12.2018	450,43	449,56	03.12.2018	449,08	1,35	geprüft / QS
2020	449,47	449,37	449,30	449,66	449,52	449,42	449,44	449,58	449,61	449,67	449,48	449,54	449,46	449,55	04.08.2020	450,97	449,50	28.01.2020	449,21	1,76	geprüft / QS
2021	449,39	449,18	449,15	449,41	449,36	449,44	449,63	449,50	449,59	449,65	449,55	449,28	449,32	449,53	19.07.2021	450,62	449,43	12.01.2021	449,07	1,55	geprüft / QS
2022	449,21	449,35	449,41	449,47	449,41	449,58	449,65	449,61	449,42	449,30	449,48	449,54	449,41	449,50	03.10.2022	450,28	449,45	28.11.2021	449,12	1,16	geprüft / QS
2023	449,35	449,31	449,29	449,37	449,45	449,70	449,91	449,45	449,34	449,65	449,37	449,12	449,41	449,47	17.05.2023	450,35	449,44	25.10.2023	449,06	1,29	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PIDING 518A  
Messstellen-Nr. im LGD: 23140  
Objektkennzahl: 1131 8243 00055  
Abflussjahre: 1971 bis 2023

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PIDING 518A  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PIDING 518A  
Messstellen-Nr. im LGD: 23140  
Objektkennzahl: 1131 8243 00055  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein  
Ostwert: 792816,86  
Nordwert: 5296577,55  
Grundwasserleiter:  
Geländehöhe [m ü. NN]: 452,19  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,00



Abflussjahre: 1971 bis 2023  
Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1972/1980	449,74	449,78	449,71	449,73	449,83	449,96	450,13	450,07	449,99	449,85	449,80	449,72	449,79	449,93	09.12.1974	450,91	449,86	01.11.1979	449,38	1,53	geprüft / QS
1981/1990	449,49	449,58	449,60	449,59	449,66	449,82	449,89	449,84	449,78	449,76	449,64	449,54	449,62	449,74	21.07.1981	451,12	449,68	10.10.1986	449,17	1,95	geprüft / QS
1991/2000	449,52	449,52	449,44	449,42	449,65	449,81	449,87	449,75	449,75	449,59	449,57	449,47	449,56	449,67	03.08.1991	450,93	449,61	12.02.1998	449,14	1,79	geprüft / QS
2001/2010	449,28	449,24	449,18	449,25	449,48	449,62	449,67	449,62	449,51	449,45	449,45	449,28	449,34	449,50	03.06.2010	451,11	449,42	23.01.2003	448,74	2,37	geprüft / QS
2011/2020	449,29	449,26	449,42	449,39	449,44	449,55	449,63	449,63	449,48	449,45	449,42	449,36	449,39	449,50	02.06.2013	451,91	449,44	25.11.2011	448,87	3,04	geprüft / QS
2021/2023	449,32	449,28	449,28	449,42	449,41	449,57	449,73	449,52	449,45	449,53	449,47	449,31	449,38	449,50	19.07.2021	450,62	449,44	25.10.2023	449,06	1,56	geprüft / QS
1972/2023	449,45	449,46	449,45	449,47	449,60	449,74	449,83	449,76	449,68	449,61	449,57	449,46	449,53	449,65	02.06.2013	451,91	449,59	23.01.2003	448,74	3,17	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:  
- = ungeprüfte Daten  
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PIDING 518A  
Messstellen-Nr. im LGD: 23140  
Objektkennzahl: 1131 8243 00055  
Abflussjahre: 1971 bis 2023