

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FEUCHTER NR.105 575
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FEUCHTER NR.105 575
Messstellen-Nr. im LGD: 23158
Objektkennzahl: 1131 7742 00050
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
Ostwert: 775277,60
Nordwert: 5345250,01
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 431,55
Sohltiefe [m u. Gelände]: 25,59

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1973 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1973								406,36	406,37	406,37	406,37	406,37		406,37	30.07.1973	406,38		23.07.1973	406,36	0,02	-
1974	406,35	406,36	406,39	406,41	406,43	406,43	406,45	406,44	406,46	406,50	406,53	406,56	406,40	406,49	01.11.1974	406,57	406,44	24.12.1973	406,32	0,25	geprüft / QS
1975	406,57	406,64	406,81	406,98	407,13	407,22	407,25	407,24	407,21	407,22	407,22	407,21	406,89	407,23	02.06.1975	407,26	407,06	01.11.1974	406,57	0,70	geprüft / QS
1976	407,19	407,15	407,11	407,03	406,96	406,92	406,88	406,81	406,76	406,71	406,67	406,64	407,06	406,75	01.11.1975	407,20	406,90	25.10.1976	406,63	0,57	geprüft / QS
1977	406,61	406,56	406,54	406,53	406,61	406,68	406,76	406,83	406,90	406,98	407,05	407,12	406,59	406,94	01.11.1977	407,14	406,77	07.02.1977	406,51	0,63	geprüft / QS
1978	407,16	407,15	407,13	407,08	407,03	407,01	406,99	407,00	407,03	407,05	407,04	407,04	407,09	407,03	21.11.1977	407,17	407,06	29.05.1978	406,99	0,18	geprüft / QS
1979	407,02	406,99	406,96	406,95	406,98	407,06	407,26	407,45	407,59	407,63	407,56	407,49	407,00	407,50	12.08.1979	407,64	407,25	06.02.1979	406,94	0,70	geprüft / QS
1980	407,42	407,36	407,30	407,25	407,23	407,21	407,24	407,31	407,33	407,33	407,30	407,25	407,30	407,30	01.11.1979	407,46	407,30	01.05.1980	407,21	0,25	geprüft / QS
1981	407,21	407,17	407,13	407,11	407,12	407,12	407,11	407,09	407,07	407,13	407,11	407,07	407,14	407,10	01.11.1980	407,23	407,12	25.07.1981	407,05	0,18	geprüft / QS
1982	407,07	407,12	407,24	407,44	407,61	407,68	407,62	407,51	407,43	407,34	407,27	407,21	407,36	407,40	15.04.1982	407,68	407,38	03.11.1981	407,05	0,63	geprüft / QS
1983	407,13	407,05	406,98	406,95	406,92	406,91	406,93	406,95		406,95	406,93	406,91	406,99	406,93	01.11.1982	407,17	406,96	01.11.1983	406,89	0,28	geprüft / QS
1984	406,87	406,82	406,78	406,74	406,69		406,61		406,54	406,50	406,48	406,46	406,78	406,52	01.11.1983	406,89	406,65	01.11.1984	406,46	0,43	geprüft / QS
1985	406,45		406,40	406,38	406,43		406,52	406,58		406,64	406,70	406,75	406,41	406,64	31.10.1985	406,76	406,54	15.02.1985	406,37	0,39	geprüft / QS
1986	406,74	406,75	406,75	406,77	406,80	406,82	406,85	406,86	406,88	406,89	406,87	406,83	406,77	406,86	20.08.1986	406,90	406,82	11.01.1986	406,74	0,16	geprüft / QS
1987	406,78	406,73	406,70	406,69	406,73	406,81	406,84	406,90	406,98	407,07	407,17	407,22	406,74	407,03	31.10.1987	407,24	406,89	01.03.1987	406,69	0,55	geprüft / QS
1988	407,22	407,17	407,11	407,08	407,06	407,13	407,27	407,36	407,38	407,33	407,27	407,20	407,13	407,30	18.07.1988	407,39	407,21	26.03.1988	407,04	0,35	geprüft / QS
1989	407,11	407,03	407,01	406,99	406,98	406,95	406,92	406,91	406,89	406,88	406,86	406,83	407,01	406,88	01.11.1988	407,15	406,95	01.11.1989	406,80	0,35	geprüft / QS
1990	406,79	406,76	406,72	406,69	406,67	406,66	406,65	406,66	406,72	406,77	406,80	406,83	406,71	406,74	31.10.1990	406,84	406,73	19.06.1990	406,65	0,19	geprüft / QS
1991	406,84	406,85	406,86	406,85	406,85	406,87	406,86	406,84	406,83	406,99	407,22	407,25	406,85	407,00	12.10.1991	407,26	406,93	27.07.1991	406,83	0,43	geprüft / QS
1992	407,23	407,16	407,10	407,05	406,98	406,94	406,91	406,90	406,89	406,87	406,85	406,82	407,08	406,87	15.11.1991	407,24	406,97	01.11.1992	406,80	0,44	geprüft / QS
1993	406,79	406,77	406,75	406,73	406,71		406,63	406,63	406,65	406,73	406,78	406,81	406,75	406,71	01.11.1993	406,82	406,73	18.06.1993	406,62	0,20	geprüft / QS
1994	406,84	406,86	406,90	406,94	406,98	407,01	407,10	407,20	407,25	407,26	407,21	407,14	406,92	407,20	09.08.1994	407,28	407,06	01.11.1993	406,82	0,46	geprüft / QS
1995	407,08	407,00	406,95	406,89	406,86	406,83	406,85	406,92	407,00	407,06	407,10	407,12	406,93	407,01	01.11.1995	407,13	406,97	01.05.1995	406,82	0,31	geprüft / QS
1996	407,12	407,08	407,07	407,02	406,96	406,93	406,90	406,97	407,02	407,04	407,05	407,05	407,03	407,01	01.11.1995	407,13	407,02	20.05.1996	406,89	0,24	geprüft / QS
1997	407,04	407,02	406,97	406,93	406,91	406,90	406,89	406,89	406,91	406,96	407,00	407,02	406,96	406,94	19.11.1996	407,04	406,95	16.06.1997	406,88	0,16	geprüft / QS
1998	407,03	407,02	407,01	406,97	406,92	406,87	406,82	406,80	406,83	406,81	406,81	406,83	406,97	406,82	14.11.1997	407,04	406,89	28.06.1998	406,79	0,25	geprüft / QS
1999	406,84	406,92	406,97	406,98	407,03	407,13	407,26	407,29	407,29	407,24	407,17	407,12	406,98	407,23	05.07.1999	407,30	407,10	11.11.1998	406,81	0,49	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FEUCHTER NR.105 575
Messstellen-Nr. im LGD: 23158
Objektkennzahl: 1131 7742 00050
Abflussjahre: 1973 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FEUCHTER NR.105 575
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FEUCHTER NR.105 575
Messstellen-Nr. im LGD: 23158
Objektkennzahl: 1131 7742 00050
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
Ostwert: 775277,60
Nordwert: 5345250,01
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 431,55
Sohltiefe [m u. Gelände]: 25,59

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1973 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2000	407,04	406,97	406,93	406,89	406,87	406,90	406,95	407,01	407,09	407,10	407,03	407,01	406,93	407,03	04.08.2000	407,12	406,98	13.03.2000	406,86	0,26	geprüft / QS
2001	407,00	406,94	406,90	406,89	406,88	406,94	407,00	407,06	407,12	407,14	407,16	407,12	406,92	407,10	08.09.2001	407,18	407,01	23.03.2001	406,87	0,31	geprüft / QS
2002	407,05	407,05	407,05	407,02	407,03	407,08	407,12	407,12	407,10	407,11	407,16	407,11	407,05	407,12	21.09.2002	407,17	407,08	23.01.2002	407,00	0,17	geprüft / QS
2003	407,08	407,15	407,23	407,29	407,41	407,47	407,39	407,33	407,32	407,25	407,15	407,09	407,27	407,26	17.04.2003	407,48	407,26	31.10.2003	407,06	0,42	geprüft / QS
2004	407,02	406,93	406,85	406,82	406,78	406,74	406,69	406,63	406,63	406,64	406,62	406,61	406,86	406,64	02.11.2003	407,06	406,75	01.11.2004	406,60	0,46	geprüft / QS
2005	406,56	406,52	406,49	406,48	406,48	406,46	406,43	406,44	406,42	406,42	406,48	406,56	406,50	406,46	01.11.2005	406,60	406,48	10.08.2005	406,39	0,21	geprüft / QS
2006	406,62	406,65	406,66	406,66	406,72	406,94	407,11	407,17	407,16	407,15	407,14	407,11	406,71	407,14	23.06.2006	407,18	406,93	01.11.2005	406,60	0,58	geprüft / QS
2007	407,05	407,02	406,95	406,90	406,86	406,81	406,74	406,69	406,66	406,62	406,60	406,58	406,93	406,65	01.11.2006	407,07	406,79	31.10.2007	406,56	0,51	geprüft / QS
2008	406,55	406,55	406,55	406,54	406,54	406,54	406,55	406,55	406,56	406,59	406,62	406,61	406,54	406,58	27.09.2008	406,62	406,56	01.03.2008	406,53	0,09	geprüft / QS
2009	406,58	406,55	406,52	406,50	406,54	406,60	406,64	406,68	406,78	406,90	406,96	406,99	406,55	406,82	31.10.2009	407,00	406,69	24.02.2009	406,50	0,51	geprüft / QS
2010	407,00	406,97	406,94	406,89	406,86	406,83	406,81	406,84	406,91	407,00	407,09	407,15	406,91	406,97	31.10.2010	407,17	406,94	04.06.2010	406,80	0,37	geprüft / QS
2011	407,16	407,14	407,09	407,05	407,01	406,98	406,94	406,92	406,91	406,91	406,90	406,87	407,07	406,91	08.11.2010	407,18	406,99	29.10.2011	406,86	0,32	geprüft / QS
2012	406,84	406,80	406,76	406,76	406,77	406,76	406,75	406,75	406,77	406,75	406,74	406,72	406,78	406,75	03.11.2011	406,86	406,76	31.10.2012	406,71	0,16	geprüft / QS
2013	406,69	406,66	406,67	406,75	406,85	406,93	406,98	407,13	407,42	407,51	407,48	407,40	406,76	407,32	25.08.2013	407,52	407,04	28.12.2012	406,64	0,88	geprüft / QS
2014	407,32	407,22	407,12	407,02	406,93	406,84	406,77	406,71	406,67	406,63	406,60	406,57	407,07	406,66	02.11.2013	407,36	406,87	31.10.2014	406,56	0,80	geprüft / QS
2015	406,55	406,53	406,51	406,52	406,52	406,53	406,56	406,61	406,67	406,70	406,72	406,72	406,53	406,66	06.10.2015	406,73	406,60	14.01.2015	406,50	0,23	geprüft / QS
2016	406,70	406,67	406,62	406,59	406,56	406,53	406,51	406,54	406,66	406,73	406,79	406,82	406,61	406,68	16.10.2016	406,83	406,64	25.05.2016	406,49	0,34	geprüft / QS
2017	406,82	406,81	406,78	406,76	406,74	406,72	406,72	406,71	406,70	406,72	406,74	406,72	406,77	406,72	05.11.2016	406,83	406,74	28.07.2017	406,69	0,14	geprüft / QS
2018	406,68	406,66	406,65	406,69	406,71	406,72	406,70	406,68	406,67	406,66	406,66	406,66	406,68	406,67	30.03.2018	406,72	406,68	31.10.2018	406,63	0,09	geprüft / QS
2019	406,61	406,57	406,57	406,58	406,57	406,56	406,55	406,55	406,53	406,52	406,50	406,48	406,58	406,52	01.11.2018	406,63	406,55	31.10.2019	406,48	0,16	geprüft / QS
2020	406,47	406,45	406,43	406,41	406,40	406,39	406,36	406,34	406,36	406,39	406,43	406,45	406,42	406,39	02.11.2019	406,48	406,41	27.06.2020	406,34	0,14	geprüft / QS
2021	406,42	406,38	406,35	406,34	406,35	406,36	406,37	406,44	406,54	406,62	406,69	406,73	406,37	406,56	31.10.2021	406,75	406,47	03.02.2021	406,33	0,42	geprüft / QS
2022	406,75	406,74	406,73	406,74	406,72	406,69	406,68	406,68	406,69	406,67	406,63	406,59	406,73	406,65	21.11.2021	406,76	406,69	30.10.2022	406,58	0,18	geprüft / QS
2023	406,57	406,54	406,53	406,50	406,48	406,46	406,47	406,51	406,52	406,51	406,55	406,55	406,51	406,52	03.11.2022	406,58	406,52	25.04.2023	406,46	0,13	geprüft / QS
2024	406,52	406,57	406,69	406,81	406,91	406,98	407,02	407,05	407,11	407,13	407,13	407,21	406,75	407,11	29.10.2024	407,24	406,93	17.11.2023	406,50	0,74	geprüft / QS
2025	407,22	407,18	407,16	407,14	407,11	407,08	407,04	407,00	406,94	406,90	406,85	406,80	407,15	406,92	19.11.2024	407,24	407,04	01.11.2025	406,77	0,47	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FEUCHTER NR.105 575
Messstellen-Nr. im LGD: 23158
Objektkennzahl: 1131 7742 00050
Abflussjahre: 1973 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FEUCHTER NR.105 575
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FEUCHTER NR.105 575
Messstellen-Nr. im LGD: 23158
Objektkennzahl: 1131 7742 00050
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
Ostwert: 775277,60
Nordwert: 5345250,01
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 431,55
Sohltiefe [m u. Gelände]: 25,59



Abflussjahre: 1973 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1974/1980	406,90	406,89	406,89	406,89	406,91	406,94	406,98	407,01	407,04	407,06	407,05	407,05	406,90	407,03	12.08.1979	407,64	406,97	24.12.1973	406,32	1,32	geprüft / QS
1981/1990	406,94	406,95	406,88	406,89	406,90	407,01	406,93	406,98	406,98	406,95	406,94	406,93	406,90	406,94	15.04.1982	407,68	406,92	15.02.1985	406,37	1,31	geprüft / QS
1991/2000	406,98	406,96	406,95	406,93	406,91	406,93	406,92	406,95	406,98	407,01	407,02	407,02	406,94	406,98	05.07.1999	407,30	406,96	18.06.1993	406,62	0,68	geprüft / QS
2001/2010	406,85	406,83	406,82	406,80	406,81	406,84	406,85	406,85	406,87	406,88	406,90	406,89	406,82	406,87	17.04.2003	407,48	406,85	10.08.2005	406,39	1,09	geprüft / QS
2011/2020	406,78	406,75	406,72	406,71	406,71	406,70	406,68	406,70	406,73	406,75	406,76	406,74	406,73	406,73	25.08.2013	407,52	406,73	27.06.2020	406,34	1,19	geprüft / QS
2021/2025	406,70	406,68	406,69	406,71	406,72	406,72	406,72	406,74	406,76	406,76	406,77	406,78	406,70	406,75	19.11.2024	407,24	406,73	03.02.2021	406,33	0,91	-
1974/2025	406,87	406,86	406,83	406,83	406,83	406,86	406,85	406,87	406,89	406,91	406,91	406,90	406,84	406,89	15.04.1982	407,68	406,87	03.02.2021	406,32	1,36	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FEUCHTER NR.105 575
Messstellen-Nr. im LGD: 23158
Objektkennzahl: 1131 7742 00050
Abflussjahre: 1973 bis 2025