

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: TYRLACHING BR 3 764
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): TYRLACHING BR 3 764
Messstellen-Nr. im LGD: 23188
Objektkennzahl: 1131 7942 00007
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
Ostwert: 773318,45
Nordwert: 5329519,44
Grundwasserleiter: Moräne
Geländehöhe [m ü. NN]: 519,55
Sohltiefe [m u. Gelände]: 24,22

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1977 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1977	495,99	496,06	496,00	496,23	496,31	496,32	496,30	496,19	496,18	496,21	496,23	496,13	496,15	496,21	26.04.1977	496,37	496,18	03.11.1976	495,95	0,42	-
1978	496,06	496,05	496,10	496,04	496,12	496,17	496,18	496,13	496,16	496,09	496,06	496,05	496,09	496,11	23.05.1978	496,21	496,10	24.10.1978	496,03	0,18	geprüft / QS
1979	496,03	495,98	495,97	496,10	496,19	496,40	496,54	496,48	496,48	496,32	496,20	496,14	496,11	496,36	24.06.1979	496,62	496,24	02.02.1979	495,95	0,67	geprüft / QS
1980	496,14	496,27	496,19	496,19	496,14	496,16	496,39	496,30	496,28	496,23	496,13	496,08	496,18	496,24	03.05.1980	496,43	496,21	16.10.1980	496,07	0,36	geprüft / QS
1981	496,06	496,06	496,14	496,23	496,20	496,10	496,03	496,00	496,12	496,21	496,12	496,12	496,13	496,10	25.07.1981	496,45	496,12	17.07.1981	495,96	0,49	geprüft / QS
1982	496,24	496,41	496,59	496,66	496,43	496,22	496,10	496,06	496,05	496,03	496,06	495,99	496,42	496,05	04.02.1982	496,78	496,24	31.10.1982	495,96	0,82	geprüft / QS
1983	495,96	495,95	496,10	496,13	496,13	496,13	496,14	496,10	496,06	496,09	496,02	495,98	496,07	496,07	03.05.1983	496,17	496,07	16.12.1982	495,94	0,23	geprüft / QS
1984	495,93	495,91	495,97	496,06	496,04	496,04	496,04	496,05	496,07	496,10	496,07	496,12	495,99	496,07	05.10.1984	496,16	496,03	22.12.1983	495,90	0,26	geprüft / QS
1985	496,06	496,01	495,99	496,21	496,16	496,21	496,21	496,18	496,17	496,26	496,26	496,19	496,11	496,21	10.08.1985	496,37	496,16	29.01.1985	495,97	0,40	geprüft / QS
1986	496,09	496,07	496,12	496,17	496,14	496,14	496,13	496,21	496,14	496,07	496,01	495,97	496,12	496,09	11.06.1986	496,24	496,11	29.10.1986	495,96	0,28	geprüft / QS
1987	495,94	495,91	496,05	496,07	496,24	496,22	496,26	496,30	496,35	496,35	496,22	496,15	496,07	496,27	13.08.1987	496,39	496,17	25.12.1986	495,89	0,50	geprüft / QS
1988	496,04	496,02	496,06	496,07	496,22	496,49	496,39	496,26	496,14	496,06	496,07	496,00	496,15	496,15	26.04.1988	496,51	496,15	01.11.1988	495,98	0,53	geprüft / QS
1989	495,97	496,19	496,22	496,17	496,11	496,08	496,02	496,00	496,02	495,96	495,95	495,98	496,12	495,99	14.12.1988	496,35	496,06	21.09.1989	495,94	0,41	geprüft / QS
1990	496,01	495,97	495,97	496,00	496,07	496,04	496,10	496,17	496,26	496,21	496,18	496,15	496,01	496,18	15.07.1990	496,29	496,09	14.02.1990	495,92	0,37	geprüft / QS
1991	496,16	496,17	496,19	496,12	496,04	496,00	496,01	496,02	496,11	496,45	496,30	496,14	496,11	496,17	04.08.1991	496,77	496,14	01.05.1991	495,96	0,81	geprüft / QS
1992	496,04	496,01	496,04	496,01	496,07	496,18	496,15	496,07	496,03	495,98	495,95	495,92	496,06	496,02	02.04.1992	496,23	496,04	23.10.1992	495,90	0,33	geprüft / QS
1993	496,02	496,18	496,11	496,10	496,09	496,13	496,08	496,05	496,11	496,17	496,17	496,10	496,11	496,11	04.08.1993	496,21	496,11	01.11.1992	495,96	0,25	geprüft / QS
1994	496,06	496,05	496,13	496,15	496,16	496,34	496,42	496,28	496,11	496,04	496,02	495,97	496,15	496,14	12.05.1994	496,44	496,14	31.10.1994	495,93	0,51	geprüft / QS
1995	495,94	495,95	496,01	496,10	496,13	496,25	496,24	496,35	496,39	496,23	496,25	496,11	496,06	496,26	05.07.1995	496,44	496,16	12.11.1994	495,92	0,52	geprüft / QS
1996	496,07	496,07	496,13	496,05	496,00	496,02	496,11	496,20	496,20	496,11	496,14	496,19	496,06	496,16	31.10.1996	496,25	496,11	26.03.1996	495,98	0,27	geprüft / QS
1997	496,22	496,20	496,12	496,07	496,11	496,14	496,11	496,05	496,23	496,30	496,22	496,12	496,14	496,17	08.08.1997	496,31	496,16	20.06.1997	496,03	0,28	geprüft / QS
1998	496,01	496,04	496,04	495,96	496,03	496,11	496,05	496,06	496,06	496,01	496,02	495,98	496,03	496,03	27.03.1998	496,17	496,03	06.03.1998	495,92	0,25	geprüft / QS
1999	496,08	496,09	496,12	496,16	496,39	496,33	496,24	496,21	496,13	496,06	496,02	496,00	496,20	496,11	25.02.1999	496,44	496,15	01.11.1999	495,96	0,48	geprüft / QS
2000	495,96	496,01	496,08	496,14	496,28	496,42	496,29	496,18	496,10	496,03	496,01	496,10	496,15	496,12	16.04.2000	496,44	496,13	08.11.1999	495,95	0,49	geprüft / QS
2001	496,04	496,01	496,04	496,06	496,13	496,25	496,24	496,21	496,17	496,10	496,08	496,04	496,09	496,14	02.05.2001	496,29	496,11	21.12.2000	496,00	0,29	geprüft / QS
2002	496,00	496,11	496,14	496,10	496,17	496,23	496,13	496,08	496,07	496,17	496,13	496,19	496,12	496,13	17.08.2002	496,32	496,13	23.11.2001	495,98	0,34	geprüft / QS
2003	496,28	496,31	496,37	496,35	496,22	496,11	496,00	495,95	495,89	495,83	495,82	495,90	496,28	495,90	10.02.2003	496,40	496,09	08.09.2003	495,81	0,59	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: TYRLACHING BR 3 764
Messstellen-Nr. im LGD: 23188
Objektkennzahl: 1131 7942 00007
Abflussjahre: 1977 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: TYRLACHING BR 3 764
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): TYRLACHING BR 3 764
Messstellen-Nr. im LGD: 23188
Objektkennzahl: 1131 7942 00007
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
Ostwert: 773318,45
Nordwert: 5329519,44
Grundwasserleiter: Moräne
Geländehöhe [m ü. NN]: 519,55
Sohltiefe [m u. Gelände]: 24,22

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1977 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2004	495,85	495,82	495,90	496,00	495,97	496,05	496,02	496,10	496,12	496,11	496,07	496,07	495,93	496,08	06.08.2004	496,14	496,01	07.01.2004	495,80	0,34	geprüft / QS
2005	496,03	496,00	495,94	496,00	496,06	496,14	496,29	496,34	496,38	496,32	496,25	496,16	496,03	496,29	16.07.2005	496,41	496,16	09.02.2005	495,91	0,50	geprüft / QS
2006	496,04	495,98	495,99	495,99	496,16	496,45	496,45	496,35	496,21	496,09	496,03	495,97	496,10	496,18	01.05.2006	496,53	496,14	31.10.2006	495,93	0,60	geprüft / QS
2007	495,92	495,90	495,88	495,94	496,03	495,98	495,98	496,04	496,06	496,01	496,07	496,03	495,94	496,03	14.09.2007	496,12	495,99	12.01.2007	495,87	0,26	geprüft / QS
2008	496,04	496,12	496,10	496,05	496,05	496,13	496,16	496,08	496,07	496,06	496,02	495,97	496,08	496,06	06.05.2008	496,19	496,07	31.10.2008	495,94	0,25	geprüft / QS
2009	495,94	495,95	495,94	495,90	496,09	496,18	496,14	496,14	496,41	496,39	496,25	496,11	496,00	496,24	07.07.2009	496,44	496,12	12.02.2009	495,89	0,55	geprüft / QS
2010	496,04	496,02	496,01	496,02	496,08	496,06	496,05	496,22	496,21	496,27	496,24	496,13	496,04	496,19	04.09.2010	496,28	496,11	03.02.2010	495,98	0,30	geprüft / QS
2011	496,05	496,02	496,06	496,06	496,03	496,04	495,99	496,08	496,12	496,20	496,15	496,09	496,04	496,11	11.08.2011	496,22	496,07	14.05.2011	495,97	0,25	geprüft / QS
2012	496,01	495,99	496,12	496,16	496,16	496,10	496,05	496,12	496,09	496,03	496,06	496,02	496,09	496,06	29.01.2012	496,20	496,07	08.12.2011	495,95	0,25	geprüft / QS
2013	495,99	495,98	496,16	496,30	496,28	496,21	496,17	496,51	496,43	496,21	496,09	496,04	496,16	496,24	05.06.2013	496,67	496,20	15.12.2012	495,94	0,73	geprüft / QS
2014	496,02	495,98	495,92	495,92	495,90	495,91	495,98	496,03	496,01	496,04	496,06	496,03	495,94	496,02	29.10.2014	496,09	495,98	22.03.2014	495,89	0,20	geprüft / QS
2015	496,03	495,95	496,05	496,05	496,08	496,11	496,13	496,14	496,08	496,04	495,99	495,95	496,05	496,05	29.05.2015	496,18	496,05	06.10.2015	495,93	0,25	geprüft / QS
2016	495,90	495,88	495,86	495,98	496,02	495,99	496,05	496,20	496,21	496,29	496,25	496,19	495,94	496,20	02.08.2016	496,31	496,07	08.01.2016	495,84	0,47	geprüft / QS
2017	496,13	496,05	495,98	495,99	496,06	496,04	496,17	496,13	496,11	496,14	496,09	496,02	496,04	496,11	19.05.2017	496,22	496,08	31.01.2017	495,95	0,26	geprüft / QS
2018	496,04	496,04	496,15	496,21	496,16	496,06	495,99	495,97	495,98	495,93	495,96	495,92	496,11	495,96	22.02.2018	496,22	496,03	30.10.2018	495,87	0,35	geprüft / QS
2019	495,86	495,89	496,10	496,11	496,17	496,13	496,15	496,20	496,15	496,12	496,06	496,02	496,04	496,12	28.05.2019	496,25	496,08	01.12.2018	495,82	0,42	geprüft / QS
2020	495,98	495,94	495,95	496,06	496,06	496,01	495,99	496,04	496,11	496,12	496,07	496,04	496,00	496,06	09.08.2020	496,17	496,03	02.02.2020	495,91	0,26	geprüft / QS
2021	496,04	495,95	495,93	496,01	495,99	496,00	496,04	496,05	496,09	496,23	496,39	496,30	495,99	496,18	03.09.2021	496,48	496,08	23.01.2021	495,91	0,57	-
2022	496,16	496,07	496,08	496,06	496,01	495,99	496,00	496,02	495,99	495,93	495,95	495,98	496,06	495,98	01.11.2021	496,22	496,02	19.08.2022	495,91	0,31	-
2023	495,95	495,97	496,00	495,93	495,94	496,01	496,16	496,12	496,08	496,13	496,20	496,09	495,97	496,13	03.09.2023	496,29	496,05	25.02.2023	495,91	0,38	-
2024	496,14	496,31	496,44	496,39	496,25	496,15	496,13	496,29	496,28	496,21	496,29	496,42	496,28	496,27	20.09.2024	496,48	496,28	01.11.2023	496,05	0,43	-
2025	496,33	496,22	496,17	496,09	496,03	496,00	495,97	495,96	495,97	496,03	495,95	495,93	496,14	495,97	01.11.2024	496,43	496,05	28.10.2025	495,91	0,52	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1977/1980	496,06	496,09	496,07	496,14	496,19	496,26	496,35	496,28	496,27	496,21	496,15	496,10	496,13	496,23	24.06.1979	496,62	496,18	02.02.1979	495,95	0,67	-
1981/1990	496,03	496,05	496,12	496,18	496,17	496,17	496,14	496,13	496,14	496,13	496,10	496,07	496,12	496,12	04.02.1982	496,78	496,12	25.12.1986	495,89	0,89	geprüft / QS
1991/2000	496,06	496,08	496,10	496,08	496,13	496,19	496,17	496,15	496,15	496,14	496,11	496,06	496,11	496,13	04.08.1991	496,77	496,12	23.10.1992	495,90	0,87	geprüft / QS
2001/2010	496,02	496,02	496,03	496,04	496,10	496,16	496,15	496,15	496,16	496,13	496,10	496,06	496,06	496,12	01.05.2006	496,53	496,09	07.01.2004	495,80	0,73	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: TYRLACHING BR 3 764
Messstellen-Nr. im LGD: 23188
Objektkennzahl: 1131 7942 00007
Abflussjahre: 1977 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: TYRLACHING BR 3 764
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): TYRLACHING BR 3 764
Messstellen-Nr. im LGD: 23188
Objektkennzahl: 1131 7942 00007
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
Ostwert: 773318,45
Nordwert: 5329519,44
Grundwasserleiter: Moräne
Geländehöhe [m ü. NN]: 519,55
Sohltiefe [m u. Gelände]: 24,22



Abflussjahr: 1977 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2011/2020	496,00	495,97	496,03	496,08	496,09	496,06	496,07	496,14	496,13	496,11	496,08	496,03	496,04	496,09	05.06.2013	496,67	496,07	01.12.2018	495,82	0,85	geprüft / QS
2021/2025	496,12	496,11	496,12	496,10	496,04	496,03	496,06	496,09	496,08	496,10	496,16	496,14	496,09	496,11	20.09.2024	496,48	496,10	28.10.2025	495,91	0,58	-
1977/2025	496,04	496,04	496,08	496,10	496,12	496,14	496,14	496,15	496,15	496,13	496,11	496,07	496,09	496,12	04.08.1991	496,78	496,11	07.01.2004	495,80	0,98	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: TYRLACHING BR 3 764
Messstellen-Nr. im LGD: 23188
Objektkennzahl: 1131 7942 00007
Abflussjahr: 1977 bis 2025