

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MURSCHALL 926
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MURSCHALL 926
Messstellen-Nr. im LGD: 23217
Objektkennzahl: 1131 7942 00008
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
Ostwert: 777158,99
Nordwert: 5329629,14
Grundwasserleiter: Schotterflächen
Geländehöhe [m ü. NN]: 478,34
Sohltiefe [m u. Gelände]: 20,00

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1983 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1983	468,54	468,49	468,55	468,55	468,53	468,50	468,47	468,42	468,37	468,30	468,22	468,14	468,52	468,32	05.02.1983	468,59	468,42	31.10.1983	468,10	0,49	geprüft / QS
1984	468,07	468,01	468,00	468,05	468,01	467,97	467,94	467,89	467,86	467,89	467,86	467,91	468,02	467,89	01.11.1983	468,11	467,96	10.09.1984	467,81	0,30	geprüft / QS
1985	467,84	467,79	467,76	467,97	468,03	468,10	468,10	468,05	468,04	468,11	468,18	468,16	467,92	468,11	23.09.1985	468,20	468,01	23.01.1985	467,74	0,46	geprüft / QS
1986	468,12	468,14	468,19	468,34	468,34	468,37	468,33	468,37	468,33	468,25	468,18	468,11	468,25	468,26	06.06.1986	468,39	468,26	01.11.1986	468,06	0,33	geprüft / QS
1987	468,03	467,99	468,05	468,07	468,33	468,39	468,42	468,55	468,66	468,70	468,63	468,55	468,15	468,58	16.08.1987	468,73	468,37	29.12.1986	467,99	0,74	geprüft / QS
1988	468,44	468,41	468,41	468,43	468,57	468,96	468,96	468,86	468,77	468,69	468,65	468,55	468,54	468,75	01.05.1988	469,00	468,64	18.12.1987	468,37	0,63	geprüft / QS
1989	468,45	468,63	468,74	468,69	468,62	468,56	468,48	468,40	468,33	468,25	468,18	468,15	468,61	468,30	20.01.1989	468,76	468,46	01.11.1989	468,13	0,63	geprüft / QS
1990	468,16	468,12	468,10	468,10	468,19	468,16	468,16	468,22	468,44	468,43	468,39	468,44	468,14	468,35	29.07.1990	468,48	468,24	15.02.1990	468,04	0,44	geprüft / QS
1991	468,51	468,58	468,59	468,51	468,44	468,36	468,30	468,29	468,25	468,79	468,93	468,79	468,50	468,56	14.09.1991	468,94	468,53	01.08.1991	468,22	0,72	geprüft / QS
1992	468,63	468,57	468,56	468,45	468,47	468,61	468,55	468,43	468,35	468,25	468,17	468,09	468,55	468,31	01.11.1991	468,69	468,43	01.11.1992	468,07	0,62	geprüft / QS
1993	468,12	468,34	468,35	468,33	468,35	468,41	468,37	468,28	468,25	468,34	468,41	468,34	468,32	468,33	11.09.1993	468,43	468,33	08.11.1992	468,07	0,36	geprüft / QS
1994	468,29	468,27	468,38	468,39	468,41	468,63	468,82	468,77	468,65	468,51	468,40	468,31	468,40	468,58	14.05.1994	468,83	468,49	09.12.1993	468,22	0,61	geprüft / QS
1995	468,23	468,19	468,21	468,27	468,33	468,50	468,51	468,63	468,74	468,73	468,89	468,81	468,29	468,72	05.09.1995	468,92	468,50	24.01.1995	468,17	0,75	geprüft / QS
1996	468,71	468,68	468,75	468,65	468,55	468,53	468,55	468,70	468,70	468,63	468,75	468,86	468,65	468,70	01.11.1996	468,92	468,67	10.05.1996	468,46	0,46	geprüft / QS
1997	468,92	468,89	468,81	468,70	468,69	468,70	468,66	468,57	468,73	468,95	468,87	468,76	468,79	468,76	25.08.1997	468,96	468,77	05.07.1997	468,52	0,44	geprüft / QS
1998	468,65	468,64	468,59	468,50	468,51	468,56	468,48	468,39	468,33	468,26	468,24	468,18	468,57	468,31	01.11.1997	468,72	468,44	25.10.1998	468,17	0,55	geprüft / QS
1999	468,34	468,40	468,38	468,43	468,85	468,88	468,86	468,88	468,81	468,71	468,59	468,49	468,55	468,73	29.05.1999	468,95	468,64	02.11.1998	468,22	0,73	geprüft / QS
2000	468,41	468,43	468,50	468,61	468,75	468,98	468,96	468,83	468,71	468,57	468,51	468,66	468,61	468,71	06.05.2000	469,01	468,66	02.12.1999	468,39	0,62	geprüft / QS
2001	468,66	468,62	468,59	468,66	468,81	469,02	469,08	469,05	468,99	468,77	468,67	468,60	468,72	468,86	02.05.2001	469,11	468,79	01.11.2001	468,56	0,55	geprüft / QS
2002	468,53	468,62	468,71	468,67	468,77	468,90	468,80	468,69	468,63	468,76	468,79	468,84	468,70	468,75	10.04.2002	468,92	468,73	23.11.2001	468,50	0,42	geprüft / QS
2003	468,95	469,11	469,33	469,46	469,38	469,28	469,13	468,95	468,77	468,59	468,46	468,35	469,25	468,71	24.02.2003	469,47	468,98	01.11.2003	468,30	1,17	geprüft / QS
2004	468,24	468,14	468,17	468,18	468,10	468,19	468,13	468,08	468,14	468,12	468,08	468,09	468,17	468,11	01.11.2003	468,30	468,14	02.10.2004	468,06	0,25	geprüft / QS
2005	468,09	468,07	468,04	468,12	468,23	468,30	468,50	468,51	468,49	468,48	468,55	468,52	468,14	468,51	29.05.2005	468,57	468,32	06.02.2005	468,02	0,55	geprüft / QS
2006	468,42	468,32	468,31	468,25	468,33	468,38	469,02	469,01	468,93	468,83	468,70	468,57	468,34	468,84	02.06.2006	469,04	468,59	06.04.2006	467,82	1,21	geprüft / QS
2007	468,49	468,44	468,37	468,35	468,38	468,33	468,27			468,12	468,18	468,15	468,39	468,18	01.11.2006	468,51	468,31	03.09.2007	468,07	0,44	geprüft / QS
2008	468,15	468,28	468,30	468,26	468,25	468,34	468,41	468,35	468,28	468,21	468,15	468,08	468,26	468,25	17.05.2008	468,42	468,26	31.10.2008	468,04	0,38	geprüft / QS
2009	468,04	468,05	468,03	468,00	468,25	468,41	468,36	468,33	468,58	468,70	468,73	468,69	468,13	468,57	13.09.2009	468,74	468,35	08.02.2009	467,98	0,76	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MURSCHALL
Messstellen-Nr. im LGD: 23217
Objektkennzahl: 1131 7942 00008
Abflussjahre: 1983 bis 2025

926

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MURSCHALL 926
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MURSCHALL 926
Messstellen-Nr. im LGD: 23217
Objektkennzahl: 1131 7942 00008
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
Ostwert: 777158,99
Nordwert: 5329629,14
Grundwasserleiter: Schotterflächen
Geländehöhe [m ü. NN]: 478,34
Sohltiefe [m u. Gelände]: 20,00

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1983 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2010	468,65	468,63	468,60	468,58	468,64	468,54	468,34	468,43	468,49	468,56	468,62	468,55	468,61	468,50	07.11.2009	468,68	468,55	31.05.2010	468,28	0,40	geprüft / QS
2011	468,48	468,45	468,47	468,48	468,45	468,41	468,34	468,28	468,31	468,46	468,43	468,37	468,46	468,36	18.01.2011	468,54	468,41	10.07.2011	468,25	0,29	geprüft / QS
2012	468,28	468,24	468,40	468,49	468,52	468,46	468,38	468,36	468,31	468,23	468,20	468,17	468,40	468,27	07.03.2012	468,55	468,34	27.10.2012	468,14	0,41	geprüft / QS
2013	468,14	468,12	468,35	468,59	468,64	468,64	468,63	469,18	469,31	469,18	469,01	468,86	468,41	469,03	10.07.2013	469,33	468,72	15.12.2012	468,06	1,27	geprüft / QS
2014	468,76	468,63	468,49	468,41	468,31	468,24	468,23	468,23	468,16	468,13	468,09	468,05	468,47	468,15	10.11.2013	468,79	468,31	17.10.2014	468,00	0,79	geprüft / QS
2015	468,04	467,97	468,05	468,04	468,06	468,06	468,05	468,07	468,00	467,92	467,86	467,80	468,04	467,95	29.05.2015	468,11	467,99	29.10.2015	467,78	0,33	geprüft / QS
2016	467,75	467,69	467,66	467,76	467,76	467,72	467,73	467,91	467,99	468,05	468,01	467,99	467,73	467,95	04.08.2016	468,07	467,84	08.01.2016	467,65	0,42	geprüft / QS
2017	467,98	467,95	467,89	467,91	467,99	467,97	468,07	468,08	468,02	468,03	468,01	467,96	467,95	468,03	22.05.2017	468,12	467,99	30.01.2017	467,86	0,26	geprüft / QS
2018	467,99	468,02	468,19	468,30	468,27	468,20	468,12	468,04	467,97	467,90	467,84	467,78	468,16	467,94	01.03.2018	468,32	468,05	30.10.2018	467,73	0,59	geprüft / QS
2019	467,71	467,69	467,90	467,99	468,10	468,07	468,06	468,15	468,11	468,05	467,98	467,93	467,91	468,05	05.06.2019	468,18	467,98	04.12.2018	467,66	0,52	geprüft / QS
2020	467,89	467,85	467,84	467,99	468,03	467,98	467,90	467,87	467,94	467,94	467,88	467,84	467,93	467,90	15.03.2020	468,05	467,91	02.02.2020	467,80	0,24	geprüft / QS
2021	467,85	467,81	467,79	467,89	467,90	467,90	467,89	467,94	467,96	468,18	468,49	468,46	467,86	468,15	23.09.2021	468,51	468,01	23.01.2021	467,77	0,75	-
2022	468,38	468,34	468,38	468,37	468,32	468,25	468,19	468,13	468,05	467,97	467,90	467,86	468,34	468,02	09.01.2022	468,42	468,18	31.10.2022	467,84	0,58	-
2023	467,83	467,86	467,89	467,86	467,85	467,90	468,10	468,12	468,02	467,99	468,18	468,11	467,87	468,09	05.09.2023	468,21	467,98	18.11.2022	467,81	0,40	-
2024	468,17	468,52	468,81	468,90	468,87	468,80	468,76	468,97	469,01	468,93	469,04	469,33	468,68	469,01	29.10.2024	469,40	468,84	13.11.2023	468,05	1,34	-
2025	469,35	469,31	469,10	468,96	468,81	468,69	468,55	468,42	468,31	468,25	468,14	468,04	469,04	468,29	01.11.2024	469,39	468,66	08.10.2025	466,72	2,67	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1983/1990	468,21	468,20	468,23	468,28	468,33	468,38	468,36	468,35	468,35	468,33	468,29	468,25	468,27	468,32	01.05.1988	469,00	468,29	23.01.1985	467,74	1,26	geprüft / QS
1991/2000	468,48	468,50	468,51	468,49	468,53	468,62	468,60	468,58	468,55	468,58	468,58	468,53	468,52	468,57	06.05.2000	469,01	468,55	08.11.1992	468,07	0,94	geprüft / QS
2001/2010	468,42	468,43	468,45	468,45	468,51	468,57	468,60	468,60	468,59	468,52	468,49	468,44	468,47	468,53	24.02.2003	469,47	468,50	06.04.2006	467,82	1,65	geprüft / QS
2011/2020	468,10	468,06	468,12	468,20	468,21	468,18	468,15	468,22	468,21	468,19	468,13	468,07	468,14	468,16	10.07.2013	469,33	468,15	04.12.2018	467,65	1,68	geprüft / QS
2021/2025	468,32	468,37	468,40	468,40	468,35	468,31	468,30	468,32	468,27	468,26	468,35	468,36	468,36	468,31	29.10.2024	469,40	468,33	08.10.2025	466,72	2,68	-
1983/2025	468,31	468,31	468,34	468,36	468,39	468,42	468,42	468,42	468,41	468,39	468,37	468,33	468,36	468,39	24.02.2003	469,47	468,37	08.10.2025	466,72	2,75	-

Name im LGD: MURSCHALL 926
Messstellen-Nr. im LGD: 23217
Objektkennzahl: 1131 7942 00008
Abflussjahr: 1983 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten