

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Schuetzing T1
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Schuetzing T1
 Messstellen-Nr. im LGD: 23250
 Objektkennzahl: 1131 7742 00190
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
 Ostwert: 783421,34
 Nordwert: 5348679,30
 Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 374,22
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 44,00

Abflussjahre: **2005 bis 2022**
 Ausgabedatum: 25.05.2023

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2005			369,62	369,68	369,68	369,79	369,89	369,79	369,90	369,92	369,91	369,83	369,69	369,87	28.08.2005	370,05	369,80	20.01.2005	369,62	0,44	-
2006	369,79	369,76	369,75	369,73	369,80	370,10	370,18	370,13	369,97	369,96	369,87	369,79	369,82	369,98	08.05.2006	370,22	369,90	16.02.2006	369,71	0,51	geprüft / QS
2007	369,74	369,72	369,71	369,70	369,70	369,67	369,68	369,70	369,71	369,67	369,86	369,74	369,71	369,73	17.09.2007	369,96	369,72	04.09.2007	369,64	0,31	geprüft / QS
2008	369,72	369,73	369,67	369,66	369,70	369,71	369,75	369,69	369,66	369,66	369,64	369,62	369,70	369,67	05.05.2008	369,79	369,68	17.10.2008	369,61	0,18	geprüft / QS
2009	369,63	369,65	369,62	369,61	369,72	369,86	369,86	369,85	370,10	370,01	369,95	369,90	369,68	369,94	02.07.2009	370,14	369,81	09.02.2009	369,60	0,54	geprüft / QS
2010	369,87	369,85	369,80	369,77	369,78	369,73	369,71	369,94	369,85	369,91	369,91	369,82	369,80	369,86	08.06.2010	370,01	369,83	12.05.2010	369,71	0,31	geprüft / QS
2011	369,79	369,81	369,87	369,79	369,76	369,74	369,71	369,71	369,72	369,73	369,69	369,72	369,80	369,71	17.01.2011	369,99	369,75	08.10.2011	369,68	0,31	geprüft / QS
2012	369,67	369,67	369,76	369,71	369,72	369,82	369,77	369,83	369,73	369,68	369,68	369,66	369,73	369,72	16.06.2012	369,90	369,73	07.12.2011	369,65	0,25	geprüft / QS
2013	369,66	369,69	369,85	369,86	369,86	369,89	369,93	370,37	370,27	370,13	370,05	369,94	369,80	370,12	14.06.2013	370,42	369,96	16.12.2012	369,64	0,77	geprüft / QS
2014	369,86	369,80	369,75	369,73	369,70	369,67	369,70	369,71	369,66	369,75	369,74	369,71	369,75	369,71	14.11.2013	369,89	369,73	21.07.2014	369,64	0,25	geprüft / QS
2015	369,73	369,66	369,73	369,67	369,69	369,73	369,79	369,83	369,81	369,80	369,78	369,75	369,70	369,79	28.05.2015	369,92	369,75	03.01.2015	369,65	0,27	geprüft / QS
2016	369,75	369,73	369,72	369,78	369,73	369,69	369,71	369,91	369,92	369,97	370,13	370,13	369,73	369,96	21.09.2016	370,20	369,85	13.04.2016	369,68	0,52	geprüft / QS
2017	369,96	369,87	369,81	369,80	369,85	369,78	369,84	369,80	369,80	369,84	369,82	369,76	369,84	369,81	01.11.2016	370,03	369,83	01.11.2017	369,74	0,29	geprüft / QS
2018	369,77	369,76	369,86	369,83	369,82	369,82	369,80	369,76	369,74	369,70	369,69	369,67	369,81	369,72	28.01.2018	369,90	369,77	31.10.2018	369,66	0,24	geprüft / QS
2019	369,66	369,71	369,80	369,76	369,88	369,90	369,95	370,00	369,83	369,78	369,75	369,74	369,78	369,84	05.06.2019	370,12	369,81	01.12.2018	369,65	0,47	geprüft / QS
2020	369,72	369,71	369,70	369,78	369,71	369,66	369,64	369,65	369,72	369,81	369,72	369,70	369,71	369,71	11.08.2020	369,91	369,71	15.06.2020	369,63	0,28	geprüft / QS
2021	369,73	369,69	369,70	369,74	369,70	369,70	369,73	369,75	369,79	369,84	369,94	369,82	369,71	369,81	04.09.2021	370,05	369,76	26.01.2021	369,68	0,37	geprüft / QS
2022	369,80	369,80	369,82	369,78	369,76	369,74	369,73	369,73	369,71	369,70	369,69	369,70	369,78	369,71	02.01.2022	369,89	369,75	29.01.2022	369,67	0,22	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2006/2010	369,75	369,74	369,71	369,69	369,74	369,82	369,84	369,86	369,86	369,84	369,84	369,78	369,74	369,84	08.05.2006	370,22	369,79	09.02.2009	369,60	0,62	geprüft / QS
2011/2020	369,76	369,74	369,78	369,77	369,77	369,77	369,79	369,86	369,82	369,82	369,81	369,78	369,77	369,81	14.06.2013	370,42	369,79	15.06.2020	369,63	0,79	geprüft / QS
2021/2022	369,76	369,74	369,76	369,76	369,73	369,72	369,73	369,74	369,75	369,77	369,81	369,76	369,75	369,76	04.09.2021	370,05	369,75	29.01.2022	369,67	0,38	-
2006/2022	369,76	369,74	369,76	369,75	369,76	369,78	369,79	369,84	369,82	369,82	369,82	369,78	369,76	369,81	14.06.2013	370,42	369,78	09.02.2009	369,60	0,82	-

Name im LGD: Schuetzing T1
 Messstellen-Nr. im LGD: 23250
 Objektkennzahl: 1131 7742 00190
 Abflussjahre: 2005 bis 2022

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten