

Haupttabelle für Quellschüttungen



Name der Messstelle: Hitzler/Marienberg 1
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Hitzler/Marienberg 1
 Messstellen-Nr. im LGD: 23505
 Objektkennzahl: 1132 7842 00085
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
 Ostwert: 782363,14
 Nordwert: 5339575,60
 Grundwasserleiter: Schotterflächen
 Geländehöhe [m ü. NN]: 391,31
 Flussgebiet: 1869119

Abflussjahr: **1973 bis 2022**

Ausgabedatum: 17.10.2022

Jahr	Monatsmittelwerte [l/s]												Hauptwerte der Abflussjahre [l/s]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HQ - NQ [l/s]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HQ	MQ			Datum	NQ
1973							70,42	86,14	85,97	81,95	73,87		79,67	08.10.1973	87,14		29.10.1973	54,86	32,28	-	
1974	63,05	65,80	72,01	75,07	77,01		77,98	76,01	71,30	73,95	74,31	82,34	70,59	75,98	04.03.1974	87,15	73,53	01.11.1973	57,69	29,46	geprüft / QS
1975	82,33	80,71	83,92	87,08	90,72	91,49	90,63	93,77	90,68	92,00	90,98	91,56	86,04	91,60	18.08.1975	95,98	88,82	16.12.1974	78,62	17,36	geprüft / QS
1976	91,56	91,56	93,85	95,35	99,14	91,92	98,98	84,60	82,48	87,14	87,14	86,39	93,90	87,79	24.05.1976	109,62	90,84	08.06.1976	62,54	47,08	geprüft / QS
1977	84,04	87,10	87,10	87,10	87,10	87,10	89,23	87,10	87,10	90,39	88,40	103,60	86,59	90,97	17.10.1977	114,30	88,78	08.11.1976	78,60	35,70	geprüft / QS
1978	86,37	89,15	95,90	95,90	89,45	87,75	90,57	89,42	87,10	91,10	93,85	93,86	90,75	90,98	30.10.1978	95,90	90,87	03.04.1978	78,60	17,30	geprüft / QS
1979	93,97	93,49	92,77	93,78	96,65	99,68	102,12	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	95,06	104,52	30.10.1979	105,00	99,79	19.02.1979	87,10	17,90	geprüft / QS
1980	105,00	105,00	105,00	102,80	102,99	105,01	109,04	107,82	110,25	109,48	105,00	105,28	104,30	107,81	12.08.1980	114,30	106,05	04.03.1980	96,00	18,30	geprüft / QS
1981	109,06	110,30	109,48	111,98	110,98	111,23	113,63	105,04	113,13	110,10	112,78	109,60	110,50	110,71	13.10.1981	114,30	110,61	27.10.1981	105,00	9,30	geprüft / QS
1982	112,00	108,27	107,77	114,25	108,58	106,71	108,03	108,44	109,47	110,98	106,89	108,04	109,60	108,64	05.10.1982	114,30	109,12	26.10.1982	105,00	9,30	geprüft / QS
1983	106,49	109,19	110,13	117,76	130,03	131,01	121,86	115,09	111,68	101,59	102,27	98,01	117,43	108,41	26.04.1983	133,60	112,92	25.10.1983	96,00	37,60	geprüft / QS
1984	105,20	107,60	105,13	105,00	109,20	99,88	96,00	91,53	87,09	75,73	71,10	83,80	105,33	84,21	20.03.1984	114,30	94,77	25.09.1984	70,50	43,80	geprüft / QS
1985	81,13	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60	79,02	78,60	06.11.1984	87,10	78,81	28.10.1985	78,60	8,50	geprüft / QS
1986	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60	80,58	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60	78,93	78,60	22.04.1986	87,10	78,77	27.10.1986	78,60	8,50	geprüft / QS
1987	77,76	71,07	80,18	84,93	85,18	87,24	95,60	96,00	96,00	96,00	95,97	88,68	81,06	94,71	29.09.1987	96,00	87,89	22.12.1986	70,50	25,50	geprüft / QS
1988	91,13	92,80	88,86	94,16	96,00	96,45	107,22	109,03		105,00	105,00	105,00	93,23	106,25	31.05.1988	114,00	99,15	12.01.1988	87,10	26,90	geprüft / QS
1989	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00		105,00	105,00	100,12	81,70		78,60	105,00	94,09	11.07.1989	105,00	99,54	17.10.1989	78,60	26,40	geprüft / QS
1990		78,60	76,94		59,18	76,90	78,60	80,69	86,20	85,20		78,63	72,91	81,86	02.08.1990	87,10	77,88	13.03.1990	54,90	32,20	geprüft / QS
1991		78,63	85,15		73,81		86,78		85,51	95,59	98,11	102,83		93,77	30.10.1991	105,00	88,30	06.03.1991	70,50	34,50	geprüft / QS
1992			101,94	89,82		87,10		91,56		111,14	90,37	87,10		95,05	28.08.1992	114,30		30.10.1992	87,10	27,20	geprüft / QS
1993	87,10	87,10	87,10	87,10	87,10	87,10	87,10	87,10	87,10	86,80	75,03	78,60	87,10	83,62	27.08.1993	87,10	85,36	20.09.1993	70,50	16,60	geprüft / QS
1994	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60	83,83	87,56	95,44	96,00	92,80	81,46	78,60	89,51	15.09.1994	96,00	84,06	24.10.1994	78,60	17,40	geprüft / QS
1995	77,21	76,31	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60	85,71	84,61	78,60	78,60	78,60	77,99	80,79	14.07.1995	87,10	79,39	01.12.1994	62,50	24,60	geprüft / QS
1996	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60	73,23	74,19	78,60	82,29	75,55	78,60	77,08	30.09.1996	87,10	77,84	07.10.1996	62,50	24,60	geprüft / QS
1997	81,41	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60	79,07	78,60	12.11.1996	87,10	78,83	27.10.1997	78,60	8,50	geprüft / QS
1998	78,60	78,60	78,36	70,74	70,50	70,50	70,50	70,50	67,38	62,84	70,04	70,50	74,55	68,63	28.01.1998	78,60	71,59	26.08.1998	62,50	16,10	geprüft / QS
1999	70,50	70,50	70,50	70,50	70,50	76,19	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60	71,45	78,60	26.10.1999	78,60	75,02	06.04.1999	70,50	8,10	geprüft / QS

Name im LGD: Hitzler/Marienberg 1
 Messstellen-Nr. im LGD: 23505
 Objektkennzahl: 1132 7842 00085
 Abflussjahr: 1973 bis 2022

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Quellschüttungen



Name der Messstelle: Hitzler/Marienberg 1
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Hitzler/Marienberg 1
 Messstellen-Nr. im LGD: 23505
 Objektkennzahl: 1132 7842 00085
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
 Ostwert: 782363,14
 Nordwert: 5339575,60
 Grundwasserleiter: Schotterflächen
 Geländehöhe [m ü. NN]: 391,31
 Flussgebiet: 1869119

Abflussjahr: 1973 bis 2022

Ausgabedatum: 17.10.2022

Jahr	Monatsmittelwerte [l/s]												Hauptwerte der Abflussjahre [l/s]						Prüfstatus	
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert			HQ - NQ
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HQ	MQ	Datum		NQ
2000	78,60	77,68	72,57	70,50	70,50	70,50	70,50	70,50	69,01	62,69	62,50	73,39	67,62	14.12.1999	78,60	70,50	31.10.2000	62,50	16,10	geprüft / QS
2001	62,50	62,50	60,85	55,75	54,90	54,90	54,90	58,59	57,82	54,90	54,90	58,57	56,00	05.07.2001	62,50	57,28	29.10.2001	54,90	7,60	geprüft / QS
2002	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	30.10.2002	54,90	54,90	30.10.2002	54,90	0,00	geprüft / QS
2003	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	59,35	62,50	62,50	62,50	62,50	61,01	55,64	62,25	23.10.2003	62,50	58,95	28.10.2003	54,90	7,60	geprüft / QS
2004	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	27.10.2004	54,90	54,90	27.10.2004	54,90	0,00	geprüft / QS
2005	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	52,67	47,70	48,52	54,80	54,90	54,90	52,25	27.10.2005	54,90	53,57	22.07.2005	47,70	7,20	geprüft / QS
2006	54,90	50,82	47,70	47,70	47,70	47,70	55,51	54,90	54,90	54,90	54,90	49,42	55,00	12.05.2006	62,50	52,21	04.05.2006	47,70	14,80	geprüft / QS
2007	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	52,21	47,70	47,70	47,70	47,70	54,90	48,45	16.05.2007	54,90	51,68	24.10.2007	47,70	7,20	geprüft / QS
2008	47,70	47,70	47,70	47,70	47,70	47,70	47,70	47,70	47,70	47,70	47,70	47,70	47,70	30.10.2008	47,70	47,70	30.10.2008	47,70	0,00	geprüft / QS
2009	47,70	47,70	42,16	40,88	47,46	47,68	47,68	49,97	54,86	54,86	50,79	45,60	52,17	07.10.2009	54,86	48,88	22.01.2009	40,70	14,16	geprüft / QS
2010	47,68	47,68	47,68	47,68	47,68	47,68	47,68	47,68	47,68	47,68	47,68	47,68	47,68	25.10.2010	47,68	47,68	25.10.2010	47,68	0,00	geprüft / QS
2011	47,68	47,68	47,68	47,68	47,68	47,68	47,68	47,68	47,68	47,68	47,68	47,68	47,68	24.10.2011	47,68	47,68	24.10.2011	47,68	0,00	geprüft / QS
2012	47,68	47,68	47,68	47,68	47,68	47,68	47,68	47,68	47,68	47,68	43,40	47,68	45,96	01.10.2012	47,68	46,82	29.10.2012	40,74	6,94	geprüft / QS
2013	40,74	40,74	40,74	40,80	46,75	47,68	47,68	47,68	47,68	47,68	51,63	42,91	49,40	29.10.2013	54,86	46,16	26.02.2013	40,74	14,12	geprüft / QS
2014	54,84		42,97	40,74	40,74	40,78	43,72	40,74	41,97	40,74	42,13	44,01	41,67	28.11.2013	54,86	42,74	27.10.2014	40,74	14,12	geprüft / QS
2015	40,74	40,74	40,74	40,74	40,74	40,74	40,74	40,74	40,74	40,74	40,74	40,74	40,74	26.10.2015	40,74	40,74	26.10.2015	40,74	0,00	geprüft / QS
2016	40,74	40,74	40,74	40,74	40,74		40,74	40,74	53,18	68,08	51,71	40,74	52,07	29.08.2016	78,62	46,92	11.07.2016	34,20	44,42	geprüft / QS
2017	57,82	59,81	61,29		62,09	62,54						60,71		18.04.2017	62,54		02.11.2016	47,68	14,86	geprüft / QS
2018		84,47	85,61	90,25	90,25	88,30	86,88	87,09	90,07	91,03	91,18	87,78	88,86	26.09.2018	95,94	88,37	11.10.2018	73,35	22,59	geprüft / QS
2019	86,58	85,55	87,40	89,56	89,12	88,21	87,38	86,82	85,57	85,13	84,64	87,74	85,67	10.02.2019	92,19	86,70	23.10.2019	60,07	32,12	geprüft / QS
2020	83,76	83,05	81,87	82,75	82,15	81,87	81,88	80,96	80,16	80,10	81,04	82,58	80,85	29.06.2020	93,37	81,71	13.08.2020	57,89	35,48	-
2021	80,68	80,27	80,72	81,27	81,97	82,20	81,42	79,95	80,97	81,73	83,02	81,19	81,70	30.08.2021	94,22	81,44	05.08.2021	50,80	43,42	-
2022	87,92	87,12	87,47	86,15	85,71	86,48	85,54	84,67	83,34	82,22	81,66	86,81								-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [l/s]												Langjährige Hauptwerte [l/s]							
1974/1980	86,62	87,54	90,08	91,01	91,87	93,82	94,08	91,96	90,56	92,72	92,10	89,60	92,81	12.08.1980	114,30	91,24	01.11.1973	57,69	56,61	geprüft / QS
1981/1990	96,26	94,00	94,07	98,92	96,13	96,51	98,31	96,80	95,65	92,35	93,90	95,30	94,61	26.04.1983	133,60	94,95	13.03.1990	54,90	78,70	geprüft / QS
1991/2000	78,80	80,88	79,79	76,66	77,39	77,34	79,23	80,37	80,21	83,58	80,71	77,59	81,33	28.08.1992	114,30	78,99	31.10.2000	62,50	51,80	geprüft / QS

Name im LGD: Hitzler/Marienberg 1
 Messstellen-Nr. im LGD: 23505
 Objektkennzahl: 1132 7842 00085
 Abflussjahr: 1973 bis 2022

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Quellschüttungen



Name der Messstelle: Hitzler/Marienberg 1
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Hitzler/Marienberg 1
 Messstellen-Nr. im LGD: 23505
 Objektkennzahl: 1132 7842 00085
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
 Ostwert: 782363,14
 Nordwert: 5339575,60
 Grundwasserleiter: Schotterflächen
 Geländehöhe [m ü. NN]: 391,31
 Flussgebiet: 1869119

Abflussjahr: **1973 bis 2022**

Ausgabedatum: 17.10.2022

Jahr	Monatsmittelwerte [l/s]												Hauptwerte der Abflussjahre [l/s]					Prüfstatus				
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert		Niedrigster Wert		HQ - NQ	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HQ	MQ	Datum	NQ	[l/s]		
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [l/s]												Langjährige Hauptwerte [l/s]									
2001/2010	53,50	53,09	52,06	51,84	51,99	52,46	53,07	52,65	53,15	53,48	53,49	52,94	52,42	53,13	12.05.2006	62,50	52,78	22.01.2009	40,70	21,80	geprüft / QS	
2011/2020	55,62	58,94	57,67	57,88	58,79	60,61	58,26	57,79	59,42	60,99	59,35	59,46	58,26	59,21	26.09.2018	95,94	58,65	11.07.2016	34,20	61,74	-	
2021/2021	80,68	80,27	80,72	81,27	81,97	82,20	81,42	79,95	80,97	81,73	83,02	83,11	81,19	81,70	30.08.2021	94,22	81,44	05.08.2021	50,80	43,42	-	
1974/2021	73,29	74,40	73,90	74,64	74,34	74,48	75,90	75,25	74,75	76,04	74,56	74,84	73,67	75,64	26.04.1983	133,60	74,70	11.07.2016	34,20	99,40	-	

Name im LGD: Hitzler/Marienberg 1
 Messstellen-Nr. im LGD: 23505
 Objektkennzahl: 1132 7842 00085
 Abflussjahre: 1973 bis 2022

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten