

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FRIDOLFINGER AU OESTL
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FRIDOLFINGER AU OESTL
 Messstellen-Nr. im LGD: 23717
 Objektkennzahl: 1131 8043 00007
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
 Ostwert: 787793,15
 Nordwert: 5322990,52
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 381,01
 Sohltiefe [m u. Gelände]: ---



Abflussjahr: 1994 bis 2025
 Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1994					378,04	378,24	378,50	378,37	377,91	377,67	377,61	377,37		377,91	20.05.1994	378,76	377,96	30.10.1994	377,23	1,53	-
1995	377,45	377,48	377,50	377,64	377,64	378,41	378,45	378,72					377,68		08.06.1995	379,03	377,91	10.11.1994	377,14	1,89	-
1996																					-
1997																					-
1998																					-
1999										377,95	377,83	377,61			03.09.1999	378,32		31.10.1999	377,34	0,98	-
2000	377,41	377,45	377,47	377,81	378,21	378,44	378,72	378,24	378,09	378,11	377,93	377,94	377,80	378,17	13.05.2000	379,02	377,99	07.11.1999	377,31	1,71	-
2001	377,65	377,41	377,34	377,50	377,93	378,06	378,36	378,41	378,10	377,78	378,23	377,64	377,65	378,09	20.06.2001	379,14	377,87	29.01.2001	377,28	1,86	-
2002	377,33	377,60	377,46	377,59	378,12	378,14					378,09	377,99	377,71		22.03.2002	380,21	377,79	25.11.2001	377,23	2,98	-
2003	378,12	377,74	377,70	377,44	377,46	377,59	378,02	377,91	377,68	377,52	377,60	377,71	377,67	377,74	11.10.2003	378,38	377,71	08.09.2003	377,27	1,11	-
2004	377,33	377,09	377,18	377,33	377,44	377,82	378,04	378,48	378,27	377,87	377,78	377,61	377,36	378,01	04.06.2004	378,83	377,69	06.01.2004	376,98	1,85	-
2005	377,45	377,21	377,13	377,23	377,62	378,09	378,42	378,14	378,82	378,50	378,00	377,68	377,46	378,26	11.07.2005	381,64	377,86	20.01.2005	377,04	4,60	geprüft / QS
2006	377,25	377,17	377,13	377,13	377,51	378,44	378,57	378,62	378,17	378,31	377,80	377,42	377,44	378,15	07.08.2006	380,48	377,79	13.02.2006	377,02	3,46	geprüft / QS
2007	377,59	377,32	377,34	377,35	377,58	377,60	377,84	377,82	377,97	377,66	378,87	377,60	377,46	377,96	08.09.2007	380,56	377,71	02.01.2007	377,15	3,41	geprüft / QS
2008	377,76	377,63	377,33	377,29	377,59	377,84	378,26	378,26	378,06	377,98	377,57	377,43	377,57	377,93	16.08.2008	378,58	377,75	06.01.2008	377,17	1,41	geprüft / QS
2009	377,27	377,36	377,19	377,12	377,56	378,33	378,42	378,48	378,73	378,32	378,16	377,70	377,47	378,30	25.06.2009	379,51	377,89	23.02.2009	377,05	2,46	geprüft / QS
2010	377,51	377,39	377,24	377,20	377,40	377,49	377,87	378,76	378,05	378,13	378,01	377,46	377,37	378,05	03.06.2010	381,73	377,71	01.02.2010	377,10	4,63	geprüft / QS
2011	377,34	377,25	377,47	377,32	377,29	377,49	377,54	377,90	377,85	377,90	377,60	377,68	377,36	377,75	09.08.2011	378,53	377,55	07.01.2011	377,10	1,42	geprüft / QS
2012	377,21	377,08	377,52	377,34	377,87	377,93	378,27	378,48	378,21	377,86	377,93	377,69	377,49	378,07	23.06.2012	378,83	377,78	05.12.2011	376,97	1,87	geprüft / QS
2013	377,56	377,41	377,79	377,61	377,56	377,90	378,30	379,32	378,16	377,64	377,84	377,60	377,64	378,14	02.06.2013	381,93	377,89	15.12.2012	377,20	4,73	geprüft / QS
2014	377,66	377,32	377,13	377,19	377,22	377,50	378,03	377,90	377,83	378,41	378,12	377,67	377,34	377,99	31.07.2014	380,87	377,67	03.03.2014	377,02	3,85	geprüft / QS
2015	377,60	377,15	377,47	377,21	377,27	377,70	378,18	378,21	377,71	377,59	377,43	377,31	377,40	377,74	24.05.2015	378,68	377,57	30.12.2014	377,05	1,63	geprüft / QS
2016	377,00	377,01	376,94	377,44	377,27	377,61	377,94	378,61	378,32	378,14	377,68	377,44	377,21	378,02	15.07.2016	379,01	377,62	04.01.2016	376,85	2,15	geprüft / QS
2017	377,34	377,12	376,97	377,15	377,62	377,56	377,96	377,78	377,86	377,88	377,93	377,61	377,29	377,84	27.07.2017	378,50	377,57	30.01.2017	376,91	1,59	geprüft / QS
2018	377,57	377,40	377,71	377,41	377,33	377,91	377,93	377,77	377,65	377,32	377,43	377,20	377,55	377,55	07.07.2018	378,32	377,55	22.10.2018	376,95	1,37	geprüft / QS
2019	377,08	377,19	377,49	377,41	377,89	378,00	378,26	378,58	377,84	377,65	377,51	377,35	377,51	377,86	13.06.2019	379,01	377,69	03.12.2018	376,90	2,10	geprüft / QS
2020	377,45	377,26	377,18	377,61	377,53	377,48	377,67	377,89	378,14	378,22	377,80	377,70	377,42	377,90	04.08.2020	380,47	377,66	27.01.2020	377,09	3,38	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FRIDOLFINGER AU OESTL
 Messstellen-Nr. im LGD: 23717
 Objektkennzahl: 1131 8043 00007
 Abflussjahr: 1994 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FRIDOLFINGER AU OESTL
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FRIDOLFINGER AU OESTL
Messstellen-Nr. im LGD: 23717
Objektkennzahl: 1131 8043 00007
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
Ostwert: 787793,15
Nordwert: 5322990,52
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 381,01
Sohltiefe [m u. Gelände]: ---



Abflussjahre: 1994 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2021	377,46	377,17	377,03	377,25	377,20	377,37	377,81	378,00	378,38	378,24	377,95	377,37	377,25	377,96	18.07.2021	381,26	377,60	21.01.2021	376,93	4,33	-
2022	377,19	377,21	377,33	377,26	377,27	377,53	377,85	377,93	377,57	377,43	377,51	377,49	377,30	377,63	10.06.2022	378,61	377,46	29.11.2021	377,04	1,58	-
2023	377,20	377,15	377,14	377,20	377,30	377,64	378,32	377,91	377,62	377,93	377,58	377,14	377,27	377,75	17.05.2023	378,75	377,51	20.12.2022	377,00	1,76	-
2024	377,67	377,95	377,73	377,64	377,48	377,72	377,91	378,38	377,89	377,64	378,17	378,16	377,70	378,02	17.09.2024	379,17	377,86	02.11.2023	377,26	1,91	-
2025	377,38	377,22	377,15	377,03	377,02	377,31	377,41	377,59	377,72	377,74	377,33	377,24	377,19	377,51	29.07.2025	378,80	377,35	10.03.2025	376,92	1,88	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1995/2000	377,43	377,47	377,48	377,72	377,92	378,42	378,58	378,48	378,09	378,03	377,88	377,77	377,74	378,17	08.06.1995	379,03	377,95	10.11.1994	377,14	1,89	-
2001/2010	377,52	377,39	377,30	377,32	377,62	377,94	378,20	378,32	378,21	378,01	378,01	377,62	377,52	378,05	03.06.2010	381,73	377,78	06.01.2004	376,98	4,75	-
2011/2020	377,38	377,22	377,37	377,37	377,48	377,71	378,01	378,24	377,96	377,86	377,73	377,53	377,42	377,89	02.06.2013	381,93	377,65	04.01.2016	376,85	5,07	geprüft / QS
2021/2025	377,38	377,34	377,28	377,28	377,25	377,52	377,86	377,96	377,84	377,80	377,71	377,48	377,34	377,77	18.07.2021	381,26	377,56	10.03.2025	376,92	4,33	
1995/2025	377,44	377,32	377,34	377,36	377,52	377,81	378,09	378,23	378,03	377,91	377,84	377,57	377,47	377,94	02.06.2013	381,93	377,70	04.01.2016	376,85	5,07	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FRIDOLFINGER AU OESTL
Messstellen-Nr. im LGD: 23717
Objektkennzahl: 1131 8043 00007
Abflussjahre: 1994 bis 2025