

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FRIDOLFINGER AU
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FRIDOLFINGER AU
 Messstellen-Nr. im LGD: 23718
 Objektkennzahl: 1131 8043 00008
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
 Ostwert: 787381,07
 Nordwert: 5322927,40
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 381,03
 Sohltiefe [m u. Gelände]: ---



Abflussjahr: 1993 bis 2025
 Ausgabedatum: 16.01.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1993					377,71	377,75	377,90	377,77	377,85	378,00	378,02	377,84		377,90	04.08.1993	378,22	377,86	17.08.1993	377,66	0,56	-
1994	377,71	377,38	377,59	377,57	377,59	378,12	378,34	378,12	377,77	377,44	377,34	377,15	377,66	377,69	04.05.1994	378,45	377,68	01.11.1994	377,04	1,41	-
1995	377,07	377,21	377,37	377,56	377,64	378,08	378,09	378,41	378,65	377,98	378,19	377,70	377,49	378,17	30.06.1995	379,30	377,83	16.11.1994	376,98	2,32	-
1996	377,39	377,34	377,52	377,26	377,09	377,30	377,70	377,94	377,90	377,67	377,80	378,05	377,32	377,84	29.10.1996	378,22	377,58	25.03.1996	377,04	1,18	-
1997	377,98	378,42	378,24	378,02	378,22	378,55	378,71	378,66	379,49	379,30	378,65	378,43	378,24	378,87	23.07.1997	380,07	378,56	03.12.1996	377,80	2,27	-
1998	378,23	378,26	378,25	378,06	378,18	378,55	378,48	378,49	378,61	378,49	378,37	378,36	378,25	378,47	22.07.1998	378,66	378,36	07.03.1998	377,96	0,70	-
1999	378,62	378,56	378,33	378,33	379,01	378,79	379,10	379,21	378,71	378,35	378,20	378,03	378,61	378,60	30.05.1999	379,49	378,60	01.11.1999	377,95	1,54	-
2000	377,88	377,99	378,21	378,26	378,61	378,95	378,93	378,59	378,26	378,30	378,15	378,37	378,31	378,43	07.04.2000	379,02	378,37	17.11.1999	377,84	1,18	-
2001	378,13	377,88	377,78	377,85	378,09	378,46	378,46	378,36	378,33	377,97	378,03	378,12	378,03	378,21	28.06.2001	378,56	378,12	09.02.2001	377,72	0,84	-
2002	377,70	377,84	377,89	377,77	377,97	378,55					378,09	378,12	377,95		02.04.2002	378,77	377,99	02.12.2001	377,58	1,19	-
2003	378,24	378,06	378,06	377,90	377,63	377,56	377,61	377,65	377,48	377,34	377,25	377,32	377,91	377,44	20.11.2002	378,34	377,68	18.09.2003	377,20	1,14	-
2004	377,22	377,03	377,08	377,42	377,35	377,68	377,66	377,92	377,93	377,63	377,42	377,39	377,30	377,66	20.06.2004	378,12	377,48	16.01.2004	376,93	1,19	-
2005	377,28	377,14	376,97	377,13	377,37	377,82	378,13	378,00	378,46	378,30	378,13	377,76	377,28	378,13	14.07.2005	379,14	377,71	21.01.2005	376,94	2,21	-
2006	377,29	377,07	377,07	377,05	377,47	378,29	378,28	378,39	378,22	378,00	377,68	377,38	377,37	377,99	23.06.2006	378,60	377,68	16.02.2006	376,97	1,63	geprüft / QS
2007	377,29	377,24	377,14	377,21	377,40	377,36	377,40	377,42	377,53	377,34	377,90	377,64	377,27	377,54	15.09.2007	378,18	377,41	10.01.2007	377,09	1,09	geprüft / QS
2008	377,54	377,63	377,39	377,23	377,34	377,59	377,87	377,87	377,67	377,66	377,43	377,23	377,45	377,62	09.06.2008	377,96	377,54	30.10.2008	377,13	0,83	geprüft / QS
2009	377,08	377,12	377,11	376,99	377,39	377,92	377,95	378,06	378,77	378,49	378,17	377,70	377,27	378,19	09.07.2009	378,94	377,73	22.02.2009	376,95	2,00	geprüft / QS
2010	377,47	377,36	377,26	377,20	377,30	377,30	377,42	378,29	377,94	377,97	377,90	377,44	377,31	377,83	05.06.2010	378,64	377,57	03.02.2010	377,15	1,50	geprüft / QS
2011	377,22	377,09	377,24	377,25	377,14	377,23	377,16	377,43	377,59	377,68	377,45	377,42	377,19	377,46	14.08.2011	377,79	377,33	13.01.2011	377,03	0,75	geprüft / QS
2012	377,18	376,97	377,36	377,43	377,53	377,62	377,73	377,93	377,82	377,59	377,53	377,43	377,35	377,67	25.06.2012	378,05	377,51	15.12.2011	376,94	1,12	geprüft / QS
2013	377,36	377,23	377,70	377,78	377,57	377,62	377,88	379,18	378,29	377,63	377,51	377,39	377,54	377,98	03.06.2013	380,37	377,76	16.12.2012	377,12	3,25	geprüft / QS
2014	377,41	377,30	377,07	377,03	377,00	377,13	377,40	377,67	377,50	377,98	377,86	377,59	377,15	377,67	06.08.2014	378,25	377,41	16.03.2014	376,96	1,29	geprüft / QS
2015	377,59	377,17	377,34	377,30	377,19	377,38	377,69	378,00	377,64	377,39	377,19	377,04	377,33	377,49	09.06.2015	378,08	377,41	01.11.2015	376,96	1,12	geprüft / QS
2016	376,84	376,76	376,65	376,99	377,17	377,29	377,48	378,33	378,30	378,12	377,69	377,41	376,95	377,89	22.06.2016	378,56	377,42	26.01.2016	376,63	1,93	geprüft / QS
2017	377,34	377,17	376,93	376,96	377,38	377,42	377,66	377,61	377,48	377,53	377,56	377,46	377,20	377,55	21.05.2017	377,78	377,37	31.01.2017	376,85	0,94	geprüft / QS
2018	377,45	377,38	377,69	377,60	377,36	377,44	377,55	377,42	377,37	377,08	377,12	376,94	377,49	377,25	28.01.2018	377,80	377,37	24.10.2018	376,84	0,95	geprüft / QS
2019	376,87	376,84	377,48	377,51	377,66	377,66	377,77	378,20	377,75	377,52	377,31	377,14	377,34	377,62	15.06.2019	378,30	377,48	04.12.2018	376,74	1,56	geprüft / QS

Name im LGD: FRIDOLFINGER AU
 Messstellen-Nr. im LGD: 23718
 Objektkennzahl: 1131 8043 00008
 Abflussjahr: 1993 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FRIDOLFINGER AU
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FRIDOLFINGER AU
Messstellen-Nr. im LGD: 23718
Objektkennzahl: 1131 8043 00008
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
Ostwert: 787381,07
Nordwert: 5322927,40
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 381,03
Sohltiefe [m u. Gelände]: ---



Abflussjahr: 1993 bis 2025
Ausgabedatum: 16.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2020	377,11	377,08	377,07	377,46	377,46	377,31	377,32	377,43	378,01	378,15	377,73	377,49	377,25	377,69	08.08.2020	378,56	377,47	05.11.2019	377,01	1,56	geprüft / QS
2021	377,38	377,09	376,92	377,07	377,06	377,17	377,33	377,57	377,92	378,19	378,27	377,57	377,11	377,81	21.07.2021	378,79	377,46	29.01.2021	376,87	1,91	
2022	377,20	377,07	377,27	377,18	377,13	377,22	377,34	377,51	377,32	377,13	377,09	377,17	377,18	377,26	13.06.2022	377,63	377,22	15.09.2022	377,03	0,61	
2023	377,03	377,06	377,15	377,13	377,14	377,35	378,01	377,89	377,49	377,52	377,61	377,16	377,14	377,61	28.05.2023	378,23	377,38	22.12.2022	377,00	1,23	
2024	377,37	378,05	378,05	377,85	377,58	377,53	377,59	378,18	377,83	377,51	377,85	378,26	377,74	377,87	21.09.2024	378,43	377,80	01.11.2023	377,03	1,40	
2025	377,69	377,35	377,27	377,10	376,96	377,07	377,10	377,21	377,18	377,44	377,14	376,99	377,24	377,18	01.11.2024	378,03	377,21	31.10.2025	376,92	1,11	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1994/2000	377,84	377,88	377,93	377,87	378,05	378,33	378,48	378,49	378,49	378,22	378,10	378,01	377,98	378,30	23.07.1997	380,07	378,14	16.11.1994	376,98	3,09	-
2001/2010	377,52	377,44	377,37	377,37	377,53	377,85	377,86	377,99	378,04	377,86	377,80	377,61	377,52	377,85	14.07.2005	379,14	377,69	21.01.2005	376,93	2,22	-
2011/2020	377,24	377,10	377,25	377,33	377,35	377,41	377,56	377,92	377,78	377,67	377,49	377,33	377,28	377,63	03.06.2013	380,37	377,45	26.01.2016	376,63	3,73	geprüft / QS
2021/2025	377,33	377,32	377,33	377,26	377,17	377,27	377,47	377,67	377,55	377,55	377,59	377,43	377,28	377,55	21.07.2021	378,79	377,41	29.01.2021	376,87	1,91	
1994/2025	377,47	377,41	377,45	377,45	377,53	377,73	377,84	378,03	377,98	377,83	377,74	377,58	377,51	377,83	03.06.2013	380,37	377,67	26.01.2016	376,63	3,73	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FRIDOLFINGER AU
Messstellen-Nr. im LGD: 23718
Objektkennzahl: 1131 8043 00008
Abflussjahr: 1993 bis 2025