

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: UNTERGEISENFELDEN
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): UNTERGEISENFELDEN
Messstellen-Nr. im LGD: 23719
Objektkennzahl: 1131 8043 00009
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
Ostwert: 787952,67
Nordwert: 5321594,88
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 384,20
Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,70

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1993 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1993												378,95			07.10.1993	379,03		18.10.1993	378,87	0,16	-
1994	378,82	378,60	378,84	378,82	378,79	379,39	379,66	379,37	379,00	378,62	378,53	378,38	378,88	378,93	04.05.1994	379,82	378,90	01.11.1994	378,29	1,53	geprüft / QS
1995	378,28	378,46	378,67	378,82	378,90	379,37	379,38	379,66	380,03	379,21	379,42	378,98	378,75	379,45	03.07.1995	380,49	379,10	18.11.1994	378,23	2,26	geprüft / QS
1996	378,70	378,66	378,85	378,59	378,44	378,67	379,05	379,33	379,23	379,00	379,10	379,42	378,65	379,19	29.10.1996	379,63	378,92	26.03.1996	378,39	1,24	geprüft / QS
1997	379,38	379,05	378,72	378,52	378,75	379,08	379,22	379,15	379,95	379,74	379,07	378,83	378,92	379,33	23.07.1997	380,53	379,12	17.02.1997	378,48	2,05	geprüft / QS
1998	378,61	378,61	378,65	378,44	378,56	378,97	378,85	378,81	378,93	378,87	378,75	378,75	378,64	378,83	12.04.1998	379,02	378,73	13.03.1998	378,36	0,66	geprüft / QS
1999	379,03	378,98	378,75	378,76	379,46	379,25	379,57	379,69	379,21	378,87	378,72	378,57	379,04	379,11	30.05.1999	379,97	379,07	31.10.1999	378,49	1,48	geprüft / QS
2000	378,43	378,55	378,78	378,85	379,20	379,56	379,55	379,22	378,91	378,96	378,82	379,06	378,89	379,09	10.04.2000	379,63	378,99	17.11.1999	378,39	1,24	geprüft / QS
2001	378,82	378,59	378,50	378,58	378,84	379,22	379,23	379,14	379,13	378,78	378,85	378,95	378,76	379,01	02.07.2001	379,35	378,89	09.02.2001	378,45	0,90	geprüft / QS
2002	378,54	378,70	378,76	378,65	378,86	379,45					379,06	379,10	378,83		04.04.2002	379,67	378,89	02.12.2001	378,43	1,24	geprüft / QS
2003	379,23	379,07	379,08	378,93	378,68	378,61	378,67	378,73	378,57	378,45	378,37	378,45	378,93	378,54	27.11.2002	379,34	378,74	18.09.2003	378,32	1,02	geprüft / QS
2004	378,36	378,18	378,24	378,59	378,54	378,89	378,87	379,15	379,17	378,88	378,68	378,67	378,47	378,90	23.06.2004	379,35	378,69	16.01.2004	378,09	1,26	geprüft / QS
2005	378,56	378,43	378,28	378,48	378,67	379,10	379,44	379,26	379,61	379,49	379,40	378,96	378,58	379,36	18.07.2005	380,08	378,97	23.01.2005	378,25	1,83	geprüft / QS
2006	378,51	378,31	378,39	378,38	378,76	379,60	379,55	379,67	379,50	379,20	378,92	378,64	378,66	379,25	28.06.2006	379,87	378,95	16.02.2006	378,28	1,59	geprüft / QS
2007	378,51	378,51	378,39	378,48	378,65	378,58	378,61	378,65	378,75	378,55	379,11	378,85	378,52	378,75	17.09.2007	379,47	378,64	11.01.2007	378,35	1,12	geprüft / QS
2008	378,73	378,87	378,60	378,46	378,58	378,84	379,07	379,06	378,84	378,88	378,66	378,44	378,68	378,83	09.06.2008	379,15	378,75	31.10.2008	378,35	0,80	geprüft / QS
2009	378,33	378,39	378,42	378,30	378,72	379,17	379,15	379,21	380,05	379,74	379,36	378,87	378,56	379,40	10.07.2009	380,23	378,98	09.02.2009	378,26	1,97	geprüft / QS
2010	378,68	378,61	378,51	378,47	378,53	378,55	378,63	379,51	379,19	379,19	379,11	378,63	378,56	379,04	12.06.2010	379,75	378,80	03.02.2010	378,41	1,35	geprüft / QS
2011	378,41	378,33	378,50	378,51	378,38	378,46	378,37	378,65	378,81	378,90	378,64	378,61	378,43	378,66	19.08.2011	379,02	378,55	11.12.2010	378,28	0,74	geprüft / QS
2012	378,42	378,24	378,66	378,72	378,72	378,83	378,94	379,17	379,06	378,79	378,69	378,64	378,60	378,88	27.06.2012	379,33	378,74	12.12.2011	378,19	1,14	geprüft / QS
2013	378,61	378,47	378,99	379,06	378,80	378,83	379,12	380,55	379,53	378,82	378,68	378,68	378,79	379,23	04.06.2013	381,67	379,01	18.12.2012	378,36	3,30	geprüft / QS
2014	378,67	378,58	378,34	378,34	378,31	378,43	378,67	379,01	378,74	379,14	379,11	378,82	378,45	378,91	09.08.2014	379,29	378,68	17.03.2014	378,28	1,01	geprüft / QS
2015	378,86	378,43	378,65	378,59	378,46	378,66	378,96	379,31	378,85	378,57	378,39	378,26	378,61	378,72	08.06.2015	379,44	378,67	31.10.2015	378,21	1,23	geprüft / QS
2016	378,12	378,07	378,16	378,55	378,62	378,57	378,74	379,74	379,60	379,41	378,93	378,69	378,35	379,18	23.06.2016	380,09	378,77	02.12.2015	378,04	2,05	geprüft / QS
2017	378,71	378,51	378,24	378,34	378,75	378,72	378,97	378,87	378,67	378,73	378,77	378,74	378,54	378,79	22.05.2017	379,14	378,67	01.02.2017	378,17	0,97	geprüft / QS
2018	378,75	378,71	379,03	378,91	378,62	378,63	378,78	378,63	378,58	378,31	378,34	378,20	378,78	378,47	28.01.2018	379,16	378,62	25.10.2018	378,12	1,04	geprüft / QS
2019	378,14	378,15	379,01	378,86	378,90	378,88	378,98	379,55	379,00	378,74	378,53	378,41	378,66	378,87	07.06.2019	379,66	378,76	06.12.2018	378,03	1,63	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: UNTERGEISENFELDEN
Messstellen-Nr. im LGD: 23719
Objektkennzahl: 1131 8043 00009
Abflussjahr: 1993 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: UNTERGEISENFELDEN
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): UNTERGEISENFELDEN
Messstellen-Nr. im LGD: 23719
Objektkennzahl: 1131 8043 00009
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
Ostwert: 787952,67
Nordwert: 5321594,88
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 384,20
Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,70



Abflussjahr: 1993 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2020	378,41	378,42	378,42	378,80	378,74	378,55	378,53	378,62	379,23	379,43	378,94	378,68	378,56	378,91	10.08.2020	379,79	378,73	06.11.2019	378,30	1,49	geprüft / QS
2021	378,67	378,38	378,24	378,40	378,40	378,49	378,58	378,84	379,02	379,44	379,56	378,78	378,43	379,04	04.09.2021	380,02	378,73	26.01.2021	378,20	1,82	geprüft / QS
2022	378,44	378,36	378,59	378,48	378,42	378,48	378,57	378,76	378,57	378,35	378,32	378,48	378,46	378,51	16.06.2022	378,85	378,48	17.09.2022	378,27	0,58	geprüft / QS
2023	378,37	378,44	378,53	378,46	378,43	378,65	379,32	379,14	378,66	378,68	378,90	378,38	378,48	378,85	23.05.2023	379,55	378,66	31.10.2023	378,24	1,31	-
2024	378,61	379,48	379,42	379,15	378,85	378,74	378,82	379,57	379,07	378,68	379,05	379,58	379,04	379,13	12.06.2024	379,82	379,09	02.11.2023	378,24	1,59	-
2025	378,97	378,62	378,57	378,36	378,22	378,35	378,35	378,44	378,38	378,67	378,36	378,21	378,51	378,40	01.11.2024	379,38	378,46	31.10.2025	378,15	1,23	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1994/2000	378,75	378,70	378,75	378,69	378,87	379,18	379,33	379,32	379,32	379,04	378,92	378,86	378,82	379,13	23.07.1997	380,53	378,98	18.11.1994	378,23	2,30	geprüft / QS
2001/2010	378,63	378,57	378,52	378,53	378,68	379,00	379,02	379,15	379,20	379,02	378,95	378,76	378,65	379,01	10.07.2009	380,23	378,83	16.01.2004	378,09	2,14	geprüft / QS
2011/2020	378,51	378,39	378,60	378,67	378,63	378,66	378,81	379,21	379,01	378,88	378,70	378,57	378,58	378,86	04.06.2013	381,67	378,72	06.12.2018	378,03	3,64	geprüft / QS
2021/2025	378,61	378,65	378,67	378,57	378,46	378,54	378,73	378,95	378,74	378,77	378,84	378,68	378,58	378,78	04.09.2021	380,02	378,68	31.10.2025	378,15	1,86	-
1994/2025	378,61	378,55	378,62	378,61	378,67	378,86	378,97	379,18	379,09	378,94	378,85	378,71	378,66	378,95	04.06.2013	381,67	378,80	06.12.2018	378,03	3,64	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: UNTERGEISENFELDEN
Messstellen-Nr. im LGD: 23719
Objektkennzahl: 1131 8043 00009
Abflussjahr: 1993 bis 2025