

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FORSTHAUS GRUB 174
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FORSTHAUS GRUB 174
Messstellen-Nr. im LGD: 24110
Objektkennzahl: 1131 6337 00022
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
Ostwert: 715585,00
Nordwert: 5507038,57
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 404,44
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,82

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			398,03	398,05	398,20	398,26	398,22	398,20	398,17	398,14	398,13	398,14	398,14	398,17	24.03.1938	398,28	398,16	03.02.1938	398,00	0,28	-
1939	398,13	398,12	398,16	398,29	398,38	398,54	398,45	398,36	398,31	398,25	398,18	398,25	398,27	398,30	27.04.1939	398,57	398,28	22.12.1938	398,11	0,46	geprüft / QS
1940	398,36	398,59	398,73	398,72	398,81	398,98	398,96	398,80	398,81	398,74	398,75	398,75	398,70	398,80	25.04.1940	399,03	398,75	01.11.1939	398,30	0,73	geprüft / QS
1941	398,78	398,82	398,83	398,84	399,11	399,42	399,31	399,20	399,09	398,99	398,91	398,86	398,97	399,06	17.04.1941	399,47	399,01	01.11.1940	398,76	0,71	geprüft / QS
1942	398,89	398,89	398,87	398,87	398,79	398,93	398,94	398,83	398,71	398,57	398,45	398,36	398,87	398,64	07.05.1942	398,99	398,76	31.10.1942	398,34	0,65	geprüft / QS
1943	398,35	398,34	398,33	398,34	398,31	398,24	398,25	398,22	398,21	398,16	398,14	398,13	398,32	398,18	19.11.1942	398,36	398,25	20.10.1943	398,10	0,26	geprüft / QS
1944	398,11	398,10	398,14	398,18	398,29	398,43	398,50	398,46	398,47	398,43	398,38	398,35	398,21	398,43	17.05.1944	398,51	398,32	08.12.1943	398,08	0,43	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946		398,19	398,23	398,21	398,20	398,23	398,34	398,39	398,38	398,33	398,34	398,30	398,21	398,34	01.08.1946	398,43	398,28	04.04.1946	398,17	0,26	geprüft / QS
1947	398,23	398,19	398,15	398,09	398,57	398,79	398,69	398,58	398,40	398,26	398,15	398,11	398,34	398,37	09.04.1947	398,87	398,35	19.02.1947	398,06	0,81	geprüft / QS
1948	398,10	398,14	398,44	398,73	398,78	398,72	398,62	398,50	398,49	398,54	398,47	398,34	398,49	398,49	03.03.1948	398,82	398,49	10.12.1947	398,08	0,74	geprüft / QS
1949	398,28	398,23	398,21	398,24	398,24	398,26	398,19	398,18	398,16	398,09	398,07	398,06	398,24	398,13	13.04.1949	398,31	398,19	26.10.1949	398,05	0,26	geprüft / QS
1950	398,01	398,06	398,18	398,20	398,14	398,18	398,19	398,11	398,07	398,06	398,10	398,20	398,13	398,12	01.11.1950	398,27	398,12	09.11.1949	397,98	0,29	geprüft / QS
1951	398,30	398,36	398,46	398,57	398,61	398,55	398,53	398,42	398,38	398,28	398,24	398,20	398,47	398,34	28.03.1951	398,63	398,41	24.10.1951	398,19	0,44	geprüft / QS
1952	398,20	398,20	398,23	398,25	398,31	398,53	398,59	398,55	398,33	398,25	398,18	398,24	398,29	398,36	28.05.1952	398,61	398,32	04.09.1952	398,15	0,46	geprüft / QS
1953	398,35	398,51	398,64	398,68	398,67	398,68	398,60	398,50	398,48	398,40	398,29	398,25	398,59	398,42	11.03.1953	398,75	398,50	01.11.1953	398,22	0,53	geprüft / QS
1954	398,19	398,18	398,19	398,15	398,17	398,21	398,19	398,16	398,41	398,68	398,65	398,59	398,18	398,45	25.08.1954	398,70	398,31	24.02.1954	398,11	0,59	geprüft / QS
1955	398,51	398,49	398,52	398,62	398,67	398,73	398,64	398,58	398,61	398,67	398,71	398,64	398,59	398,64	27.04.1955	398,77	398,62	01.12.1954	398,47	0,30	geprüft / QS
1956	398,54	398,50	398,52	398,49	398,57	398,58	398,54	398,48	398,45	398,43	398,41	398,40	398,53	398,45	25.04.1956	398,61	398,49	24.10.1956	398,39	0,22	geprüft / QS
1957	398,41	398,48	398,50	398,57	398,69	398,76	398,70	398,58	398,46	398,39	398,39	398,42	398,57	398,49	02.05.1957	398,78	398,53	18.09.1957	398,37	0,41	geprüft / QS
1958	398,40	398,39	398,38	398,47	398,62	398,74	398,66	398,55	398,44	398,36	398,28	398,27	398,50	398,43	30.04.1958	398,77	398,46	24.09.1958	398,24	0,53	geprüft / QS
1959	398,27	398,28	398,39	398,38	398,45	398,37	398,30	398,24	398,19	398,17	398,14	398,10	398,35	398,19	18.03.1959	398,47	398,27	28.10.1959	398,08	0,39	geprüft / QS
1960	398,10	398,05	398,10	398,16	398,23	398,23	398,24	398,21	398,17	398,16	398,14	398,15	398,15	398,18	01.06.1960	398,27	398,16	09.12.1959	398,03	0,24	geprüft / QS
1961	398,22	398,27	398,32	398,46	398,59	398,53	398,45	398,48	398,57	398,49	398,42	398,33	398,40	398,46	22.03.1961	398,64	398,43	01.11.1960	398,19	0,45	geprüft / QS
1962	398,28	398,26	398,27	398,31	398,36	398,47	398,52	398,44	398,36	398,29	398,25	398,20	398,33	398,34	23.05.1962	398,53	398,34	01.11.1962	398,17	0,36	geprüft / QS
1963	398,15	398,11	398,07	398,08	398,19	398,27	398,20	398,18	398,32	398,39	398,41	398,37	398,15	398,31	18.09.1963	398,42	398,23	30.01.1963	398,03	0,39	geprüft / QS
1964	398,33	398,28	398,22	398,22	398,14	398,12	398,06	398,01	397,97	397,91	397,93	397,94	398,22	397,97	06.11.1963	398,35	398,09	26.08.1964	397,81	0,54	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FORSTHAUS GRUB 174
Messstellen-Nr. im LGD: 24110
Objektkennzahl: 1131 6337 00022
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FORSTHAUS GRUB 174
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FORSTHAUS GRUB 174
Messstellen-Nr. im LGD: 24110
Objektkennzahl: 1131 6337 00022
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
Ostwert: 715585,00
Nordwert: 5507038,57
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 404,44
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,82

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	397,93	397,96	397,97	398,03	398,11	398,33	398,40	398,42	398,49	398,41	398,32	398,24	398,05	398,38	14.07.1965	398,50	398,22	18.11.1964	397,92	0,58	geprüft / QS
1966	398,20	398,22	398,35	398,43	398,42	398,52	398,52	398,44	398,42	398,37	398,34	398,30	398,36	398,40	27.04.1966	398,57	398,38	01.12.1965	398,18	0,39	geprüft / QS
1967	398,25	398,28	398,53	398,62	398,72	398,65	398,51	398,51	398,38	398,27	398,25	398,24	398,51	398,36	15.03.1967	398,77	398,43	31.10.1967	398,14	0,63	geprüft / QS
1968	398,23	398,31	398,38	398,46	398,48	398,53	398,46	398,39	398,36	398,27	398,26	398,36	398,40	398,35	24.04.1968	398,56	398,37	01.11.1967	398,14	0,42	geprüft / QS
1969	398,31	398,24	398,22	398,26	398,23	398,18	398,21	398,18	398,10	398,00	397,94	397,92	398,24	398,06	13.11.1968	398,34	398,15	01.11.1969	397,90	0,44	geprüft / QS
1970	397,84	397,78	397,76	397,88	398,08	398,26	398,30	398,18	398,13	398,12	398,04	398,05	397,93	398,14	13.05.1970	398,35	398,03	28.01.1970	397,75	0,60	geprüft / QS
1971	398,01	397,98	398,01	398,03	398,00	397,98	398,06	398,05	398,05	398,06	397,97	397,93	398,00	398,02	25.08.1971	398,08	398,01	01.11.1971	397,92	0,16	geprüft / QS
1972	397,89	397,77	397,75	397,75	397,87	397,97	397,87	397,81	397,80	397,85	397,83	397,86	397,83	397,84	26.04.1972	398,04	397,83	09.02.1972	397,74	0,30	geprüft / QS
1973	397,86	397,86	397,87	397,93	397,96	397,98	397,99	398,00	397,92	397,85	397,83	397,80	397,91	397,90	25.04.1973	398,02	397,90	26.09.1973	397,77	0,25	geprüft / QS
1974	397,84	397,91	397,98	398,05	398,07	398,03	397,98	397,89	397,98	397,90	397,84	397,94	397,98	397,92	20.03.1974	398,12	397,95	01.11.1973	397,79	0,33	geprüft / QS
1975	397,98	398,05	398,18	398,09	398,10	398,15	398,12	398,02	398,08	398,01	398,09	397,95	398,09	398,04	22.01.1975	398,24	398,07	30.10.1975	397,89	0,35	geprüft / QS
1976	397,97	397,98	398,04	397,97	398,07	398,05	397,91	397,77	397,74	397,76	397,82	397,83	398,01	397,80	17.03.1976	398,11	397,91	29.07.1976	397,71	0,40	geprüft / QS
1977	397,87	397,93	398,02	398,08	398,13	398,08	398,03	397,99	397,96	397,97	398,01	397,99	398,02	397,99	14.03.1977	398,14	398,00	03.11.1976	397,77	0,37	geprüft / QS
1978	398,10	398,11	398,12	398,14	398,17	398,16	398,23	398,19	398,17	398,12	398,04	398,08	398,13	398,14	22.05.1978	398,29	398,14	01.11.1978	397,97	0,32	geprüft / QS
1979	397,93	397,96	398,04	398,10	398,25	398,41	398,40	398,21	398,12	398,00	397,98	398,02	398,12	398,12	06.05.1979	398,44	398,12	09.12.1978	397,87	0,57	geprüft / QS
1980	398,05	398,19	398,20	398,46	398,43	398,36	398,32	398,23	398,35	398,33	398,14	398,09	398,28	398,24	21.02.1980	398,55	398,26	01.11.1979	397,98	0,57	geprüft / QS
1981	398,17	398,18	398,26	398,34	398,49	398,48	398,37	398,26	398,23	398,39	398,24	398,30	398,32	398,30	01.11.1981	398,58	398,31	17.07.1981	398,10	0,48	geprüft / QS
1982	398,58	398,70	398,47	398,26	398,14	398,15	398,11	398,03	397,97	398,09	397,95	397,98	398,38	398,02	15.12.1981	398,81	398,20	07.10.1982	397,91	0,90	geprüft / QS
1983	397,98	398,01	398,09	398,13	398,21	398,33	398,28	398,02	397,85	397,77	397,71	397,70	398,12	397,89	28.04.1983	398,38	398,01	31.10.1983	397,70	0,68	geprüft / QS
1984	397,74	397,84	397,92	398,07	397,95	397,97	397,93	398,14	398,02	398,02	398,04	397,98	397,92	398,02	20.06.1984	398,22	397,97	13.11.1983	397,72	0,50	geprüft / QS
1985	397,94	397,93	397,91	398,03	398,04	397,94	397,90	397,89	397,81	397,83	397,85	397,78	397,97	397,84	13.03.1985	398,06	397,90	01.11.1985	397,73	0,33	geprüft / QS
1986	397,78	397,86	398,10	398,23	398,11	398,13	398,01	398,04	397,93	397,87	397,84	397,87	398,03	397,93	05.02.1986	398,33	397,98	05.11.1985	397,73	0,60	geprüft / QS
1987	397,99	397,96	398,18	398,20	398,34	398,44	398,39	398,36	398,43	398,33	398,11	398,05	398,18	398,28	01.07.1987	398,51	398,23	21.12.1986	397,95	0,56	geprüft / QS
1988	398,01	398,07	398,16	398,22	398,44	398,65	398,33	398,19	398,14	398,04	398,00	398,02	398,26	398,12	02.04.1988	398,89	398,19	29.09.1988	397,99	0,90	geprüft / QS
1989	398,13	398,41	398,40	398,28	398,30	398,26	398,26	398,22	398,29	398,19	398,11	398,11	398,30	398,20	30.12.1988	398,62	398,25	08.10.1989	398,09	0,53	geprüft / QS
1990	398,16	398,18	398,25	398,31	398,54	398,37	398,24	398,12	398,06	397,97	397,95	397,99	398,30	398,06	10.03.1990	398,60	398,18	11.09.1990	397,94	0,66	geprüft / QS
1991	398,06	398,15	398,23	398,15	398,16	398,15	398,12	398,08	398,05	397,91	397,82	397,81	398,15	397,97	19.01.1991	398,25	398,06	23.09.1991	397,80	0,45	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FORSTHAUS GRUB 174
Messstellen-Nr. im LGD: 24110
Objektkennzahl: 1131 6337 00022
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FORSTHAUS GRUB 174
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FORSTHAUS GRUB 174
 Messstellen-Nr. im LGD: 24110
 Objektkennzahl: 1131 6337 00022
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
 Ostwert: 715585,00
 Nordwert: 5507038,57
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 404,44
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,82



Abflussjahre: 1938 bis 2025
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	397,87	397,96	398,15	398,14	398,21	398,16	398,09	397,99	398,02	397,99	397,94	397,91	398,08	397,99	12.03.1992	398,26	398,04	01.11.1991	397,82	0,44	geprüft / QS
1993	398,07	398,21	398,22	398,26	398,26	398,21	398,09	398,04	398,06	398,00	397,95	397,95	398,21	398,01	25.03.1993	398,29	398,11	12.09.1993	397,93	0,36	geprüft / QS
1994	398,08	398,28	398,53	398,44	398,42	398,50	398,34	398,17	398,08	398,01	398,17	398,16	398,38	398,15	06.01.1994	398,59	398,27	08.08.1994	397,96	0,63	geprüft / QS
1995	398,13	398,28	398,46	398,83	398,63	398,70	398,59	398,65	398,55	398,33	398,34	398,30	398,50	398,46	07.02.1995	398,92	398,48	19.11.1994	398,10	0,82	geprüft / QS
1996	398,29	398,34	398,39	398,26	398,27	398,37	398,29	398,19	398,12	398,16	398,17	398,15	398,32	398,18	06.01.1996	398,45	398,25	24.07.1996	398,10	0,35	geprüft / QS
1997	398,27	398,30	398,27	398,33	398,54	398,42	398,32	398,18	398,22	398,26	398,09	398,01	398,35	398,18	12.03.1997	398,58	398,27	11.10.1997	398,00	0,58	geprüft / QS
1998	398,03	398,07	398,22	398,26	398,30	398,26	398,16	398,11	398,10	398,03	398,14	398,37	398,19	398,15	01.11.1998	398,58	398,17	01.09.1998	397,97	0,61	geprüft / QS
1999	398,78	398,66	398,59	398,59	398,71	398,60	398,46	398,38	398,33	398,20	398,09	398,13	398,66	398,26	17.11.1998	398,85	398,46	01.11.1999	398,04	0,81	geprüft / QS
2000	397,74	397,96	398,27	398,40	398,54	398,61	398,46	398,30	398,20	398,30	398,20	398,21	398,25	398,28	13.04.2000	398,64	398,26	16.11.1999	397,65	0,99	geprüft / QS
2001	398,21	398,23	398,30	398,44	398,58	398,76	398,53	398,31	398,17	398,04	398,01	398,09	398,42	398,19	04.04.2001	398,85	398,31	10.09.2001	397,97	0,88	geprüft / QS
2002	398,16	398,36	398,43	398,78	398,90	398,75	398,55	398,52	398,38	398,31	398,28	398,29	398,56	398,39	06.03.2002	398,96	398,48	01.11.2001	398,10	0,85	geprüft / QS
2003	398,71	398,86	399,06	398,88	398,73	398,61	398,44	398,30	398,16	398,03	397,91	397,96	398,81	398,13	10.01.2003	399,17	398,47	06.10.2003	397,90	1,27	geprüft / QS
2004	398,00	398,03	398,26	398,50	398,46	398,41	398,41	398,29	398,19	398,13	398,03	398,06	398,28	398,19	29.02.2004	398,53	398,23	05.11.2003	398,00	0,53	geprüft / QS
2005	398,17	398,31	398,45	398,63	398,64	398,59	398,47	398,25	398,09	398,08	398,07	398,05	398,47	398,17	27.02.2005	398,71	398,32	01.11.2005	398,05	0,66	geprüft / QS
2006	398,00	398,04	398,14	398,14	398,36	398,64	398,57	398,67	398,49	398,23	398,08	398,01	398,22	398,34	10.06.2006	398,74	398,28	07.12.2005	397,99	0,75	geprüft / QS
2007	398,00	398,02	398,14	398,49	398,72	398,62	398,41	398,37	398,27	398,15	398,11	398,15	398,33	398,25	20.03.2007	398,75	398,29	12.11.2006	397,98	0,77	geprüft / QS
2008	398,22	398,43	398,45	398,51	398,71	398,96	398,86	398,60	398,40	398,27	398,20	398,17	398,54	398,42	23.04.2008	398,98	398,48	09.11.2007	398,12	0,86	geprüft / QS
2009	398,26	398,40	398,47	398,48	398,74	398,84	398,77	398,51	398,34	398,18	398,05	398,03	398,53	398,31	24.04.2009	398,88	398,42	12.10.2009	397,99	0,89	geprüft / QS
2010	398,17	398,29	398,40	398,36	398,47	398,49	398,44	398,50	398,26	398,17	398,15	398,08	398,36	398,27	12.06.2010	398,55	398,31	01.11.2010	398,06	0,49	geprüft / QS
2011	398,15	398,50	398,86	399,01	398,82	398,58	398,34	398,28	398,27	398,23	398,18	398,15	398,65	398,24	27.01.2011	399,09	398,45	08.11.2010	398,04	1,05	geprüft / QS
2012	398,15	398,28	398,66	398,71	398,63	398,47	398,38	398,24	398,10	397,97	397,91	397,93	398,48	398,09	02.02.2012	398,81	398,29	24.09.2012	397,90	0,91	geprüft / QS
2013	398,04	398,22	398,54	398,65	398,60	398,52	398,47	398,90	398,65	398,35	398,29	398,33	398,43	398,50	17.06.2013	399,00	398,46	01.11.2012	397,93	1,07	geprüft / QS
2014	398,42	398,47	398,44	398,44	398,44	398,39	398,24	398,25	398,15	398,16	398,17	398,24	398,43	398,20	27.02.2014	398,50	398,32	27.08.2014	398,10	0,40	geprüft / QS
2015	398,26	398,23	398,39	398,44	398,40	398,39	398,30	398,17	398,02	397,89	397,88	397,85	398,35	398,02	03.02.2015	398,47	398,19	09.10.2015	397,81	0,66	geprüft / QS
2016	397,89	398,17	398,31	398,47	398,55	398,45	398,34	398,41	398,32	398,13	397,97	397,96	398,31	398,19	09.03.2016	398,59	398,25	15.11.2015	397,84	0,75	geprüft / QS
2017	398,07	398,15	398,12	398,12	398,19	398,14	398,09	397,99	397,91	397,86	397,88	397,93	398,13	397,94	29.03.2017	398,22	398,04	01.09.2017	397,84	0,38	geprüft / QS
2018	398,05	398,29	398,53	398,64	398,50	398,43	398,26	398,09	397,92	397,81	397,79	397,78	398,41	397,94	06.02.2018	398,70	398,17	31.08.2018	397,76	0,94	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FORSTHAUS GRUB 174
 Messstellen-Nr. im LGD: 24110
 Objektkennzahl: 1131 6337 00022
 Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FORSTHAUS GRUB 174
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FORSTHAUS GRUB 174
Messstellen-Nr. im LGD: 24110
Objektkennzahl: 1131 6337 00022
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
Ostwert: 715585,00
Nordwert: 5507038,57
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 404,44
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,82



Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2019	397,81	397,94	398,23	398,34	398,42	398,41	398,28	398,14	397,94	397,85	397,80	397,86	398,19	397,98	03.04.2019	398,49	398,09	27.09.2019	397,78	0,71	geprüft / QS
2020	397,92	397,95	398,01	398,19	398,44	398,34	398,19	398,11	398,00	397,86	397,85	397,85	398,14	397,98	20.03.2020	398,48	398,06	30.08.2020	397,81	0,67	geprüft / QS
2021	397,89	397,89	397,96	398,33	398,36	398,27	398,27	398,29	398,28	398,17	398,08	397,99	398,12	398,18	26.02.2021	398,40	398,15	21.12.2020	397,87	0,53	geprüft / QS
2022	397,99	398,06	398,29	398,42	398,43	398,40	398,36	398,17	397,95	397,83	397,93	398,14	398,26	398,06	25.02.2022	398,48	398,16	18.08.2022	397,80	0,68	geprüft / QS
2023	398,15	398,25	398,39	398,50	398,63	398,71	398,58	398,35	398,10	398,03	398,07	397,99	398,44	398,19	06.04.2023	398,75	398,31	30.07.2023	397,91	0,84	geprüft / QS
2024	398,07	398,31	398,67	398,75	398,71	398,56	398,45	398,39	398,25	398,10	398,01	398,08	398,51	398,21	26.02.2024	398,82	398,36	13.09.2024	397,99	0,83	geprüft / QS
2025	398,13	398,24	398,33	398,41	398,38	398,31	398,21	398,09	397,95	397,89	397,88	397,97	398,30	398,00	25.02.2025	398,44	398,15	29.08.2025	397,86	0,58	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	398,24	398,35	398,45	398,51	398,60	398,76	398,71	398,58	398,56	398,50	398,47	398,50	398,49	398,55	25.04.1940	399,03	398,52	22.12.1938	398,11	0,92	geprüft / QS
1941/1950	398,34	398,33	398,38	398,41	398,49	398,58	398,56	398,50	398,44	398,38	398,33	398,30	398,42	398,42	17.04.1941	399,47	398,42	09.11.1949	397,98	1,49	geprüft / QS
1951/1960	398,33	398,34	398,39	398,43	398,50	398,54	398,50	398,43	398,39	398,38	398,34	398,33	398,42	398,39	02.05.1957	398,78	398,41	09.12.1959	398,03	0,75	geprüft / QS
1961/1970	398,17	398,17	398,21	398,28	398,33	398,39	398,36	398,32	398,31	398,25	398,22	398,20	398,26	398,28	15.03.1967	398,77	398,27	28.01.1970	397,75	1,02	geprüft / QS
1971/1980	397,95	397,97	398,02	398,06	398,10	398,12	398,09	398,02	398,02	397,98	397,95	397,95	398,04	398,00	21.02.1980	398,55	398,02	29.07.1976	397,71	0,84	geprüft / QS
1981/1990	398,05	398,11	398,17	398,21	398,25	398,27	398,18	398,13	398,07	398,05	397,98	397,98	398,18	398,07	02.04.1988	398,89	398,12	31.10.1983	397,70	1,19	geprüft / QS
1991/2000	398,13	398,22	398,33	398,37	398,40	398,40	398,29	398,21	398,17	398,12	398,09	398,10	398,31	398,16	07.02.1995	398,92	398,24	16.11.1999	397,65	1,27	geprüft / QS
2001/2010	398,19	398,30	398,41	398,52	398,63	398,67	398,55	398,43	398,28	398,16	398,09	398,09	398,45	398,27	10.01.2003	399,17	398,36	06.10.2003	397,90	1,27	geprüft / QS
2011/2020	398,08	398,22	398,41	398,50	398,50	398,41	398,29	398,26	398,13	398,01	397,97	397,99	398,35	398,11	27.01.2011	399,09	398,23	31.08.2018	397,76	1,33	geprüft / QS
2021/2025	398,05	398,15	398,33	398,48	398,50	398,45	398,37	398,25	398,11	398,00	398,00	398,03	398,33	398,13	26.02.2024	398,82	398,23	18.08.2022	397,80	1,02	geprüft / QS
1939/2025	398,15	398,21	398,30	398,36	398,41	398,43	398,36	398,29	398,22	398,16	398,12	398,12	398,31	398,21	17.04.1941	399,47	398,26	16.11.1999	397,65	1,82	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FORSTHAUS GRUB 174
Messstellen-Nr. im LGD: 24110
Objektkennzahl: 1131 6337 00022
Abflussjahr: 1938 bis 2025