

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: Tiefpegel Mooslohstraße
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Tiefpegel Mooslohstraße
 Messstellen-Nr. im LGD: 24178
 Objektkennzahl: 1131 6338 00252
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
 Ostwert: 727771,68
 Nordwert: 5508200,39
 Grundwasserleiter: Muschelkalk
 Geländehöhe [m ü. NN]: 402,58
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 30,00

Abflussjahr: **2015 bis 2023**

Ausgabedatum: 15.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	Mittelwert MW			Datum	NW
2015	395,49						395,62	395,53	395,49	395,43	395,43	395,39	395,48		26.05.2015	395,64		01.11.2015	395,37	0,27	-
2016	395,38	395,62	395,76	395,90	395,98	395,89	395,80	395,87	395,85	395,74	395,57	395,48	395,75	395,72	09.03.2016	396,03	395,74	18.11.2015	395,33	0,70	geprüft / QS
2017	395,48	395,48	395,43	395,41	395,56	395,66	395,67	395,66	395,60	395,59	395,61	395,65	395,50	395,63	17.05.2017	395,71	395,57	18.02.2017	395,39	0,32	geprüft / QS
2018	395,77	395,95	396,15	396,23	396,09	395,97	395,85	395,75	395,64	395,47	395,39	395,40	396,03	395,58	31.01.2018	396,28	395,80	01.11.2018	395,36	0,92	geprüft / QS
2019	395,33	395,44	395,73	395,84	395,99	396,06	396,04	396,02	395,78	395,59	395,49	395,52	395,73	395,74	04.04.2019	396,13	395,74	02.12.2018	395,31	0,82	geprüft / QS
2020	395,51	395,48	395,47	395,64	395,95	395,91	395,77	395,69	395,62	395,50	395,44	395,45	395,66	395,58	27.03.2020	396,01	395,62	24.09.2020	395,42	0,59	geprüft / QS
2021	395,45	395,38	395,41	395,81	396,02	395,93	395,91	395,99	396,30	396,32	396,21	396,02	395,67	396,12	22.07.2021	396,45	395,90	23.12.2020	395,35	1,10	geprüft / QS
2022	395,89	395,87	396,21	396,50	396,44	396,23	396,14	395,98	395,79	395,62	395,64	395,82	396,19	395,83	21.02.2022	396,58	396,01	11.09.2022	395,55	1,03	geprüft / QS
2023	395,81	395,90	396,07	396,16	396,33	396,45	396,32	396,10	395,87	395,88	395,98	395,85	396,12	396,00	12.04.2023	396,48	396,06	19.11.2022	395,78	0,70	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2016/2020	395,49	395,59	395,71	395,81	395,91	395,90	395,83	395,80	395,70	395,58	395,50	395,50	395,74	395,65	31.01.2018	396,28	395,69	02.12.2018	395,31	0,97	geprüft / QS
2021/2023	395,72	395,72	395,90	396,16	396,27	396,20	396,12	396,02	395,99	395,94	395,94	395,90	395,99	395,98	21.02.2022	396,58	395,99	23.12.2020	395,35	1,23	geprüft / QS
2016/2023	395,58	395,64	395,78	395,94	396,05	396,01	395,94	395,88	395,81	395,71	395,67	395,65	395,83	395,78	21.02.2022	396,58	395,80	02.12.2018	395,31	1,27	geprüft / QS

Name im LGD: Tiefpegel Mooslohstraße
 Messstellen-Nr. im LGD: 24178
 Objektkennzahl: 1131 6338 00252
 Abflussjahr: 2015 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten