

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SCHROEFELN 2 830
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHROEFELN 2 830
 Messstellen-Nr. im LGD: 25142
 Objektkennzahl: 1131 8434 00005
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
 Ostwert: 679377,53
 Nordwert: 5268896,44
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 805,00
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 19,72



Abflussjahre: 1979 bis 2025
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1979							802,56	802,85	802,82	802,63	802,54	802,33		802,62	18.06.1979	803,47		01.11.1979	802,12	1,35	-
1980	802,40	802,43	802,05	802,04	801,87	802,22	802,61	802,75	802,66	802,55	802,42	802,31	802,17	802,55	04.07.1980	803,10	802,36	14.03.1980	801,80	1,30	geprüft / QS
1981	802,03	801,84	801,72	801,42	801,95	802,63	802,51	802,41	802,56	802,59	802,48	802,51	801,93	802,51	19.07.1981	803,61	802,22	07.03.1981	801,09	2,52	geprüft / QS
1982	802,44	802,34	802,35	802,24	802,04	802,42	802,62	802,86	802,57	802,45	802,33	802,19	802,31	802,50	24.05.1982	803,24	802,40	25.03.1982	801,96	1,28	geprüft / QS
1983	801,93	801,66	801,63	801,49	801,47	801,65	801,76	802,36	802,56	802,59	802,44	802,33	801,64	802,34	14.06.1983	803,59	801,99	09.03.1983	801,17	2,42	geprüft / QS
1984	802,00	801,89	801,73	801,32	800,93	801,62	801,79	801,85	802,34	802,31	802,41	802,38	801,58	802,18	17.09.1984	803,08	801,88	23.03.1984	800,82	2,26	geprüft / QS
1985	802,12	801,86	801,34	801,52	800,87	801,20	801,31	801,36	801,34	802,49	802,49	802,19	801,48	801,86	07.08.1985	803,57	801,67	22.03.1985	800,70	2,87	geprüft / QS
1986	801,85	801,58	801,17	800,71	800,33	801,44	801,34	802,56	802,45	802,44	802,22	801,90	801,18	802,15	04.06.1986	802,75	801,67	12.03.1986	800,18	2,57	geprüft / QS
1987	801,58	800,92	800,65	800,18	800,99	801,88	802,42	802,47	802,59	802,60	802,48	802,32	801,03	802,48	03.08.1987	802,99	801,76	01.03.1987	800,06	2,93	geprüft / QS
1988	802,11	802,17	801,96	801,57	801,49	802,39	802,60	802,62	802,49	802,46	802,47	802,28	801,95	802,49	21.08.1988	803,19	802,22	16.03.1988	801,11	2,08	geprüft / QS
1989	802,14	802,39	802,20	802,00	802,11	801,89	801,63	801,62	802,63	802,54	802,47	802,32	802,12	802,20	03.07.1989	803,15	802,16	23.06.1989	801,35	1,80	geprüft / QS
1990	802,03	801,73	801,22	801,23	801,31	801,24	801,50	802,72	802,80	802,73	802,68	802,65	801,46	802,52	10.07.1990	803,28	801,99	14.02.1990	800,73	2,55	geprüft / QS
1991	802,61	802,56	802,58	802,54	802,57	802,53	802,66	802,70	802,69	802,65	802,62	802,62	802,56	802,66	18.06.1991	803,32	802,61	01.05.1991	802,50	0,82	geprüft / QS
1992	802,59	802,59	802,51	802,55	802,61	802,61	802,67	802,61	802,62	802,61	802,57	802,56	802,58	802,61	23.12.1991	803,19	802,59	01.02.1992	802,49	0,70	geprüft / QS
1993	802,54	802,54	802,55	802,56	802,58	802,61	802,62	802,64	802,74	802,71	802,66	802,64	802,56	802,67	20.07.1993	803,18	802,62	16.11.1992	802,49	0,69	geprüft / QS
1994	802,59	802,56	802,52	802,55	802,61	802,60	802,62	802,63	802,65	802,64	802,63	802,54	802,57	802,62	08.06.1994	802,78	802,59	24.01.1994	802,47	0,31	geprüft / QS
1995	802,51	802,48	802,50	802,53	802,51	802,68	802,71	802,82	802,59	802,56	802,55	802,54	802,54	802,63	07.06.1995	803,45	802,58	28.12.1994	802,44	1,01	geprüft / QS
1996	802,48	802,47	802,46	802,45	802,49	802,48	802,51	802,54	802,57	802,58	802,60	802,59	802,47	802,56	21.10.1996	803,11	802,52	13.02.1996	802,44	0,67	geprüft / QS
1997	802,57	802,56	802,54	802,55	802,55	802,58	802,60	802,58	802,66	802,58	802,56	802,56	802,56	802,59	06.07.1997	803,38	802,57	01.11.1997	802,50	0,88	geprüft / QS
1998	802,48	802,49	802,47	802,43	802,45	802,48	802,51	802,55	802,58	802,56	802,57	802,55	802,46	802,55	09.07.1998	802,79	802,51	14.03.1998	802,41	0,38	geprüft / QS
1999	802,52	802,51	802,51	802,54	802,60	802,64	803,07	802,76	802,59	802,54	802,54	802,55	802,55	802,67	21.05.1999	804,01	802,61	23.11.1998	802,47	1,54	geprüft / QS
2000	802,49	802,48	802,45	802,51	802,58	802,60	802,72	802,61	802,63	802,69	802,72	802,71	802,52	802,68	21.09.2000	803,38	802,60	30.01.2000	802,43	0,95	geprüft / QS
2001	802,67	802,65	802,64	802,64	802,68	802,70	802,70	802,78	802,74	802,71	802,76	802,67	802,67	802,73	19.06.2001	803,36	802,70	01.11.2001	802,63	0,73	geprüft / QS
2002	802,64	802,66	802,61	802,62	802,66	802,64	802,64	802,64	802,64	802,74	802,72	802,69	802,64	802,68	11.08.2002	803,62	802,66	26.01.2002	802,59	1,03	geprüft / QS
2003	802,66	802,60	802,60	802,56	802,58	802,57	802,59	802,61	802,60	802,58	802,58	802,64	802,59	802,60	09.10.2003	803,05	802,60	12.02.2003	802,54	0,51	geprüft / QS
2004	802,58	802,55	802,58	802,58	802,57	802,61	802,65	802,67	802,64	802,62	802,61	802,56	802,58	802,62	03.06.2004	803,09	802,60	01.11.2004	802,53	0,56	geprüft / QS
2005	802,52	802,49	802,49	802,50	802,55	802,53	802,58	802,59	802,75	802,87	802,63	802,63	802,51	802,68	23.08.2005	804,07	802,60	03.05.2005	802,44	1,63	geprüft / QS

Name im LGD: SCHROEFELN 2 830
 Messstellen-Nr. im LGD: 25142
 Objektkennzahl: 1131 8434 00005
 Abflussjahre: 1979 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SCHROEFELN 2 830
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHROEFELN 2 830
Messstellen-Nr. im LGD: 25142
Objektkennzahl: 1131 8434 00005
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
Ostwert: 679377,53
Nordwert: 5268896,44
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 805,00
Sohltiefe [m u. Gelände]: 19,72

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1979 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2006	802,51	802,49	802,48	802,47	802,52	802,62	802,58	802,58	802,55	802,65	802,62	802,59	802,52	802,59	07.08.2006	803,44	802,55	09.02.2006	802,45	1,00	geprüft / QS
2007	802,50	802,48	802,48	802,46	802,48	802,49	802,59	802,53	802,58	802,57	802,65	802,58	802,48	802,58	06.09.2007	803,15	802,53	25.02.2007	802,43	0,72	geprüft / QS
2008	802,53														01.11.2007	802,54		01.12.2007	802,53	0,01	geprüft / QS
2009																					geprüft / QS
2010																					geprüft / QS
2011																					geprüft / QS
2012	802,36	802,36	802,39	802,35	802,41	802,41	802,45	802,52	802,34	802,31	802,29	802,26	802,38	802,36	13.06.2012	803,11	802,37	01.11.2012	802,21	0,90	geprüft / QS
2013	802,23	802,20	802,26	802,20	802,20	802,19	802,25	802,72	802,49	802,47	802,49	802,42	802,21	802,47	02.06.2013	803,78	802,34	09.04.2013	802,16	1,62	geprüft / QS
2014	802,39	802,36	802,35	802,34	802,35	802,35	802,46	802,44	802,49	802,48	802,38	802,34	802,36	802,43	31.07.2014	803,51	802,39	20.10.2014	802,29	1,22	geprüft / QS
2015	802,30	802,26	802,27	802,24	802,23	802,28	802,39	802,36	802,34	802,33	802,46	802,28	802,27	802,36	20.05.2015	802,82	802,31	16.03.2015	802,18	0,64	geprüft / QS
2016	802,25	802,24	802,23	802,27	802,23	802,24	802,32	802,43	802,39	802,41	802,36	802,31	802,25	802,37	05.08.2016	803,12	802,31	17.04.2016	802,21	0,91	geprüft / QS
2017	802,29	802,27	802,26	802,27	802,32	802,30	802,38	802,35	802,41	802,41	802,44	802,34	802,29	802,39	27.07.2017	803,21	802,34	17.01.2017	802,25	0,96	geprüft / QS
2018	802,30	802,28	802,33	802,28	802,28	802,33	802,35	802,35	802,30	802,30	802,30	802,25	802,30	802,31	13.06.2018	802,64	802,30	24.10.2018	802,23	0,41	-
2019	802,22	802,23	802,22	802,24	802,30	802,27	802,51	802,60	802,36	802,38	802,37	802,33	802,25	802,42	21.05.2019	803,36	802,34	20.12.2018	802,19	1,17	-
2020	802,32	802,29	802,26	802,32	802,28	802,25	802,33	802,38	802,38	802,50	802,45	802,41	802,29	802,41	04.08.2020	803,49	802,35	28.04.2020	802,24	1,25	geprüft / QS
2021	802,38	802,36	802,34	802,37	802,35	802,37	802,42	802,43	802,59	802,52	802,48	802,41	802,36	802,48	18.07.2021	803,78	802,42	24.03.2021	802,32	1,46	geprüft / QS
2022	802,37	802,37	802,36	802,37	802,36	802,35	802,42	802,43	802,45	802,42	802,40	802,38	802,36	802,42	03.10.2022	802,70	802,39	29.04.2022	802,33	0,38	geprüft / QS
2023	802,35	802,36	802,35	802,35	802,34	802,37	802,54	802,49	802,48	802,48	802,41	802,35	802,35	802,46	11.05.2023	803,10	802,41	07.03.2023	802,31	0,79	geprüft / QS
2024	802,37	802,40	802,38	802,34	802,32	802,32	802,39	802,79	802,51	802,47	802,62	802,52	802,35	802,55	04.06.2024	803,40	802,45	14.04.2024	802,30	1,10	geprüft / QS
2025	802,46	802,44	802,43	802,42	802,41	802,41	802,46	802,48	802,52	802,53	802,53	802,48	802,43	802,50	22.08.2025	803,09	802,46	01.05.2025	802,39	0,70	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1980/1980	802,40	802,43	802,05	802,04	801,87	802,22	802,61	802,75	802,66	802,55	802,42	802,31	802,17	802,55	04.07.1980	803,10	802,36	14.03.1980	801,80	1,30	geprüft / QS
1981/1990	802,02	801,84	801,60	801,37	801,35	801,84	801,95	802,28	802,43	802,52	802,45	802,31	801,67	802,32	19.07.1981	803,61	802,00	01.03.1987	800,06	3,55	geprüft / QS
1991/2000	802,54	802,52	802,51	802,52	802,55	802,58	802,67	802,64	802,63	802,61	802,60	802,59	802,54	802,62	21.05.1999	804,01	802,58	14.03.1998	802,41	1,60	geprüft / QS
2001/2010	802,58	802,56	802,55	802,55	802,58	802,60	802,62	802,63	802,64	802,68	802,65	802,62	802,57	802,64	23.08.2005	804,07	802,61	25.02.2007	802,43	1,64	geprüft / QS
2011/2020	802,30	802,28	802,29	802,28	802,29	802,29	802,38	802,46	802,39	802,40	802,39	802,33	802,29	802,39	02.06.2013	803,78	802,34	09.04.2013	802,16	1,62	-
2021/2025	802,38	802,38	802,37	802,37	802,36	802,37	802,45	802,52	802,51	802,48	802,49	802,43	802,37	802,48	18.07.2021	803,78	802,43	14.04.2024	802,30	1,48	-

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SCHROEFELN 2 830
Messstellen-Nr. im LGD: 25142
Objektkennzahl: 1131 8434 00005
Abflussjahr: 1979 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SCHROEFELN 2 830
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHROEFELN 2 830
Messstellen-Nr. im LGD: 25142
Objektkennzahl: 1131 8434 00005
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
Ostwert: 679377,53
Nordwert: 5268896,44
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 805,00
Sohltiefe [m u. Gelände]: 19,72



Abflussjahre: 1979 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1980/2025	802,35	802,30	802,22	802,17	802,17	802,31	802,40	802,50	802,52	802,54	802,51	802,44	802,25	802,49	23.08.2005	804,07	802,37	01.03.1987	800,06	4,01	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SCHROEFELN 2 830
Messstellen-Nr. im LGD: 25142
Objektkennzahl: 1131 8434 00005
Abflussjahre: 1979 bis 2025