

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Wolfratshausen WOL017 (883)
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WOLFRATSHAUSEN 883 (WOL 017)
Messstellen-Nr. im LGD: 25151
Objektkennzahl: 1131 8034 00033
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
Ostwert: 681471,77
Nordwert: 5308716,30
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 580,87
Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,40



Abflussjahre: 1982 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1982									573,59	573,49	573,37			05.08.1982	573,66			25.10.1982	573,29	0,37	-
1983	573,26	573,26	573,48	573,35	573,28	573,66	573,80	573,73	573,62	573,89	573,69	573,50	573,38	573,70	13.08.1983	574,07	573,54	17.12.1982	573,20	0,87	geprüft / QS
1984	573,29	573,25	573,30	573,30	573,09	573,32	573,38	573,38	573,64	573,65	573,90	573,79	573,26	573,62	27.09.1984	574,11	573,44	25.03.1984	573,03	1,08	geprüft / QS
1985	573,31	573,16	573,26	573,59	573,28	573,36	573,72	573,68	573,68	574,08	573,96	573,42	573,33	573,76	29.08.1985	574,34	573,54	14.12.1984	573,12	1,22	geprüft / QS
1986	573,29	573,32	573,40	573,38	573,21	573,55	573,78	574,09	574,00	573,74	573,43	573,26	573,36	573,71	25.06.1986	574,21	573,54	11.03.1986	573,09	1,12	geprüft / QS
1987	573,15	573,18	573,28	573,16	573,67	573,61	573,73	573,81	574,01	574,08	573,63	573,43	573,34	573,78	07.08.1987	574,29	573,56	21.11.1986	573,06	1,23	geprüft / QS
1988	573,23	573,38	573,31	573,09	573,51	574,02	573,65	573,60	573,57	573,54	573,69	573,24	573,42	573,55	30.03.1988	574,18	573,49	02.03.1988	573,00	1,18	geprüft / QS
1989	573,08	573,78	573,50	573,24	573,34	573,43	573,36	573,51	573,91	573,75	573,58	573,73	573,40	573,64	23.12.1988	574,04	573,52	14.11.1988	573,02	1,02	geprüft / QS
1990	573,54	573,37	573,09	573,30	573,47	573,54	573,47	573,78	574,08	573,59	573,50	573,49	573,38	573,65	02.07.1990	574,29	573,52	13.02.1990	572,99	1,30	geprüft / QS
1991	573,48	573,34	573,36	573,12	573,14	573,33	573,77	573,94	573,99	573,94	573,32	573,21	573,30	573,69	04.08.1991	574,16	573,50	26.02.1991	573,02	1,14	geprüft / QS
1992	573,12	573,09	573,21	573,21	573,58	573,93	573,75	573,60	573,55	573,46	573,27	573,38	573,36	573,50	29.03.1992	574,15	573,43	12.12.1991	572,83	1,32	geprüft / QS
1993	573,59	573,87	573,31	573,12	573,12	573,54	573,62	573,51	573,94	574,17	573,96	573,27	573,43	573,74	01.08.1993	574,35	573,59	18.03.1993	572,96	1,39	geprüft / QS
1994	573,19	573,20	573,29	573,28	573,36	573,88	573,76	573,64	573,51	573,26	573,58	573,21	573,37	573,49	23.04.1994	574,12	573,43	19.10.1994	573,09	1,03	geprüft / QS
1995	573,06	573,25	573,36	573,49	573,51	573,66	573,69	574,23	573,84	573,49	573,71	573,29	573,39	573,71	16.06.1995	574,36	573,55	24.11.1994	572,92	1,44	geprüft / QS
1996	573,27	573,40	573,41	573,08	572,96	573,40	573,51	573,71	573,82	573,63	573,68	573,58	573,25	573,65	13.07.1996	574,01	573,45	09.03.1996	572,78	1,23	geprüft / QS
1997	573,51	573,45	573,22	573,03	573,16	573,46	573,49	573,34	573,70	573,53	573,26	573,24	573,31	573,43	23.07.1997	573,89	573,37	14.02.1997	572,98	0,91	geprüft / QS
1998	573,08	573,19	573,27	573,06	573,24	573,64	573,29	573,50	573,64	573,45	573,67	573,60	573,24	573,53	18.09.1998	573,79	573,38	07.03.1998	572,99	0,80	geprüft / QS
1999	573,79	573,56	573,27	573,42	574,10	573,67	574,11	574,17	573,77	573,62	573,35	573,33	573,63	573,73	25.05.1999	574,99	573,68	03.02.1999	573,16	1,83	geprüft / QS
2000	573,37	573,47	573,51	573,53	573,87	573,75	573,46	573,45	573,47	573,52	573,56	573,66	573,58	573,52	20.03.2000	574,24	573,55	08.11.1999	573,22	1,02	geprüft / QS
2001	573,19	573,03	573,05	573,21	573,65	573,66	573,47	573,53	573,43	573,24	573,72	573,42	573,30	573,47	17.09.2001	573,90	573,38	05.01.2001	572,98	0,92	geprüft / QS
2002	573,04	573,58	573,19	573,07	573,35	573,48	573,34	573,27	573,34	573,81	573,73	573,76	573,28	573,54	22.08.2002	574,05	573,41	24.11.2001	572,96	1,09	geprüft / QS
2003	573,76	573,40	573,31	573,12	573,11	573,03	573,01	573,00	572,92	572,89	572,96	573,32	573,29	573,02	13.11.2002	573,86	573,15	29.08.2003	572,79	1,07	geprüft / QS
2004	573,01	572,87	573,17	573,22	573,11	573,19	573,48	573,84	573,73	573,40	573,27	573,21	573,09	573,49	21.06.2004	574,06	573,29	19.12.2003	572,80	1,26	geprüft / QS
2005	573,05	572,96	572,91	573,18	573,49	574,26	574,03	573,90	573,71	573,98	573,82	573,13	573,31	573,76	27.08.2005	574,75	573,53	06.01.2005	572,89	1,86	geprüft / QS
2006	572,92	572,84	572,85	572,93	573,36	574,41	574,09	573,80	573,58	573,62	573,59	573,30	573,22	573,66	07.04.2006	574,59	573,44	19.12.2005	572,81	1,78	geprüft / QS
2007	573,10	573,01	572,96	573,02	573,09	573,07	573,20	573,83	573,77	573,61	574,00	573,58	573,04	573,66	15.09.2007	574,18	573,35	02.02.2007	572,95	1,23	geprüft / QS
2008	573,30	573,45	573,14	573,00	573,18	573,58	573,89	573,61	573,47	573,50	573,31	573,04	573,28	573,47	01.05.2008	574,07	573,37	29.02.2008	572,93	1,14	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WOLFRATSHAUSEN 883 (WOL 017)
Messstellen-Nr. im LGD: 25151
Objektkennzahl: 1131 8034 00033
Abflussjahre: 1982 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Wolfratshausen WOL017 (883)
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WOLFRATSHAUSEN 883 (WOL 017)
Messstellen-Nr. im LGD: 25151
Objektkennzahl: 1131 8034 00033
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
Ostwert: 681471,77
Nordwert: 5308716,30
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 580,87
Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,40



Abflussjahre: 1982 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2009	572,94	573,04	573,08	572,89	573,32	573,80	573,61	573,50	574,03	573,56	573,24	573,14	573,18	573,51	08.07.2009	574,19	573,35	23.02.2009	572,84	1,34	geprüft / QS
2010	573,15	573,22	573,07	572,92	572,97	572,94	573,22	574,10	573,89	574,49	573,75	573,12	573,04	573,76	09.08.2010	574,94	573,40	01.05.2010	572,87	2,07	geprüft / QS
2011	572,97	573,00	573,25	573,11	572,68	573,03	572,98	573,39	573,83	573,71	573,33	573,29	573,01	573,42	25.07.2011	573,91	573,21	17.03.2011	572,39	1,52	geprüft / QS
2012	572,94	572,85	573,51	573,41	573,26	573,40	573,49	573,67	573,51	573,23	573,50	573,38	573,23	573,46	22.06.2012	573,85	573,35	05.12.2011	572,79	1,06	geprüft / QS
2013	573,18	573,09	573,71	573,68	573,25	573,12	573,25	574,22	573,41	573,07	573,52	573,41	573,34	573,48	06.06.2013	574,54	573,41	15.12.2012	572,93	1,61	geprüft / QS
2014	573,03	573,19	572,97	572,97	572,89	572,85	573,15	572,98	573,44	573,66	573,46	573,29	572,98	573,33	07.08.2014	573,75	573,16	18.04.2014	572,81	0,94	geprüft / QS
2015	573,47	573,07	573,28	573,09	573,12	573,10	573,65	573,81	573,21	573,01	573,00	572,90	573,19	573,26	27.05.2015	574,05	573,22	06.10.2015	572,79	1,26	geprüft / QS
2016	572,86	572,90	572,99	573,42	573,33	573,20	573,34	574,15	574,00	573,72	573,31	573,13	573,12	573,61	20.06.2016	574,38	573,36	20.11.2015	572,78	1,60	geprüft / QS
2017	573,01	572,95	572,77	572,90	573,21	573,19	573,61	573,30	573,15	573,48	573,66	573,23	573,00	573,41	06.09.2017	573,89	573,21	26.01.2017	572,72	1,17	geprüft / QS
2018	573,13	573,11	573,60	573,56	573,11	572,96	572,99	573,06	573,02	572,89	573,17	572,97	573,25	573,02	26.01.2018	573,89	573,13	10.08.2018	572,83	1,06	geprüft / QS
2019	572,77	572,76	573,26	573,31	573,38	573,09	573,21	573,52	573,12	573,15	573,65	573,34	573,09	573,33	11.09.2019	573,95	573,21	23.12.2018	572,71	1,24	geprüft / QS
2020	573,08	572,89	572,86	573,30	573,27	573,02	572,95	573,22	573,59	573,66	573,27	573,12	573,07	573,30	07.08.2020	574,02	573,19	06.06.2020	572,78	1,24	geprüft / QS
2021	573,15	572,89	572,70	573,09	573,03	572,94	573,04	573,35	573,73	573,61	573,62	573,19	572,97	573,42	21.07.2021	573,84	573,20	22.01.2021	572,67	1,17	geprüft / QS
2022	572,93	572,87	573,00	572,93	572,92	572,83	572,85	573,07	573,04	572,99	573,11	573,32	572,91	573,06	05.10.2022	573,42	572,99	05.05.2022	572,70	0,73	geprüft / QS
2023	573,08	572,98	572,99	572,84	572,82	573,08	573,52	573,13	572,81	573,30	573,29	572,90	572,97	573,16	31.08.2023	573,81	573,06	31.10.2023	572,56	1,25	geprüft / QS
2024	573,18	574,48	573,55	573,25	573,07	572,94	572,95	573,56	573,35	573,20	573,56	573,40	573,41	573,34	08.12.2023	574,97	573,37	01.11.2023	572,58	2,39	geprüft / QS
2025	573,01	572,89	572,99	572,98	572,83	572,84	572,76	572,75	572,81	573,07	572,88	572,71	572,92	572,83	04.08.2025	573,24	572,88	03.10.2025	572,49	0,75	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1983/1990	573,27	573,34	573,33	573,30	573,35	573,56	573,61	573,70	573,81	573,79	573,67	573,48	573,36	573,68	29.08.1985	574,34	573,52	13.02.1990	572,99	1,35	geprüft / QS
1991/2000	573,35	573,38	573,32	573,23	573,40	573,63	573,64	573,71	573,72	573,61	573,54	573,38	573,39	573,60	25.05.1999	574,99	573,49	09.03.1996	572,78	2,21	geprüft / QS
2001/2010	573,15	573,14	573,07	573,06	573,26	573,54	573,53	573,64	573,59	573,61	573,54	573,30	573,20	573,53	09.08.2010	574,94	573,37	29.08.2003	572,79	2,15	geprüft / QS
2011/2020	573,04	572,98	573,22	573,28	573,15	573,10	573,26	573,53	573,43	573,36	573,39	573,20	573,13	573,36	06.06.2013	574,54	573,24	17.03.2011	572,39	2,15	geprüft / QS
2021/2025	573,07	573,22	573,05	573,02	572,93	572,93	573,03	573,17	573,15	573,23	573,29	573,10	573,04	573,16	08.12.2023	574,97	573,10	03.10.2025	572,49	2,48	geprüft / QS
1983/2025	573,18	573,21	573,21	573,19	573,25	573,39	573,45	573,59	573,57	573,54	573,50	573,31	573,24	573,49	25.05.1999	574,99	573,37	17.03.2011	572,39	2,60	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WOLFRATSHAUSEN 883 (WOL 017)
Messstellen-Nr. im LGD: 25151
Objektkennzahl: 1131 8034 00033
Abflussjahre: 1982 bis 2025