

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PUPPLINGER AU 9
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PUPPLINGER AU 9
Messstellen-Nr. im LGD: 25164
Objektkennzahl: 1131 8034 00034
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
Ostwert: 682402,17
Nordwert: 5312455,22
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 566,60
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,13

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1986 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1986	565,42	565,47	565,47	565,41	565,40	565,54	565,57	565,70	565,62	565,58	565,51	565,39	565,45	565,56	01.06.1986	565,96	565,51	15.10.1986	565,32	0,64	geprüft / QS
1987	565,34	565,36	565,39	565,34	565,54	565,55	565,65	565,66	565,67	565,68	565,58	565,48	565,42	565,62	04.08.1987	565,97	565,52	08.02.1987	565,25	0,72	geprüft / QS
1988	565,44	565,54	565,48	565,45	565,59	565,64	565,62	565,68	565,60	565,57	565,55	565,42	565,52	565,57	08.06.1988	565,91	565,55	13.11.1987	565,36	0,55	geprüft / QS
1989	565,41	565,66	565,52	565,51	565,51	565,52	565,49	565,56	565,67	565,57	565,59	565,59	565,52	565,58	12.12.1988	565,80	565,55	10.11.1988	565,36	0,44	geprüft / QS
1990	565,54	565,45	565,36	565,49	565,49	565,53	565,53	565,65	565,73	565,57	565,58	565,56	565,48	565,60	10.07.1990	565,92	565,54	14.02.1990	565,32	0,60	geprüft / QS
1991	565,55	565,47	565,50	565,36	565,44	565,49	565,64	565,69	565,65	565,66	565,50	565,46	565,47	565,60	18.06.1991	566,01	565,53	26.02.1991	565,34	0,67	geprüft / QS
1992	565,45	565,49	565,46	565,52	565,63	565,64	565,68	565,59	565,60	565,56	565,53	565,50	565,53	565,58	24.03.1992	565,95	565,55	17.12.1991	565,37	0,58	geprüft / QS
1993	565,67	565,65	565,48	565,45	565,50	565,61	565,54	565,56	565,82	565,77	565,74	565,58	565,56	565,67	18.07.1993	566,16	565,61	11.03.1993	565,41	0,75	geprüft / QS
1994	565,49	565,48	565,47	565,42	565,51	565,60	565,56	565,59	565,55	565,50	565,53	565,45	565,50	565,53	13.04.1994	565,97	565,51	24.02.1994	565,36	0,61	geprüft / QS
1995	565,47	565,45	565,46	565,49	565,49	565,68	565,65	565,87	565,61	565,60	565,70	565,50	565,51	565,65	30.08.1995	566,42	565,58	23.01.1995	565,39	1,03	geprüft / QS
1996	565,52	565,53	565,45	565,37	565,40	565,49	565,55	565,57	565,68	565,58	565,58	565,48	565,46	565,58	11.07.1996	566,20	565,52	15.03.1996	565,33	0,87	geprüft / QS
1997	565,42	565,37	565,28	565,23	565,45	565,55	565,60	565,52	565,75	565,59	565,56	565,50	565,38	565,59	08.07.1997	566,00	565,48	12.02.1997	565,18	0,82	geprüft / QS
1998	565,42	565,50	565,43	565,36	565,50	565,55	565,50	565,58	565,60	565,52	565,63	565,61	565,46	565,57	13.06.1998	565,87	565,52	03.03.1998	565,32	0,55	geprüft / QS
1999	565,70	565,60	565,51	565,57	565,66	565,61	566,06	565,70	565,70	565,56	565,55	565,53	565,61	565,68	21.05.1999	566,98	565,65	19.02.1999	565,45	1,53	geprüft / QS
2000	565,54	565,57	565,50	565,60	565,70	565,68	565,76	565,70	565,71	565,70	565,70	565,64	565,60	565,70	18.03.2000	566,17	565,65	29.01.2000	565,46	0,71	geprüft / QS
2001	565,53	565,51	565,49	565,52	565,63	565,65	565,60	565,74	565,62	565,60	565,79	565,59	565,56	565,65	09.09.2001	566,12	565,61	25.01.2001	565,45	0,67	geprüft / QS
2002	565,56	565,65	565,52	565,54	565,64	565,61	565,62	565,58	565,60	565,61	565,70	565,66	565,59	565,63	23.03.2002	566,01	565,61	26.01.2002	565,48	0,53	geprüft / QS
2003	565,73		565,53	565,46	565,52	565,50	565,53	565,53	565,52	565,51	565,51	565,60	565,55	565,53	05.11.2002	565,95	565,54	16.04.2003	565,43	0,52	geprüft / QS
2004	565,46	565,40	565,49		565,31	565,46	565,50	565,66	565,63	565,56	565,55	565,54	565,42	565,57	07.06.2004	565,87	565,51	17.03.2004	565,22	0,65	geprüft / QS
2005	565,49	565,44	565,42	565,44	565,51	565,67	565,70	565,59	565,74	565,89	565,57	565,50	565,49	565,66	26.08.2005	566,77	565,58	11.02.2005	565,36	1,41	geprüft / QS
2006	565,44	565,40	565,39	565,39	565,48	565,65	565,57	565,58	565,47	565,56	565,42	565,34	565,46	565,49	09.08.2006	565,99	565,47	26.09.2006	565,25	0,74	geprüft / QS
2007	565,31	565,36	565,35	565,39	565,39	565,37	565,44	565,48	565,55	565,52	565,68	565,47	565,36	565,52	09.09.2007	565,91	565,44	09.11.2006	565,26	0,65	geprüft / QS
2008	565,51	565,47	565,37	565,34	565,46	565,49	565,53	565,53	565,57	565,56	565,44	565,38	565,44	565,51	19.07.2008	565,75	565,47	22.02.2008	565,31	0,44	geprüft / QS
2009	565,35	565,33	565,33	565,31	565,43	565,50	565,54	565,63	565,69	565,58	565,51	565,52	565,37	565,58	27.06.2009	566,10	565,48	16.02.2009	565,29	0,81	geprüft / QS
2010	565,50	565,48	565,39	565,34	565,39	565,40	565,53	565,78	565,61	565,69	565,62	565,48	565,42	565,62	03.06.2010	566,61	565,52	23.01.2010	565,31	1,30	geprüft / QS
2011	565,44	565,43	565,48	565,38	565,42	565,40	565,45	565,56	565,62	565,59	565,49	565,53	565,43	565,54	15.01.2011	565,81	565,48	17.03.2011	565,36	0,45	geprüft / QS
2012	565,39	565,41	565,53	565,40	565,50	565,57	565,58	565,71	565,55	565,55	565,59	565,56	565,47	565,59	14.06.2012	565,93	565,53	24.02.2012	565,35	0,58	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PUPPLINGER AU
Messstellen-Nr. im LGD: 25164
Objektkennzahl: 1131 8034 00034
Abflussjahr: 1986 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PUPPLINGER AU 9
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PUPPLINGER AU 9
Messstellen-Nr. im LGD: 25164
Objektkennzahl: 1131 8034 00034
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
Ostwert: 682402,17
Nordwert: 5312455,22
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 566,60
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,13



Abflussjahre: 1986 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2013	565,47	565,47	565,54	565,51	565,44	565,47	565,53	565,83	565,47	565,44	565,57	565,55	565,48	565,57	03.06.2013	566,91	565,53	05.03.2013	565,35	1,56	geprüft / QS
2014	565,50	565,38	565,35	565,32	565,30	565,35	565,48	565,37	565,52	565,71	565,60	565,58	565,37	565,54	05.08.2014	566,32	565,45	22.03.2014	565,27	1,05	geprüft / QS
2015	565,55	565,47	565,54	565,43	565,49	565,52	565,73	565,63	565,52	565,51	565,52	565,48	565,50	565,57	22.05.2015	566,09	565,53	24.02.2015	565,42	0,67	geprüft / QS
2016	565,46	565,43	565,43	565,53	565,47	565,48	565,58	565,72	565,66	565,65	565,59	565,49	565,47	565,61	20.06.2016	565,90	565,54	03.01.2016	565,38	0,52	geprüft / QS
2017	565,50	565,41	565,37	565,45	565,54	565,52	565,65	565,53	565,64	565,69	565,68	565,56	565,47	565,63	04.09.2017	566,00	565,55	31.01.2017	565,34	0,66	geprüft / QS
2018	565,56	565,50	565,65	565,53	565,48	565,52	565,52	565,53	565,52	565,48	565,55	565,49	565,54	565,52	24.01.2018	565,79	565,53	01.11.2018	565,44	0,35	geprüft / QS
2019	565,40	565,43	565,51	565,46	565,60	565,52	565,73	565,58	565,44	565,57	565,54	565,53	565,49	565,57	22.05.2019	566,40	565,53	02.12.2018	565,36	1,04	geprüft / QS
2020	565,45	565,41	565,37	565,53	565,47	565,40	565,44	565,57	565,60	565,65	565,52	565,51	565,44	565,55	04.08.2020	566,61	565,49	31.01.2020	565,32	1,29	geprüft / QS
2021	565,48	565,37	565,30	565,46	565,40	565,40	565,49	565,51	565,66	565,63	565,60	565,47	565,40	565,56	20.07.2021	566,01	565,48	22.01.2021	565,28	0,74	geprüft / QS
2022	565,41	565,42	565,43	565,40	565,39	565,39	565,43	565,50	565,47	565,43	565,46	565,56	565,41	565,47	04.10.2022	565,80	565,44	16.03.2022	565,34	0,47	geprüft / QS
2023	565,41	565,39	565,34	565,32	565,36	565,50	565,67	565,39	565,39	565,52	565,53	565,40	565,39	565,48	30.08.2023	566,04	565,44	03.03.2023	565,27	0,77	geprüft / QS
2024	565,59	565,67	565,50	565,48	565,43	565,40	565,49	565,79	565,61	565,53	565,73	565,62	565,51	565,63	02.06.2024	566,30	565,57	15.04.2024	565,36	0,94	geprüft / QS
2025	565,47	565,47	565,46	565,42	565,39	565,45	565,43	565,48	565,52	565,62	565,48	565,42	565,44	565,49	31.07.2025	565,89	565,47	24.03.2025	565,37	0,52	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1986/1990	565,43	565,50	565,45	565,44	565,51	565,56	565,57	565,65	565,66	565,59	565,56	565,49	565,48	565,59	04.08.1987	565,97	565,53	08.02.1987	565,25	0,72	geprüft / QS
1991/2000	565,52	565,51	565,45	565,44	565,53	565,59	565,65	565,64	565,67	565,60	565,60	565,53	565,51	565,61	21.05.1999	566,98	565,56	12.02.1997	565,18	1,80	geprüft / QS
2001/2010	565,49	565,45	565,43	565,41	565,48	565,53	565,56	565,61	565,60	565,61	565,58	565,51	565,47	565,58	26.08.2005	566,77	565,52	17.03.2004	565,22	1,55	geprüft / QS
2011/2020	565,47	565,43	565,48	565,45	565,47	565,48	565,57	565,60	565,55	565,58	565,56	565,53	565,46	565,57	03.06.2013	566,91	565,52	22.03.2014	565,27	1,64	geprüft / QS
2021/2025	565,47	565,46	565,41	565,42	565,39	565,43	565,50	565,53	565,53	565,55	565,56	565,49	565,43	565,53	02.06.2024	566,30	565,48	03.03.2023	565,27	1,03	-
1986/2025	565,48	565,47	565,45	565,43	565,48	565,52	565,58	565,61	565,60	565,59	565,58	565,51	565,47	565,58	21.05.1999	566,98	565,53	12.02.1997	565,18	1,80	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PUPPLINGER AU
Messstellen-Nr. im LGD: 25164
Objektkennzahl: 1131 8034 00034
Abflussjahre: 1986 bis 2025