

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: WALLGAU 5
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WALLGAU 5
Messstellen-Nr. im LGD: 25173
Objektkennzahl: 1131 8433 00021
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
Ostwert: 673825,17
Nordwert: 5266633,40
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 839,20
Sohltiefe [m u. Gelände]: 21,61

Abflussjahre: 1989 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1989	828,93	829,33	829,23	828,37	828,11	827,54	826,87	826,90	833,34	832,53	831,15	830,03	828,58	830,14	14.07.1989	835,24	829,36	21.06.1989	826,29	8,95	-
1990	828,92	827,56	826,23	825,64	825,60	825,19	831,32	836,57	837,67	836,21	834,92	834,71	826,52	835,23	10.07.1990	838,85	830,88	12.04.1990	825,10	13,75	geprüft / QS
1991	834,40	833,88	833,56	833,13	833,02	832,80	833,97	835,63	836,74	837,81	837,04	836,52	833,47	836,28	02.08.1991	838,20	834,88	29.04.1991	832,68	5,52	geprüft / QS
1992	835,99	835,52	835,98	836,58	836,79	836,60	836,86	836,51	836,66	835,50	834,41	834,07	836,24	835,67	30.04.1992	837,28	835,96	01.11.1992	833,83	3,45	geprüft / QS
1993	833,79	836,07	836,21	835,65	835,12	835,41	835,32	835,51	837,74	838,17	837,18	836,23	835,38	836,69	20.07.1993	838,85	836,03	21.11.1992	833,10	5,75	geprüft / QS
1994	835,18	834,41	834,58	835,64	835,34	834,62	834,74	835,47	835,25	834,32	833,73	833,20	834,96	834,45	01.11.1993	835,89	834,71	01.11.1994	832,96	2,93	geprüft / QS
1995	832,41	831,69	831,41	831,64	831,86	834,17	837,40	838,96	838,17	836,56	838,42	838,14	832,20	837,94	07.06.1995	839,36	835,07	27.01.1995	831,34	8,02	geprüft / QS
1996	837,10	836,54	836,17	835,81	835,59	835,42	835,78	836,21	837,11	837,28	837,44	837,01	836,11	836,80	22.10.1996	837,85	836,45	01.05.1996	835,16	2,69	geprüft / QS
1997	837,05	836,48	835,71	835,15	835,05	835,14	835,76	836,01	837,87	837,85	836,94	836,37	835,76	836,80	07.07.1997	838,87	836,28	24.03.1997	834,98	3,89	geprüft / QS
1998	835,42	834,81	834,48	834,08	833,92	834,29	834,35	834,96	835,35	834,91	834,69	834,66	834,50	834,82	01.11.1997	836,09	834,66	16.03.1998	833,83	2,26	geprüft / QS
1999	835,21	836,33	836,76	836,47	836,51	836,76	838,90	838,89	838,58	837,62	836,56	836,01	836,34	837,76	22.05.1999	839,76	837,05	09.11.1998	834,11	5,65	geprüft / QS
2000	835,56	835,28	835,11	835,15	835,99	836,86	838,84	838,68	838,68	838,60	838,40	838,38	835,66	838,60	07.08.2000	839,32	837,13	25.01.2000	835,01	4,31	geprüft / QS
2001	837,23	836,59	836,31	836,48	837,20	837,16	836,98	837,91	838,51	838,32	838,58	838,33	836,83	838,11	19.06.2001	839,36	837,47	24.01.2001	836,24	3,12	geprüft / QS
2002	837,32	837,09	836,36	835,94	836,11	836,81	836,48	835,92	835,36	837,27	838,52	838,28	836,60	836,97	14.08.2002	839,06	836,79	01.08.2002	835,08	3,98	geprüft / QS
2003	837,47		836,53	836,05	835,50	835,24	835,54	835,19	834,70	834,37	834,19	835,76	836,16	834,96	01.11.2002	837,83	835,50	12.09.2003	834,07	3,76	geprüft / QS
2004	836,22	835,79	835,40	834,97	834,72	834,70	835,10	836,82	836,20	835,81	835,38	834,97	835,30	835,71	07.06.2004	837,49	835,51	01.11.2004	834,39	3,10	geprüft / QS
2005	833,96	833,30	833,39	833,39	833,23	834,28	834,78	835,05	837,02	839,09	838,66	838,28	833,59	837,15	25.08.2005	839,46	835,37	18.03.2005	832,79	6,67	geprüft / QS
2006	836,90	836,48	836,28	836,47	836,33	836,18	835,85	835,40	835,04	837,20	838,29	837,90	836,44	836,62	09.08.2006	838,70	836,53	07.08.2006	835,04	3,66	geprüft / QS
2007	836,93	836,35	836,13	836,00	836,10	835,90	836,11	835,76	836,49	836,42	837,89	837,66	836,24	836,72	11.09.2007	838,66	836,48	25.06.2007	835,64	3,02	geprüft / QS
2008	836,84	836,43	835,86	835,39	834,98	835,43	836,06	835,60	836,50	837,95	837,63	836,78	835,82	836,75	16.08.2008	838,40	836,29	30.03.2008	834,79	3,61	geprüft / QS
2009	835,93	835,39	835,19	834,75	834,39	835,27	836,10	836,62	838,29	838,30	837,81	837,21	835,15	837,39	25.06.2009	838,81	836,27	27.03.2009	834,26	4,55	geprüft / QS
2010	836,32	835,46	834,95	834,33	834,11	833,67	834,34	837,83	837,60	838,50	838,66	837,86	834,81	837,46	03.09.2010	839,05	836,14	01.05.2010	833,33	5,72	geprüft / QS
2011	837,10	836,50	836,27	835,66	835,20	834,85	835,67	836,46	837,15	837,16	836,70	837,17	835,93	836,72	12.10.2011	838,89	836,32	01.05.2011	834,69	4,20	geprüft / QS
2012	837,19	836,93	837,08	836,74	837,10	837,52	837,61	838,68	838,19	837,99	838,13	837,16	837,09	837,96	15.06.2012	839,08	837,53	25.02.2012	836,51	2,57	geprüft / QS
2013	837,43	837,38	836,90	835,50	834,68	834,02	834,38	838,98	838,27	837,13	837,03	837,92	835,98	837,29	03.06.2013	839,74	836,64	01.05.2013	833,57	6,17	geprüft / QS
2014	837,63	837,27	837,11	836,75	836,55	836,42	837,76	837,23	837,73	838,90	838,68	838,04	836,96	838,06	31.07.2014	839,58	837,51	12.04.2014	836,28	3,30	geprüft / QS
2015	837,29	836,61	836,46	836,02	835,68	835,88	837,08	838,24	837,65	835,80	838,18	837,87	836,32	837,47	26.09.2015	838,68	836,90	15.03.2015	835,22	3,46	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WALLGAU 5
Messstellen-Nr. im LGD: 25173
Objektkennzahl: 1131 8433 00021
Abflussjahre: 1989 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WALLGAU 5
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WALLGAU 5
Messstellen-Nr. im LGD: 25173
Objektkennzahl: 1131 8433 00021
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
Ostwert: 673825,17
Nordwert: 5266633,40
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 839,20
Sohltiefe [m u. Gelände]: 21,61



Abflussjahr: 1989 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2016	837,33	836,58	835,86	835,67	835,23	834,90	835,52	837,93	838,52	838,66	838,56	837,81	835,93	837,83	06.08.2016	839,25	836,88	29.04.2016	834,71	4,54	geprüft / QS
2017	837,57	837,21	836,94	836,63	837,11	836,59	837,11	836,41	836,79	838,40	838,69	838,22	837,01	837,60	03.09.2017	839,24	837,31	25.06.2017	836,25	2,99	geprüft / QS
2018	837,62	837,49	837,80	837,17	836,73	836,71	837,47	837,13	837,08	836,67	836,27	835,49	837,26	836,69	05.01.2018	838,28	836,97	01.11.2018	834,94	3,34	geprüft / QS
2019	834,54	834,20	834,33	834,32	835,21	835,32	837,23	839,09	838,39	838,44	837,73	836,94	834,65	837,97	05.06.2019	839,49	836,31	22.12.2018	834,01	5,48	geprüft / QS
2020	836,14	835,46	835,13	835,59	835,32	834,86	834,89	836,36	837,81	838,59	838,71	838,10	835,42	837,41	04.08.2020	839,40	836,41	30.04.2020	834,52	4,88	geprüft / QS
2021	837,82	837,27	836,87	836,98	836,88	837,17	837,60	837,59	838,42	838,82	838,61	837,59	837,16	838,10	18.07.2021	839,78	837,63	13.03.2021	836,73	3,05	geprüft / QS
2022	836,64	836,10	836,24	836,05	835,95	835,60	835,87	836,20	836,69	836,37	836,08	835,98	836,10	836,20	01.11.2021	837,01	836,15	01.05.2022	835,30	1,71	geprüft / QS
2023	835,57	835,53	835,46	835,56	834,94	834,84	837,81	838,71	838,26	838,21	838,70	838,03	835,31	838,29	18.05.2023	839,31	836,80	12.04.2023	834,67	4,64	geprüft / QS
2024	837,82	837,85	837,76	837,36	836,71	836,03	836,12	839,23	838,95	838,17	838,27	838,45	837,25	838,20	04.06.2024	839,63	837,73	01.05.2024	835,77	3,86	geprüft / QS
2025	837,65	837,24	837,09	836,87	836,74	836,94	837,56	837,63	837,73	838,62	838,68	837,75	837,09	838,00	22.08.2025	839,28	837,54	16.04.2025	836,64	2,64	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1989/1990	828,92	828,45	827,73	827,01	826,85	826,36	829,10	831,74	835,50	834,37	833,04	832,37	827,55	832,69	10.07.1990	838,85	830,12	12.04.1990	825,10	13,75	-
1991/2000	835,21	835,10	835,00	834,93	834,92	835,21	836,19	836,68	837,21	836,86	836,48	836,06	835,06	836,58	22.05.1999	839,76	835,82	27.01.1995	831,34	8,42	geprüft / QS
2001/2010	836,51	835,87	835,64	835,38	835,27	835,46	835,74	836,21	836,57	837,32	837,56	837,30	835,69	836,78	25.08.2005	839,46	836,23	18.03.2005	832,79	6,67	geprüft / QS
2011/2020	836,98	836,56	836,39	836,01	835,88	835,71	836,47	837,65	837,76	837,77	837,87	837,47	836,25	837,50	03.06.2013	839,74	836,88	01.05.2013	833,57	6,17	geprüft / QS
2021/2025	837,10	836,80	836,68	836,56	836,24	836,12	837,00	837,87	838,01	838,04	838,07	837,56	836,58	837,76	18.07.2021	839,78	837,17	12.04.2023	834,67	5,11	-
1989/2025	835,96	835,57	835,38	835,13	835,02	835,06	835,87	836,71	837,20	837,26	837,18	836,78	835,35	836,83	18.07.2021	839,78	836,09	12.04.1990	825,10	14,68	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WALLGAU 5
Messstellen-Nr. im LGD: 25173
Objektkennzahl: 1131 8433 00021
Abflussjahr: 1989 bis 2025