

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: DEUTENHAUSEN Q 3
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DEUTENHAUSEN Q-3
 Messstellen-Nr. im LGD: 25183
 Objektkennzahl: 1131 8133 00031
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
 Rechtswert: 662307,36
 Hochwert: 5299717,37
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 582,71
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,00

Abflussjahre: **1998 bis 2018**

Ausgabedatum: 11.06.2019

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1998					579,04	579,08	579,05	579,01	578,95	578,98	579,07		579,02	10.10.1998	579,18		05.09.1998	578,91	0,27	-	
1999	579,13	579,11	579,09	579,27	579,36	579,21	579,62	579,58	579,49		579,23	579,19	579,19	579,42	22.05.1999	581,02	579,30	11.12.1998	579,04	1,98	geprüft / QS
2000	579,24	579,33	579,31	579,32	579,39	579,33	579,22	579,21	579,15	579,22	579,24	579,27	579,32	579,22	19.03.2000	579,74	579,27	21.09.2000	579,12	0,62	geprüft / QS
2001	579,16	579,14	579,10	579,19	579,26	579,27	579,18	579,27	579,14	579,09	579,19	579,08	579,19	579,16	21.06.2001	579,43	579,17	30.10.2001	579,02	0,41	geprüft / QS
2002	579,03	579,17	579,08	579,06	579,14	579,10	579,09	579,08	579,11	579,34	579,59	579,51	579,10	579,29	25.09.2002	580,05	579,19	25.11.2001	578,98	1,07	geprüft / QS
2003	579,44	579,33	579,33	579,25	579,25	579,16	579,10	579,06	579,00	578,96	578,91	578,98	579,29	579,00	07.11.2002	579,56	579,15	05.10.2003	578,88	0,68	geprüft / QS
2004	578,90	578,90	579,06	579,00	579,01	579,11	579,03	579,06	579,05	579,05	578,97	578,94	579,00	579,02	29.07.2004	579,26	579,01	13.11.2003	578,88	0,38	geprüft / QS
2005	578,92	578,92	578,96	579,03	579,06	579,10	579,10	579,06	579,05	579,24	579,24	579,11	579,00	579,13	24.08.2005	580,10	579,07	30.11.2004	578,89	1,21	geprüft / QS
2006	579,01	578,98	579,01	579,02	579,20	579,35	579,33	579,19	579,08	579,18	579,14	579,11	579,09	579,17	01.05.2006	579,65	579,13	16.02.2006	578,94	0,71	geprüft / QS
2007	579,03	579,03	578,99	579,04	578,99	578,97	578,98	579,01	579,05	579,10	579,26	579,18	579,01	579,09	09.09.2007	579,40	579,05	28.05.2007	578,93	0,47	geprüft / QS
2008	579,17	579,17	579,13	579,09	579,11	579,19	579,21	579,11	579,16	579,17	579,07	579,02	579,14	579,12	01.05.2008	579,38	579,13	28.10.2008	579,00	0,38	geprüft / QS
2009	579,03	579,03	579,01	579,00	579,20	579,14	579,05	579,20	579,42	579,16	579,08	579,03	579,07	579,16	28.06.2009	580,31	579,11	24.02.2009	578,97	1,34	geprüft / QS
2010	579,05	579,06	579,04	579,10	579,08	579,03	579,05	579,39	579,25	579,59	579,34	579,20	579,06	579,30	07.08.2010	580,13	579,18	28.04.2010	579,00	1,13	geprüft / QS
2011	579,15	579,15	579,23	579,16	579,15	579,10	579,06	579,26	579,40	579,36	579,23	579,16	579,16	579,25	01.07.2011	579,79	579,20	26.05.2011	579,03	0,76	geprüft / QS
2012	579,07	579,11	579,23	579,16	579,16	579,16	579,10	579,25	579,14	579,16	579,28	579,23	579,15	579,19	01.09.2012	579,59	579,17	07.12.2011	579,03	0,56	geprüft / QS
2013	579,23	579,23	579,32	579,36	579,30	579,25	579,21	579,67	579,32	579,20	579,25	579,24	579,28	579,31	03.06.2013	580,65	579,30	24.08.2013	579,14	1,51	geprüft / QS
2014	579,20	579,16	579,15	579,14	579,09	579,07	579,09	579,04	579,09	579,22	579,16	579,23	579,13	579,14	24.10.2014	579,60	579,14	28.06.2014	578,99	0,61	geprüft / QS
2015	579,21	579,13	579,24	579,16	579,26	579,20	579,43	579,61	579,41	579,22	579,14	579,11	579,20	579,32	16.06.2015	580,28	579,26	31.10.2015	579,08	1,20	geprüft / QS
2016	579,07	579,05	579,12	579,24	579,25	579,17	579,26	579,82	579,66	579,60	579,43	579,27	579,15	579,51	10.06.2016	580,36	579,33	31.12.2015	579,03	1,33	geprüft / QS
2017	579,30	579,19	579,14	579,20	579,22	579,15	579,36	579,25	579,19	579,35	579,35	579,22	579,20	579,29	04.09.2017	579,66	579,24	16.04.2017	579,11	0,55	geprüft / QS
2018	579,18	579,19	579,37	579,32	579,21	579,14	579,08	579,06	579,01	578,96	578,95	578,93	579,24	579,00	24.01.2018	579,62	579,12	31.10.2018	578,90	0,72	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1999/2000	579,19	579,22	579,20	579,29	579,37	579,27	579,42	579,39	579,32	579,22	579,24	579,23	579,26	579,32	22.05.1999	581,02	579,28	11.12.1998	579,04	1,98	geprüft / QS
2001/2010	579,07	579,07	579,07	579,08	579,13	579,14	579,11	579,14	579,13	579,19	579,18	579,12	579,09	579,15	28.06.2009	580,31	579,12	30.11.2004	578,88	1,43	geprüft / QS
2011/2018	579,18	579,15	579,22	579,22	579,21	579,16	579,20	579,37	579,28	579,26	579,22	579,17	579,19	579,25	03.06.2013	580,65	579,22	31.10.2018	578,90	1,75	geprüft / QS
1999/2018	579,13	579,12	579,14	579,16	579,19	579,16	579,18	579,26	579,21	579,22	579,20	579,15	579,15	579,20	22.05.1999	581,02	579,18	30.11.2004	578,88	2,14	geprüft / QS

Name im LGD: DEUTENHAUSEN Q-3
 Messstellen-Nr. im LGD: 25183
 Objektkennzahl: 1131 8133 00031
 Abflussjahre: 1998 bis 2018

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten