Jahresliste für Quellentemperatur

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	Bergmannsquellen 9/16
Name im Landes-grundwasserdienst (LGD):	Bergmannsquellen 9/16
Messstellen-Nr.:	2521
Objektkennzahl:	1132 6335 00053
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Nürnberg
Ostwert:	684819,57
Nordwert:	5506414,36
Grundwasserleiter:	Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]:	
Flussgebiet:	2422331

Abflussjahr:	**2023**
Ausgabedatum:	28.04.2024

Datum	Wassertemperatur der Quelle		
	Quelltemperatur [°C]	Monatsmittelwerte [°C]	Prüfstatus
19.12.2022	8,63		-
26.12.2022	8,71	8,62	-
02.01.2023	8,70		-
09.01.2023	8,66		-
16.01.2023	8,50		-
23.01.2023	8,68		-
30.01.2023	8,53	8,65	-
06.02.2023	8,54		-
13.02.2023	8,68		-
20.02.2023	8,77		-
27.02.2023	8,58	8,61	-
06.03.2023	8,75		-
13.03.2023	8,82	8,68	-
21.05.2023	9,02		-
22.05.2023	9,26		-
29.05.2023	9,25	9,01	-
19.06.2023	8,93		-
26.06.2023	9,25	9,00	-
03.07.2023	9,05		-
10.07.2023	9,16		-
17.07.2023	9,29		-
24.07.2023	9,06		-
31.07.2023	9,26	9,05	-
07.08.2023	9,10		-
14.08.2023	9,52		-
21.08.2023	9,23		-
28.08.2023	9,08	9,09	-
04.09.2023	9,00		-
11.09.2023	9,01		-
18.09.2023	8,98		-
25.09.2023	-5,00	4,19	-
02.10.2023	-4,98		-
09.10.2023	-4,98		-
16.10.2023	-4,97		-
23.10.2023	-4,98		-
30.10.2023	-4,99	-4,98	-

Mittelwerte

Abflussjahr 2023 [°C]	Bezugszeitraum 2016 - 2023 [°C]
Mittelwert (MT) Jahr	Mittelwert (MT)
6,42	8,66

Extremwerte

Abflussjahr 2023 [°C]	Gesamtzeitraum 2015 - 2024 [°C]
höchster Wert (HT)	höchster bekannter Wert (HHT)
am 18.07.2023	am 20.06.2022
9,98	11,15
niedrigster Wert (NT)	niedrigster bekannter Wert (NNT)
am 30.10.2023	am 30.10.2023
-5,00**	-5,00
HT - NT [°C]	HHT - NNT [°C]
14,98	16,15

** Dieser Wert wurde mehrfach erreicht

Quelltemperatur [°C]



Hinweise:
Die angezeigten Messwerte werden aus einer kontinuierlichen Zeitreihe ermittelt und in der Regel für Montag 10:00 Uhr ausgegeben.

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Messdaten
geprüft / QS = Messdatenprüfung ist erfolgt / Qualitätssicherung