Jahresliste für Quellentemperatur

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	Unterammergau Q Speicherzulauf
Name im Landes-grundwasserdienst (LGD):	Unterammergau Q Speicherzulauf
Messstellen-Nr.:	25556
Objektkennzahl:	1132 8432 00103
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Weilheim
Ostwert:	651397,98
Nordwert:	5273352,97
Grundwasserleiter:	Alpine Gesteine
Geländehöhe [m ü. NN]:	1150,00
Flussgebiet:	1661191

Abflussjahr:	**2023**
Ausgabedatum:	26.07.2024

Datum	Wassertemperatur der Quelle		
	Quelltemperatur [°C]	Monatsmittelwerte [°C]	Prüfstatus
01.11.2022	8,35		-
07.11.2022	8,11		-
14.11.2022	7,84		-
21.11.2022	7,29		-
28.11.2022	7,22	7,75	-
05.12.2022	6,43		-
12.12.2022	6,33		-
19.12.2022	6,29		-
26.12.2022	5,86	6,10	-
02.01.2023	5,58		-
09.01.2023	5,68		-
16.01.2023	5,38		-
23.01.2023	5,49		-
30.01.2023	5,48	5,56	-
06.02.2023	5,57		-
13.02.2023	5,50		-
20.02.2023	4,22		-
27.02.2023	4,24	4,98	-
06.03.2023	4,40		-
13.03.2023	3,94		-
20.03.2023	4,21		-
27.03.2023	4,42	4,19	-
03.04.2023	4,34		-
10.04.2023	4,46		-
17.04.2023	3,97		-
24.04.2023	4,55	4,23	-
01.05.2023	4,86		-
08.05.2023	5,48		-
15.05.2023	5,41		-
22.05.2023	6,04		-
29.05.2023	6,64	5,59	-
05.06.2023	6,64		-
12.06.2023	6,88		-
19.06.2023	7,01		-
26.06.2023	7,19	6,63	-
03.07.2023	7,86		-
10.07.2023	7,48		-
17.07.2023	7,72		-
24.07.2023	8,52		-
31.07.2023	8,85	8,03	-
07.08.2023	8,49		-
14.08.2023	8,82		-
21.08.2023	9,10		-
28.08.2023	9,52	8,79	-
04.09.2023	9,19		-
11.09.2023	9,21		-
18.09.2023	9,33		-
25.09.2023	9,09	9,11	-
02.10.2023	9,03		-
09.10.2023	8,99		-
16.10.2023	8,71		-
23.10.2023	8,75		-
30.10.2023	8,43	8,77	-

Mittelwerte

Abflussjahr 2023 [°C]	Bezugszeitraum 2016 - 2023 [°C]
Mittelwert (MT) Jahr	Mittelwert (MT)
6,65	6,50

Extremwerte

Abflussjahr 2023 [°C]	Gesamtzeitraum 2015 - 2024 [°C]
höchster Wert (HT) am 27.08.2023	höchster bekannter Wert (HHT) am 27.06.2020
9,92	10,60
niedrigster Wert (NT) am 09.03.2023	niedrigster bekannter Wert (NNT) am 22.01.2018
2,25	1,30
HT - NT [°C]	HHT - NNT [°C]
7,67	9,30

** Dieser Wert wurde mehrfach erreicht

Quelltemperatur [°C]



Hinweise:
Die angezeigten Messwerte werden aus einer kontinuierlichen Zeitreihe ermittelt und in der Regel für Montag 10:00 Uhr ausgegeben.

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Messdaten
geprüft / QS = Messdatenprüfung ist erfolgt / Qualitätssicherung