

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: OBERAU 2/3 TR A (OAU034 A)
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): OBERAU 2/3 TR A
Messstellen-Nr. im LGD: 25668
Objektkennzahl: 1131 8432 00023
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
Ostwert: 661442,00
Nordwert: 5269094,00
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 652,64
Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,60



Abflussjahre: 1970 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1970			651,03	651,24	651,21	651,47	651,54	651,48	651,38	651,97	651,58	651,54	651,24	651,58	10.08.1970	652,86	651,44	05.01.1970	650,92	1,94	-
1971	651,42	651,32	651,14	651,07	651,22	651,35	651,31	651,62	651,41	651,41	651,33	651,27	651,25	651,39	14.06.1971	651,87	651,32	08.03.1971	651,02	0,85	geprüft / QS
1972	651,16	651,17	651,06	651,01	651,00	651,16	651,29	651,40	651,35	651,42	651,22	651,16	651,09	651,31	19.06.1972	651,63	651,20	13.03.1972	650,99	0,64	geprüft / QS
1973	651,35	651,23	651,06	651,01	651,10	651,37	651,52	651,51	651,47	651,34	651,35	651,45	651,19	651,44	26.06.1973	651,83	651,31	19.03.1973	650,98	0,85	geprüft / QS
1974	651,38	651,38	651,28	651,23	651,26	651,25	651,32	651,43	651,59	651,48	651,48	651,46	651,30	651,46	22.07.1974	651,97	651,38	11.03.1974	651,17	0,80	geprüft / QS
1975	651,33	651,49	651,30	651,20	651,15	651,29	651,38	651,47	651,72	651,60	651,41	651,25	651,29	651,47	25.08.1975	652,02	651,38	31.03.1975	651,13	0,89	geprüft / QS
1976	651,15	651,09	651,12	651,05	651,03	651,14	651,34	651,45	651,41	651,41	651,41	651,24	651,10	651,38	26.07.1976	651,81	651,24	15.03.1976	651,00	0,81	geprüft / QS
1977	651,17	651,17	651,09	651,33	651,37	651,53	651,54	651,38	651,50	651,66	651,23	651,22	651,28	651,42	01.08.1977	652,51	651,35	24.01.1977	651,05	1,46	geprüft / QS
1978	651,19	651,22	650,56	649,90	650,41	650,37	650,58	650,52	650,73	650,53	650,47	650,47	650,61	650,55	26.12.1977	651,39	650,58	20.02.1978	649,68	1,71	geprüft / QS
1979	650,38	650,12	650,93	651,16	651,30	651,38	651,60	651,71	651,57	651,52	651,46	651,33	650,88	651,53	19.06.1979	652,24	651,20	25.12.1978	649,94	2,30	geprüft / QS
1980	651,40	651,39	651,23	651,37	651,23	651,50	651,57	651,55	651,59	651,38	651,30	651,39	651,35	651,46	05.05.1980	651,77	651,41	21.01.1980	651,18	0,59	geprüft / QS
1981	651,26	651,24	651,22	651,16	651,53	651,48	651,36	651,40	651,59	651,45	651,35	651,65	651,32	651,47	21.07.1981	652,33	651,39	24.02.1981	651,10	1,23	geprüft / QS
1982	651,43	651,40	651,49	651,33	651,27	651,42	651,45	651,34	651,35	651,47	651,33	651,29	651,39	651,37	12.01.1982	651,64	651,38	29.06.1982	650,75	0,89	geprüft / QS
1983	651,14	651,14	651,20	651,05	650,91	650,92	651,11	651,48	651,07	651,31	651,18	650,73	651,06	651,15	14.06.1983	652,13	651,10	18.10.1983	650,54	1,59	geprüft / QS
1984	650,88	651,19	651,17	650,96	650,81	651,03	651,00	651,13	651,07	651,02	651,04	650,82	651,01	651,01	17.09.1984	651,51	651,01	15.11.1983	650,61	0,90	geprüft / QS
1985	650,69	650,71	650,62	650,92	650,74	650,94	651,08	651,07	651,07	651,48	651,40	651,00	650,77	651,18	09.09.1985	652,26	650,98	11.12.1984	650,51	1,75	geprüft / QS
1986	650,92	650,88	650,84	650,65	650,65	651,08	651,15	651,23	651,24	651,12	651,02	650,70	650,84	651,08	02.06.1986	651,54	650,96	10.03.1986	650,47	1,07	geprüft / QS
1987	650,67	650,63	650,76	650,78	650,92	651,21	651,23	651,21	651,20	651,36	651,09	651,03	650,83	651,19	03.08.1987	651,80	651,01	15.12.1986	650,55	1,25	geprüft / QS
1988	650,96	651,04	650,88	650,82	650,90	651,27	651,15	651,40	651,17	651,34	651,20	650,92	650,98	651,20	06.06.1988	651,93	651,09	07.03.1988	650,62	1,31	geprüft / QS
1989	650,85	651,26	651,17	651,09	650,99	650,93	650,92	651,03	651,23	651,01	651,16	651,08	651,05	651,07	04.09.1989	651,64	651,06	07.11.1988	650,72	0,92	geprüft / QS
1990	651,05	650,77	650,57	650,72	650,93	651,09	650,93	651,07	651,17	651,06	650,93	650,91	650,85	651,01	13.11.1989	651,63	650,93	13.02.1990	650,42	1,21	geprüft / QS
1991	650,88	650,73	650,72	650,50	650,72	650,87	651,24	651,10	651,19	651,20	651,08	650,92	650,74	651,12	05.08.1991	651,52	650,93	19.02.1991	650,44	1,08	geprüft / QS
1992	650,80	650,66	650,64	650,60	651,03	651,19	651,13	651,17	651,01	650,85	650,72	650,35	650,82	650,87	27.04.1992	651,37	650,85	12.10.1992	650,33	1,04	geprüft / QS
1993	650,81	651,11	650,97	650,86	650,80	651,17	650,93	650,96	651,40	651,18	651,21	651,01	650,95	651,12	12.07.1993	651,77	651,03	02.11.1992	650,33	1,44	geprüft / QS
1994	650,91	650,97	650,93	650,90	651,00	651,09	651,09	651,12	651,00	650,94	651,05	650,85	650,97	651,01	13.06.1994	651,30	650,99	24.10.1994	650,77	0,53	geprüft / QS
1995	650,88	650,70	650,64	650,65	650,60	651,01	651,14	651,49	651,26	651,26	651,23	651,02	650,75	651,23	06.06.1995	651,64	650,99	23.01.1995	650,52	1,12	geprüft / QS
1996	651,16	651,03	650,98	650,91	651,00	651,07	651,41	651,22	651,10	651,32	651,39	651,20	651,03	651,27	02.09.1996	651,80	651,15	11.03.1996	650,87	0,93	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: OBERAU 2/3 TR A
Messstellen-Nr. im LGD: 25668
Objektkennzahl: 1131 8432 00023
Abflussjahre: 1970 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: OBERAU 2/3 TR A (OAU034 A)
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): OBERAU 2/3 TR A
 Messstellen-Nr. im LGD: 25668
 Objektkennzahl: 1131 8432 00023
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
 Ostwert: 661442,00
 Nordwert: 5269094,00
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 652,64
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,60



Abflussjahre: 1970 bis 2025
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1997	651,32	651,28	651,01	651,04	651,07	651,23	651,20	651,13	651,53	651,15	651,01	651,16	651,16	651,20	07.07.1997	651,95	651,18	20.01.1997	650,86	1,09	geprüft / QS
1998	651,07	651,18	650,95	650,88	651,10	651,10	651,06	651,18	651,12	651,02	651,16	651,16	651,05	651,12	15.06.1998	651,37	651,08	09.02.1998	650,81	0,56	geprüft / QS
1999	651,19	651,08	650,97	651,13	651,31	651,22	651,57	651,51	651,42	651,23	651,18	651,13	651,15	651,34	25.05.1999	652,05	651,24	17.02.1999	650,90	1,15	geprüft / QS
2000	651,14	651,06	650,98				651,40	651,36	651,42	651,43	651,36	651,29		651,38	08.08.2000	651,93	651,27	23.01.2000	650,95	0,98	geprüft / QS
2001							651,33	651,55	651,37	651,28	651,46	651,23		651,37	11.06.2001	652,11		29.10.2001	651,17	0,94	geprüft / QS
2002	651,24	651,27	651,17	651,17	651,16	651,29	651,36	651,23	651,24	651,56	651,62	651,28	651,22	651,38	13.08.2002	652,13	651,30	04.03.2002	650,97	1,16	geprüft / QS
2003	651,34	651,24	651,21	651,12	651,19	651,22	651,20	651,17	651,02	651,02	651,04	651,23	651,22	651,11	10.10.2003	651,86	651,17	04.10.2003	650,79	1,07	geprüft / QS
2004	651,04	650,98	651,12	651,09	651,10	651,27	651,23	651,39	651,25	651,19	651,13	651,07	651,10	651,21	04.06.2004	652,28	651,16	11.03.2004	650,90	1,38	geprüft / QS
2005	651,01	650,93	650,91	650,90	651,20	651,28	651,42	651,23	651,41	651,52	651,25	651,18	651,04	651,33	23.08.2005	652,95	651,19	10.02.2005	650,72	2,23	geprüft / QS
2006	651,05	651,07	651,00	650,97	651,21	651,58	651,61	651,38	651,18	651,37	651,25	651,24	651,15	651,34	07.08.2006	652,27	651,24	10.02.2006	650,83	1,44	geprüft / QS
2007	651,23	651,14	651,14	651,10	651,20	651,16	651,22	651,20	651,32	651,30	651,46	651,28	651,16	651,30	07.09.2007	651,95	651,23	12.06.2007	650,99	0,96	geprüft / QS
2008	651,37	651,28	651,18	651,12	651,27	651,46	651,43	651,36	651,48	651,52	651,29	651,22	651,28	651,38	16.08.2008	652,32	651,33	19.02.2008	651,04	1,28	geprüft / QS
2009	651,17	651,22	651,11	651,07	651,28	651,42	651,32	651,39	651,37	651,33	651,25	651,28	651,21	651,32	23.06.2009	652,28	651,27	16.12.2008	651,00	1,28	geprüft / QS
2010	651,16	651,10	651,06	651,03	651,09	651,10	651,37	651,52	651,35	651,48	651,41	651,36	651,09	651,42	02.09.2010	651,83	651,25	10.03.2010	650,97	0,86	geprüft / QS
2011	651,34	651,10	651,19	651,13	651,14	651,18	651,25	651,32	651,34	651,39	651,23	651,22	651,18	651,29	08.08.2011	651,75	651,24	22.12.2010	651,02	0,73	geprüft / QS
2012	651,09	651,06	651,19	651,05	651,28	651,18	651,29	651,38	651,32	651,24	651,25	651,25	651,14	651,29	05.07.2012	652,02	651,21	22.12.2011	650,90	1,11	geprüft / QS
2013	651,18	651,16	651,15	651,11	651,14	651,15	651,26	651,54	651,24	651,20	651,29	651,26	651,15	651,30	02.06.2013	652,77	651,22	26.02.2013	651,01	1,77	geprüft / QS
2014	651,27	651,12	651,05	651,03	651,07	651,17	651,34	651,15	651,35	651,42	651,32	651,29	651,12	651,31	31.07.2014	652,54	651,22	21.03.2014	650,97	1,57	geprüft / QS
2015	651,22	651,10	651,20	651,07	651,05	651,28	651,44	651,38	651,17	651,10	651,14	651,04	651,15	651,21	21.05.2015	652,07	651,18	01.03.2015	650,87	1,20	geprüft / QS
2016	650,95	650,90	650,97	651,11	651,07	651,09	651,15	651,36	651,31	651,36	651,16	651,18	651,01	651,25	05.08.2016	651,81	651,13	17.12.2015	650,83	0,98	geprüft / QS
2017	651,13	651,05	650,93	651,05	651,18	651,14	651,32	651,03	651,14	651,09	651,25	651,09	651,08	651,15	02.09.2017	652,53	651,12	27.10.2017	650,73	1,80	geprüft / QS
2018	651,08	650,92	651,23	651,16	651,06	651,19	651,20	651,20	651,02	650,86	651,07	650,69	651,10	651,01	14.06.2018	651,60	651,06	24.10.2018	650,59	1,01	geprüft / QS
2019	650,74	651,07	651,14	651,09	651,30	651,21	651,36	651,20	651,12	651,28	651,21	651,03	651,09	651,20	21.05.2019	652,55	651,15	15.11.2018	650,54	2,01	geprüft / QS
2020	651,17	651,04	651,01	651,09	651,10	651,09	651,14	651,38	651,27	651,33	651,25	651,24	651,08	651,27	04.08.2020	652,56	651,18	06.12.2019	650,60	1,96	geprüft / QS
2021	651,17	651,07	651,02	651,08	651,06	651,12	651,19	651,19	651,39	651,33	651,27	651,22	651,08	651,27	18.07.2021	652,76	651,18	08.03.2021	650,88	1,88	geprüft / QS
2022	651,12	651,09	651,10	651,06	651,10	651,13	651,25	651,16	651,14	651,09	651,08	651,18	651,10	651,15	08.05.2022	651,84	651,12	11.01.2022	650,98	0,86	geprüft / QS
2023	651,11	651,09	651,04	651,05	651,09	651,15	651,43	651,19	651,14	651,33	651,24	651,16	651,09	651,25	29.08.2023	652,42	651,17	14.02.2023	650,97	1,45	geprüft / QS

Name im LGD: OBERAU 2/3 TR A
 Messstellen-Nr. im LGD: 25668
 Objektkennzahl: 1131 8432 00023
 Abflussjahre: 1970 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: OBERAU 2/3 TR A (OAU034 A)
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): OBERAU 2/3 TR A
Messstellen-Nr. im LGD: 25668
Objektkennzahl: 1131 8432 00023
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
Ostwert: 661442,00
Nordwert: 5269094,00
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 652,64
Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,60



Abflussjahre: 1970 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2024	651,22	651,31	651,29	651,24	651,20	651,24	651,33	651,38	651,29	651,07	651,21	651,29	651,25	651,26	25.01.2024	652,04	651,25	29.08.2024	650,91	1,13	geprüft / QS
2025	651,08	651,07	651,04	650,99	651,03	651,11	651,02	651,10	651,19	651,24	651,20	651,16	651,06	651,15	29.07.2025	651,84	651,10	05.02.2025	650,92	0,93	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1971/1980	651,19	651,16	651,08	651,03	651,11	651,23	651,35	651,40	651,43	651,37	651,27	651,22	651,13	651,34	01.08.1977	652,51	651,24	20.02.1978	649,68	2,83	geprüft / QS
1981/1990	650,99	651,03	650,99	650,95	650,97	651,14	651,14	651,24	651,22	651,26	651,17	651,01	651,01	651,17	21.07.1981	652,33	651,09	13.02.1990	650,42	1,91	geprüft / QS
1991/2000	651,02	650,98	650,88	650,83	650,96	651,11	651,22	651,23	651,25	651,16	651,14	651,01	650,96	651,17	25.05.1999	652,05	651,07	02.11.1992	650,33	1,72	geprüft / QS
2001/2010	651,18	651,14	651,10	651,06	651,19	651,31	651,35	651,34	651,30	651,36	651,32	651,24	651,16	651,32	23.08.2005	652,95	651,24	10.02.2005	650,72	2,23	geprüft / QS
2011/2020	651,12	651,05	651,11	651,09	651,14	651,17	651,27	651,29	651,23	651,23	651,22	651,13	651,11	651,23	02.06.2013	652,77	651,17	15.11.2018	650,54	2,23	geprüft / QS
2021/2025	651,14	651,12	651,10	651,08	651,09	651,15	651,24	651,20	651,23	651,21	651,20	651,20	651,12	651,22	18.07.2021	652,76	651,17	08.03.2021	650,88	1,88	geprüft / QS
1971/2025	651,10	651,07	651,04	651,00	651,07	651,19	651,26	651,29	651,28	651,27	651,22	651,13	651,08	651,24	23.08.2005	652,95	651,16	20.02.1978	649,68	3,27	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: OBERAU 2/3 TR A
Messstellen-Nr. im LGD: 25668
Objektkennzahl: 1131 8432 00023
Abflussjahre: 1970 bis 2025