

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ESCHENLOHE 26/3
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ESCHENLOHE 26/3
Messstellen-Nr. im LGD: 25707
Objektkennzahl: 1131 8433 00015
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
Ostwert: 664435,03
Nordwert: 5273624,39
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 638,07
Sohltiefe [m u. Gelände]: 198,00

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1988 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1988	635,47	635,64	635,43	635,30	635,63	636,12	636,03	636,08	635,97	635,95	635,86	635,56	635,60	635,91	21.08.1988	636,86	635,75	12.03.1988	635,22	1,64	geprüft / QS
1989	635,57	635,94	635,68	635,61	635,59	635,64	635,67	635,69	635,77	635,92	635,93	635,74	635,67	635,79	04.09.1989	636,91	635,73	13.11.1988	635,43	1,48	geprüft / QS
1990	635,64	635,50	635,32	635,59	635,59	635,77	635,67	635,90	635,96	635,65	635,65	635,74	635,57	635,76	15.02.1990	636,79	635,67	10.02.1990	635,21	1,58	geprüft / QS
1991	635,62	635,34	635,50	635,14	635,49	635,52	636,08	636,08	636,00	635,81	635,58	635,48	635,43	635,84	18.06.1991	636,84	635,64	24.02.1991	635,09	1,75	geprüft / QS
1992	635,80	635,96	635,82	635,87	636,17	636,42	636,40	636,27	636,27	636,02	635,78	635,60	636,01	636,06	22.12.1991	637,38	636,03	21.10.1992	635,47	1,91	geprüft / QS
1993	636,07	636,19	636,02	635,88	636,03	636,49	636,19	636,29	636,73	636,62	636,50	636,20	636,11	636,42	28.08.1993	637,44	636,27	15.11.1992	635,57	1,87	geprüft / QS
1994	636,03	636,10	636,06	635,94	636,26	636,32	636,38	636,36	636,25	635,97	636,12	635,83	636,12	636,15	08.06.1994	636,82	636,14	31.10.1994	635,75	1,07	geprüft / QS
1995	636,03	635,92	635,96	636,10	636,03	636,61	636,68	636,92	636,54	636,53	636,39	636,06	636,11	636,52	07.06.1995	637,79	636,32	22.01.1995	635,76	2,03	geprüft / QS
1996	636,09	636,06	636,02	635,76	635,91	636,22	636,49	636,33	636,38	636,46	636,60	636,42	636,01	636,45	11.07.1996	637,02	636,23	13.03.1996	635,69	1,33	geprüft / QS
1997	636,30	636,23	635,93	635,86	636,02	636,30	636,45	636,22	636,64	636,22	636,07	636,09	636,11	636,28	06.07.1997	637,81	636,19	18.02.1997	635,78	2,03	geprüft / QS
1998	635,87	636,08	635,89	635,79	636,06	636,28	636,20	636,33	636,31	636,13	636,31	636,31	636,00	636,27	12.06.1998	637,01	636,13	08.02.1998	635,70	1,31	geprüft / QS
1999	636,33	636,12	635,96	636,02	636,49	636,56	637,08	636,89	636,68	636,39	636,28	636,23	636,25	636,59	22.05.1999	638,86	636,42	19.02.1999	635,79	3,07	geprüft / QS
2000	636,08	636,26	636,08	636,40	636,64	636,72	636,85	636,68	636,70	636,60	636,51	636,40	636,37	636,63	06.08.2000	637,88	636,50	29.01.2000	635,95	1,93	geprüft / QS
2001	636,18	636,06	635,98	636,11	636,45	636,54	636,57	636,71	636,45	636,25	636,58	636,18	636,22	636,45	19.06.2001	637,60	636,34	23.01.2001	635,93	1,67	geprüft / QS
2002	636,13	636,29	636,08	636,13	636,35	636,41	636,47	636,34	636,35	636,59	636,59	636,53	636,23	636,48	12.08.2002	637,96	636,35	23.01.2002	635,96	2,00	geprüft / QS
2003	636,53	636,29	636,22	636,05	636,26	636,36	636,31	636,26	636,04	635,93	635,93	636,29	636,28	636,13	09.10.2003	637,17	636,20	04.10.2003	635,71	1,46	geprüft / QS
2004		635,87	635,87	635,88	636,13	636,49	636,48	636,66	636,50	636,34	636,22	636,16	636,05	636,39	04.06.2004	637,59	636,24	12.03.2004	635,87	1,72	geprüft / QS
2005	636,04	635,89	635,81	635,85	636,22	636,52	636,68	636,41	636,56	636,70	636,39	636,23	636,06	636,50	24.08.2005	637,91	636,28	11.02.2005	635,71	2,20	geprüft / QS
2006	635,87	635,73	635,63	635,64	635,99	636,56	636,53	636,45	636,09	636,42	636,14	636,02	635,90	636,28	07.08.2006	637,48	636,09	15.02.2006	635,55	1,93	geprüft / QS
2007	636,03	635,81	635,85	635,77	635,97	635,96	636,14	636,11	636,27	636,19	636,54	636,14	635,90	636,23	11.09.2007	637,11	636,07	27.02.2007	635,72	1,39	geprüft / QS
2008	636,28		635,96	635,86	636,11	636,54	636,50	636,35	636,44	636,46	636,14	636,03	636,15	636,32	16.08.2008	637,35	636,24	23.02.2008	635,78	1,56	geprüft / QS
2009	636,05	635,97	635,80	635,78	636,00	636,39	636,41	636,33	636,37	636,30	636,11	636,13	636,00	636,28	23.06.2009	637,43	636,14	06.01.2009	635,67	1,76	geprüft / QS
2010	636,01	635,93	635,79	635,72	635,89	635,89	636,38	636,62	636,36	636,54	636,41	636,15	635,87	636,41	03.06.2010	637,92	636,14	18.02.2010	635,65	2,27	geprüft / QS
2011	636,10	635,99	636,06	635,87	635,92	635,94	636,05	636,28	636,34	636,38	636,17	636,17	635,98	636,23	10.10.2011	637,12	636,11	11.03.2011	635,80	1,32	geprüft / QS
2012	635,89	635,85	636,12	635,90	636,31	636,37	636,41	636,53	636,40	636,30	636,35	636,30	636,07	636,38	05.07.2012	637,14	636,23	22.12.2011	635,77	1,37	geprüft / QS
2013	636,16	636,09	636,14	636,06	636,08	636,26	636,36	636,76	636,36	636,21	636,42	636,34	636,13	636,41	02.06.2013	638,23	636,27	01.03.2013	635,89	2,34	geprüft / QS
2014	636,26	636,06	635,96	635,90	635,94	636,16	636,41	636,21	636,50	636,57	636,43	636,31	636,05	636,40	31.07.2014	637,85	636,23	05.03.2014	635,85	2,00	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ESCHENLOHE 26/3
Messstellen-Nr. im LGD: 25707
Objektkennzahl: 1131 8433 00015
Abflussjahr: 1988 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ESCHENLOHE 26/3
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ESCHENLOHE 26/3
Messstellen-Nr. im LGD: 25707
Objektkennzahl: 1131 8433 00015
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
Ostwert: 664435,03
Nordwert: 5273624,39
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 638,07
Sohltiefe [m u. Gelände]: 198,00



Abflussjahre: 1988 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2015	636,20	636,00	636,15	635,92	636,12	636,37	636,60	636,54	636,22	636,17	636,27	636,15	636,13	636,32	20.05.2015	637,30	636,23	01.03.2015	635,88	1,42	geprüft / QS
2016	635,94	635,92	635,93	636,21	636,07	636,28	636,45	636,63	636,52	636,52	636,25	636,06	636,06	636,40	05.08.2016	637,30	636,23	24.01.2016	635,79	1,51	geprüft / QS
2017	636,08	635,87	635,75	636,00	636,12	636,13	636,43	636,16	636,33	636,42	636,56	636,34	635,99	636,37	03.09.2017	637,65	636,18	30.01.2017	635,70	1,95	geprüft / QS
2018	636,29	636,13	636,43	636,16	636,09	636,36	636,22	636,30	636,14	635,93	636,28	636,04	636,24	636,15	13.06.2018	637,00	636,20	29.08.2018	635,84	1,16	geprüft / QS
2019	635,80	635,98	635,99	636,06	636,38	636,36	636,67	636,51	636,25	636,41	636,32	636,19	636,10	636,39	21.05.2019	637,80	636,24	02.12.2018	635,72	2,08	geprüft / QS
2020	636,14	635,98	635,86	636,27	636,05	635,94	636,13	636,39	636,39	636,43	636,31	636,24	636,04	636,31	04.08.2020	637,95	636,18	28.01.2020	635,79	2,16	geprüft / QS
2021	636,12	635,94	635,87	636,15	636,02	636,12	636,37	636,33	636,59	636,57	636,41	636,20	636,04	636,41	18.07.2021	638,14	636,22	20.01.2021	635,76	2,38	geprüft / QS
2022	636,01	636,06	635,97	636,00	635,92	636,02	636,29	636,28	636,17	636,03	636,13	636,19	635,99	636,18	03.10.2022	636,87	636,09	29.01.2022	635,84	1,03	geprüft / QS
2023	635,93	635,95	635,83	635,80	636,10	636,30	636,65	636,18	636,16	636,36	636,26	635,98	635,98	636,26	29.08.2023	637,42	636,12	13.02.2023	635,73	1,70	geprüft / QS
2024	636,29	636,48	636,28	636,24	636,16	636,18	636,34	636,71	636,46	636,28	636,49	636,47	636,27	636,46	01.06.2024	637,44	636,37	12.11.2023	635,93	1,51	geprüft / QS
2025	636,09	636,04	635,99	635,83	635,84	636,03	636,03	636,06	636,24	636,33	636,11	636,05	635,97	636,14	29.07.2025	637,16	636,05	12.03.2025	635,75	1,41	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1988/1990	635,56	635,69	635,48	635,50	635,60	635,84	635,79	635,89	635,90	635,84	635,82	635,68	635,61	635,82	04.09.1989	636,91	635,72	10.02.1990	635,21	1,70	geprüft / QS
1991/2000	636,02	636,03	635,92	635,87	636,11	636,35	636,48	636,44	636,45	636,28	636,21	636,06	636,05	636,32	22.05.1999	638,86	636,19	24.02.1991	635,09	3,77	geprüft / QS
2001/2010	636,12	635,98	635,90	635,88	636,14	636,36	636,45	636,42	636,34	636,37	636,30	636,18	636,07	636,35	12.08.2002	637,96	636,21	15.02.2006	635,55	2,41	geprüft / QS
2011/2020	636,09	635,99	636,04	636,03	636,11	636,22	636,37	636,43	636,34	636,33	636,34	636,21	636,08	636,34	02.06.2013	638,23	636,21	30.01.2017	635,70	2,53	geprüft / QS
2021/2025	636,09	636,10	635,99	636,00	636,01	636,13	636,34	636,31	636,32	636,31	636,28	636,18	636,05	636,29	18.07.2021	638,14	636,17	13.02.2023	635,73	2,41	geprüft / QS
1988/2025	636,04	635,99	635,92	635,90	636,06	636,25	636,37	636,37	636,33	636,29	636,25	636,12	636,03	636,29	22.05.1999	638,86	636,16	24.02.1991	635,09	3,77	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ESCHENLOHE 26/3
Messstellen-Nr. im LGD: 25707
Objektkennzahl: 1131 8433 00015
Abflussjahre: 1988 bis 2025