

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GUN_HW_GA7223
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GUN ZUR ALTMUEHL 7223
 Messstellen-Nr. im LGD: 26764
 Objektkennzahl: 1131 6830 00079
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ansbach
 Ostwert: 628107,70
 Nordwert: 5441370,19
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 414,21
 Sohltiefe [m u. Gelände]: ---



Abflussjahre: 1973 bis 2025
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus	
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]		
1973				411,71	412,01	411,91	411,48	411,42	411,55	411,59				411,51		18.04.1973	412,41		08.02.1973	410,99	1,42	-
1974																						geprüft / QS
1975							411,46	411,29	411,44	411,36	411,42	411,37		411,39		03.07.1975	411,50		16.06.1975	411,17	0,33	geprüft / QS
1976	411,43	411,51	411,85	411,62	411,48	411,43	411,36	411,20	411,18	411,32	411,36	411,35	411,55	411,30	21.01.1976	412,12	411,42		14.07.1976	411,04	1,08	geprüft / QS
1977	411,37	411,39	411,64	412,33	411,77	411,69	411,71	411,42	411,35	411,35	411,33	411,33	411,70	411,42	09.02.1977	412,49	411,56		22.09.1977	411,30	1,19	geprüft / QS
1978	411,45	411,62	411,70	411,60	411,95	411,77	412,03	411,80	411,49	411,66	411,35	411,34	411,68	411,61	31.05.1978	412,60	411,65		18.10.1978	411,29	1,31	geprüft / QS
1979	411,23	411,51	411,55	412,11	412,17	411,92	411,49	411,19	411,12	411,06	411,05	411,06	411,75	411,16	21.02.1979	412,27	411,45		04.09.1979	411,03	1,24	geprüft / QS
1980	411,15	411,65	411,45	411,74	411,37	411,59	411,39	411,19	411,55	411,24	411,04	411,03	411,49	411,24	21.12.1979	412,10	411,37		09.10.1980	410,99	1,11	geprüft / QS
1981	411,06	411,40	411,60	411,91	411,65	411,24	411,25	411,31	411,23	411,26	411,13	411,88	411,48	411,34	11.02.1981	412,41	411,41		05.11.1980	411,03	1,38	geprüft / QS
1982	411,77	412,02	411,80	411,64	411,40	411,22	411,19	411,20	411,13	411,13	411,14	411,24	411,64	411,17	17.12.1981	412,27	411,41		15.07.1982	411,00	1,27	geprüft / QS
1983	411,32	411,59	411,67	411,60	411,88	412,01	411,70	411,72	411,39	411,38	411,32	411,26	411,68	411,46	01.06.1983	412,25	411,57		01.11.1983	411,20	1,05	geprüft / QS
1984	411,22	411,22	411,44	411,91	411,68	411,45	411,07	411,46	411,39	411,33	411,30	411,28	411,49	411,30	09.02.1984	412,40	411,40		15.05.1984	410,99	1,41	geprüft / QS
1985	411,21	411,23	411,35	411,38	411,41	411,44	411,73	411,68	411,31	411,25	411,25	411,19	411,34	411,40	30.05.1985	412,42	411,37		30.10.1985	411,17	1,25	geprüft / QS
1986	411,22	411,21	411,73	411,52	411,43	411,59	411,58	411,38	411,09	411,09	411,15	411,24	411,45	411,26	23.01.1986	412,27	411,35		07.08.1986	411,05	1,22	geprüft / QS
1987	411,37	411,46	411,70	411,67	412,07	411,57	411,53	411,61	411,57	411,54	411,44	411,34	411,64	411,51	05.03.1987	412,42	411,57		27.11.1986	411,27	1,15	geprüft / QS
1988	411,41	411,72	411,57	411,87	412,62	411,97	411,26	411,13	411,08	411,18	411,26	411,26	411,86	411,19	17.03.1988	412,89	411,53		08.07.1988	411,06	1,83	geprüft / QS
1989	411,27	411,89	411,54	411,40	411,39	411,41	411,36	411,29	411,20	411,18	411,16	411,19	411,48	411,23	08.12.1988	412,04	411,36		27.09.1989	411,15	0,89	geprüft / QS
1990	411,29	411,40	411,33	411,76	411,66	411,34	411,23	411,19	411,25	411,11	411,12	411,14	411,46	411,17	01.03.1990	412,22	411,32		30.08.1990	411,09	1,13	geprüft / QS
1991	411,53	411,48	411,59	411,33	411,36	411,33	411,30	411,27	411,28	411,21	411,17	411,16	411,44	411,23	23.11.1990	411,85	411,33		31.10.1991	411,13	0,72	geprüft / QS
1992	411,15	411,14	411,20	411,25	411,44	411,61	411,28	411,45	411,33	411,22	411,19	411,20	411,30	411,28	01.04.1992	411,86	411,29		29.11.1991	411,10	0,76	geprüft / QS
1993	411,36	411,52	411,30	411,34	411,37	411,29	411,21	411,27					411,37		09.12.1992	411,61	411,33		09.06.1993	411,17	0,44	geprüft / QS
1994		412,44	411,85	411,59	411,60	412,27	411,45	411,26	411,19	411,15	411,16	411,11	411,95	411,22	14.04.1994	412,71	411,55		13.10.1994	411,09	1,62	geprüft / QS
1995	411,12	411,15	411,23	411,46	411,52	411,49	411,36	411,50	411,32	411,24	411,27	411,24	411,33	411,32	28.03.1995	411,70	411,33		08.11.1994	411,10	0,60	geprüft / QS
1996	411,38	411,29	411,16	411,13	411,31	411,28	411,32	411,33	411,39	411,36	411,31	411,29	411,26	411,33	21.11.1995	411,48	411,30		30.01.1996	411,05	0,43	geprüft / QS
1997	411,39	411,41	411,32	411,60	411,62	411,41	411,29	411,24	411,31	411,32	411,30	411,31	411,46	411,30	27.02.1997	412,03	411,38		17.06.1997	411,24	0,79	geprüft / QS
1998	411,27	411,34	411,39	411,30	411,38	411,32	411,24	411,35	411,32	411,27	411,34	411,56	411,33	411,35	01.11.1998	411,76	411,34		19.05.1998	411,21	0,55	geprüft / QS
1999	411,97	411,63	411,60	411,86	411,81	411,53	411,45	411,46	411,39	411,37	411,33	411,35	411,73	411,39	17.11.1998	412,21	411,56		22.09.1999	411,31	0,90	geprüft / QS

Name im LGD: GUN ZUR ALTMUEHL 7223
 Messstellen-Nr. im LGD: 26764
 Objektkennzahl: 1131 6830 00079
 Abflussjahre: 1973 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GUN_HW_GA7223
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GUN ZUR ALTMUEHL 7223
Messstellen-Nr. im LGD: 26764
Objektkennzahl: 1131 6830 00079
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ansbach
Ostwert: 628107,70
Nordwert: 5441370,19
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 414,21
Sohltiefe [m u. Gelände]: ---

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1973 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2000	411,38	411,76	411,71	411,67	411,95		411,45	411,27	411,32	411,31	411,32	411,33	411,69	411,33	23.03.2000	412,27	411,50	15.06.2000	411,21	1,06	geprüft / QS
2001	411,34	411,36	411,46	411,57	411,67	411,70	411,50	411,41	411,36	411,30	411,31	411,34	411,52	411,37	20.03.2001	411,78	411,44	22.08.2001	411,28	0,50	geprüft / QS
2002	411,51	411,85	411,63	411,87	411,91		411,61	411,52	411,43	411,37	411,35	411,43	411,75	411,45	20.02.2002	412,04	411,59	02.11.2001	411,33	0,71	geprüft / QS
2003	411,95	412,04	412,12		411,64	411,41	411,38		411,32	411,23	411,23	411,30	411,83	411,29	27.11.2002	412,19	411,56	19.09.2003	411,22	0,97	geprüft / QS
2004																					geprüft / QS
2005																					geprüft / QS
2006																					geprüft / QS
2007																					geprüft / QS
2008																					geprüft / QS
2009																					geprüft / QS
2010																					geprüft / QS
2011																					geprüft / QS
2012																					geprüft / QS
2013																					geprüft / QS
2014								412,72	411,45	411,33	411,48	411,44		411,68	23.06.2014	412,81		25.08.2014	411,28	1,53	geprüft / QS
2015	411,46	411,47	411,82	411,59	411,52	411,52	411,45	411,42	411,36	411,33	411,30	411,33	411,56	411,37	11.01.2015	412,08	411,47	18.09.2015	411,28	0,80	geprüft / QS
2016	411,37	411,43	411,57	411,74	411,79	411,73	411,52	411,61	411,45	411,40	411,35	411,36	411,60	411,45	09.03.2016	412,03	411,53	18.11.2015	411,29	0,74	geprüft / QS
2017	411,45	411,36	411,31	411,39	411,47	411,34	411,47	411,37	411,44	411,43	411,40	411,49	411,38	411,43	03.05.2017	411,90	411,41	30.01.2017	411,27	0,63	geprüft / QS
2018	411,52	411,71	412,37	411,95	411,60	411,57	411,51	411,45	411,35	411,28	411,08	410,94	411,79	411,27	06.01.2018	412,64	411,53	01.11.2018	410,49	2,15	geprüft / QS
2019	410,27	411,12	411,43	410,99	411,04	411,24	411,24	411,08	411,20	411,31	411,11	411,32	411,02	411,21	14.01.2019	411,78	411,11	14.11.2018	410,08	1,70	geprüft / QS
2020	411,32	411,40	411,40	411,80	412,03	411,50	411,38	411,45	411,36	411,33	411,32	411,32	411,58	411,36	12.03.2020	412,28	411,47	18.11.2019	411,26	1,02	geprüft / QS
2021	411,31	411,33	411,43	411,83	411,61	411,43	411,49	411,57	411,77	411,42	411,44	411,39	411,49	411,51	12.07.2021	412,08	411,50	16.08.2021	411,26	0,82	geprüft / QS
2022	411,38	411,65	412,01	411,94	411,56	411,74	411,50	411,39	411,31	411,28	411,43	411,45	411,71	411,39	09.01.2022	412,15	411,55	18.08.2022	411,20	0,95	geprüft / QS
2023	411,46	411,61	411,78	411,53	411,51	411,49	411,57	411,29	411,24	411,46	411,46	411,37	411,56	411,40	02.01.2023	411,97	411,48	16.07.2023	411,19	0,78	geprüft / QS
2024	411,66	411,94	412,14	412,17	411,81	411,67	411,68	411,97	411,66	411,60	411,69	411,96	411,90	411,76	03.06.2024	412,42	411,83	01.11.2023	411,42	1,00	geprüft / QS
2025	411,76	411,85	412,07	411,92	411,71	411,61	411,52	411,43	411,42	411,56	411,65	411,76	411,82	411,55	11.01.2025	412,36	411,69	14.07.2025	411,25	1,11	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: GUN ZUR ALTMUEHL 7223
Messstellen-Nr. im LGD: 26764
Objektkennzahl: 1131 6830 00079
Abflussjahre: 1973 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GUN_HW_GA7223
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GUN ZUR ALTMUEHL 7223
Messstellen-Nr. im LGD: 26764
Objektkennzahl: 1131 6830 00079
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ansbach
Ostwert: 628107,70
Nordwert: 5441370,19
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 414,21
Sohltiefe [m u. Gelände]: ---



Abflussjahre: 1973 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1974/1980	411,33	411,53	411,64	411,88	411,75	411,68	411,57	411,35	411,35	411,33	411,26	411,25	411,64	411,35	31.05.1978	412,60	411,49	09.10.1980	410,99	1,61	geprüft / QS
1981/1990	411,31	411,51	411,57	411,67	411,72	411,52	411,39	411,40	411,26	411,24	411,23	411,30	411,55	411,30	17.03.1988	412,89	411,43	15.05.1984	410,99	1,90	geprüft / QS
1991/2000	411,39	411,52	411,44	411,45	411,54	411,50	411,34	411,34	411,32	411,27	411,26	411,28	411,49	411,31	14.04.1994	412,71	411,39	30.01.1996	411,05	1,66	geprüft / QS
2001/2010	411,60	411,75	411,74	411,72	411,74	411,56	411,50	411,46	411,37	411,30	411,30	411,36	411,70	411,37	27.11.2002	412,19	411,53	19.09.2003	411,22	0,97	geprüft / QS
2011/2020	411,23	411,42	411,65	411,58	411,58	411,48	411,43	411,59	411,37	411,34	411,29	411,31	411,49	411,40	23.06.2014	412,81	411,42	14.11.2018	410,08	2,73	geprüft / QS
2021/2025	411,51	411,68	411,89	411,88	411,64	411,59	411,55	411,53	411,48	411,47	411,53	411,59	411,70	411,52	03.06.2024	412,42	411,61	16.07.2023	411,19	1,23	-
1974/2025	411,37	411,54	411,61	411,66	411,65	411,54	411,44	411,43	411,34	411,31	411,30	411,33	411,57	411,36	17.03.1988	412,89	411,46	14.11.2018	410,08	2,81	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: GUN ZUR ALTMUEHL 7223
Messstellen-Nr. im LGD: 26764
Objektkennzahl: 1131 6830 00079
Abflussjahre: 1973 bis 2025